



# NOUVELLES

## FORÊTS NOUVELLES

Bulletin d'information des producteurs de bois de la Mauricie

## SOMMAIRE

### PAGE 1

- Fermeture du bureau durant la période des fêtes
- Tableau des prix provisoires

### PAGE 2

- Visa de mise en marché
- Assemblée générale annuelle du Syndicat
- Bois de chauffage

### PAGE 3 à 15

- Liste des prix et spécifications

### PAGE 16

- Nouveau marché : Domtar
- 10<sup>e</sup> Journée forestière

### PAGE 17

- 10<sup>e</sup> Journée forestière (suite)
- Nouveaux membres

### PAGE 18

- Mise en candidature aux postes d'administrateurs

### PAGE 19

- Bulletin de mise en candidature
- Fonction d'administrateur
- Résolutions pour l'assemblée générale annuelle
- Cours de formation

### PAGE 20

- Journée acéricole 2020
- Génévriers pour le gin québécois - parcelles d'étude

## Joyeuses Fêtes

### FERMETURE DU BUREAU DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES

Les bureaux du Syndicat seront fermés du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020 inclusivement. Vous pouvez laisser un message sur les boîtes vocales du Syndicat durant toute la période des fêtes.

Pour rejoindre notre personnel, vous devez composer le 819 370-8368 et le numéro de poste de la personne désirée.

**Poste 223 :** Lupien Patrick, Service d'aménagement forestier, Fonds d'information, recherche et développement et Filière mycologique de la Mauricie

**Poste 226 :** Levesque Benoît, Service de la mise en marché

**Poste 224 :** Gagnon Lupien, Frédérique, Service de l'agroforesterie, des PFNL et de l'aménagement forestier

**Poste 227 :** Frigon Éric, Service d'aménagement forestier

**Poste 230 :** Trudel Gilles, Service d'aménagement forestier

**Poste 232 :** Caouette Nicolas, Service d'aménagement forestier

**Poste 240 :** Gignac Martine, secrétariat, mise en marché, enregistrement de producteurs forestiers, cours de formation

**Poste 241 :** Leblond Ghislain, directeur général, visa et contingent de bois, mise en marché, enregistrement de producteurs forestiers

**Poste 242 :** Provencher Danielle, paiement aux producteurs et comptabilité


## Les prix provisoires pour 2019 | Prix chemin

Essences	Longueur	Diamètre sous l'écorce	Mauricie (Incluant St-Didace)	Lanaudière
Mélèze et pin (sauf pin blanc)	93 pouces	3 1/2 à 22"	32.00 \$/T.M.V.	29.00 \$/T.M.V.
Feuillu dur (excluant le peuplier et le tilleul)	8' et +	3 1/2 à 22"	45.00 \$/T.M.V.	45.00 \$/T.M.V.
Peuplier et tilleul	8' et +	3 1/2 à 22"	33.00 \$/T.M.V.	28.00 \$/T.M.V.
Peuplier	93 pouces	3 1/2 à 22"	37.00 \$/T.M.V.	32.00 \$/T.M.V.
Peuplier	longueur	3 1/2 à 22"	33.00 \$/T.M.V.	28.00 \$/T.M.V.
Pin blanc	8 pieds	3 à 40" (moyenne de 5" minimum)	Arrêt des livraisons	Arrêt des livraisons

Le volume en corde est calculé à partir de voyages échantillons qui sont mesurés et pesés pour établir un facteur masse-volume.

ADRESSE DE RETOUR :  
Syndicat des producteurs  
de bois de la Mauricie  
2410, rue de l'Industrie  
Trois-Rivières (Québec)  
G8Z 4R5





## *Visa de mise en marché*

N'oubliez pas qu'avant de produire votre bois, vous devez communiquer avec le Syndicat afin de demander votre visa de mise en marché (autorisation de coupe et réservation de livraison). Il est important que votre bois soit prêt et votre chemin accessible durant la période pour laquelle vous faites votre demande de visa. En demandant votre visa de mise en marché, vous vous assurez que votre livraison de bois se fasse dans un délai plus court.

## *Assemblée générale annuelle du Syndicat*

C'est le 23 avril prochain qu'aura lieu l'assemblée générale annuelle des producteurs de bois visés par le Plan conjoint et, par la suite, l'assemblée générale annuelle des membres. Comme l'année passée, celle-ci aura lieu à La Porte de la Mauricie au 4, boulevard Sainte-Anne à Yamachiche. Notez que seuls les producteurs inscrits aux fichiers du Syndicat ont le droit de vote lors de l'Assemblée générale du Plan conjoint. Si vous n'êtes pas inscrit, vous devez avoir une copie de votre compte de taxes municipales en votre possession lors de l'assemblée. Vous trouverez l'avis de convocation officiel dans votre prochain Forêts Nouvelles.

## *Bois de chauffage*

Au cours des derniers mois, le Syndicat a pris la décision de prendre des ententes pour la livraison de bois à des acheteurs de bois destiné au chauffage afin d'élargir les possibilités de livraisons pour les producteurs. Les ententes prévoient le paiement de la contribution aux Agences régionales de mise en valeur des forêts privées pour les bois achetés par les entreprises. Les acheteurs ont également la possibilité de faire l'achat de bois en s'annonçant officiellement dans le journal. En date de l'écriture de ce texte, neuf acheteurs ont pris ou sont sur le point de le faire, une entente avec le Syndicat, mais seulement un a pris la décision d'annoncer dans le journal. Les coordonnées de cet acheteur sont identifiées ci-dessous. Ce dernier fait l'achat de feuillus durs en longueur de 8' et plus avec un diamètre minimum au fin bout de 3,5", de toutes essences feuillues à l'exclusion du bouleau gris, du tilleul et des peupliers (pas d'achat de bouleau blanc de mars à septembre). Le prix offert est de 45 \$/tmv (prix au producteur). Si vous êtes intéressé, communiquez avec l'acheteur avant de procéder à la coupe du bois.

### **Bois de chauffage Lanaudière (Jean-Philippe Chaussé)**

5121, rue Michel, app.5, Saint-Félix-de-Valois (Québec) J0K 2M0

Tél. : 450-365-3537 • [Info@boisdcl.com](mailto:Info@boisdcl.com)





**Adélar Goyette et fils - Rivière-à-Pierre**  
**Daniel Tremblay - (418) 323-2171 - (418) 609-2379**

29 novembre 2019

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Pin blanc</b>	12-14-16 pi 6 po	Sci.4FC	12 po et +	490 \$/MPMP <sup>C</sup>
			8 à 11 po	450 \$/MPMP <sup>C</sup>
	10-12 pi 6 po	Sci.2FC	12 po et +	375 \$/MPMP <sup>B</sup>
		Sci.2FC	8 à 11 po	320 \$/MPMP <sup>B</sup>
		Sciage	8 po et +	240 \$/MPMP <sup>A</sup>

La récolte de pin blanc devra être faite en septembre et mars. 20 % de carie maximum par bille. Noeuds sains (noeuds noirs max. 1,5" et noeuds rouges max. 3").  
 Prioriser les longueurs de 12' et 16'.  
 Contacter l'acheteur avant de couper et avant de livrer pour prendre une entente sur la livraison.  
 Les billes ayant moins de 8" au fin bout seront refusées.  
 (A) Maximum 5 % du volume dans cette classe  
 (B) Noeuds rouges seulement.  
 (C) Billes de pieds seulement.

**Amex Bois Franc inc. - Plessisville**  
**Luc Lambert - (819) 998-0520**

8 novembre 2019

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Bouleau blanc</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 4FC	15 à 32 po	875 \$/MPMP <sup>G</sup>
			13 à 32 po	700 \$/MPMP <sup>B,G</sup>
			12 à 32 po	550 \$/MPMP <sup>G</sup>
			11 à 32 po	475 \$/MPMP <sup>G</sup>
		Sci. 3FC	16 à 32 po	875 \$/MPMP <sup>G</sup>
			14 à 32 po	700 \$/MPMP <sup>G</sup>
			13 à 32 po	550 \$/MPMP <sup>G</sup>
			12 à 32 po	475 \$/MPMP <sup>G</sup>
		Sci. 2FC	15 à 32 po	475 \$/MPMP <sup>G</sup>
			10 à 14 po	375 \$/MPMP <sup>G</sup>
			9 à 9 1/2 po	275 \$/MPMP <sup>D</sup>
			13 à 32 po	375 \$/MPMP <sup>G</sup>
Sci. 1FC Sciage	10 à 32 po	275 \$/MPMP <sup>D</sup>		
	15 à 32 po	1200 \$/MPMP <sup>G</sup>		
	13 à 32 po	1100 \$/MPMP <sup>B,G</sup>		
	12 à 32 po	900 \$/MPMP <sup>G</sup>		
<b>Bouleau jaune (merisier)</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 4FC	15 à 32 po	1200 \$/MPMP <sup>G</sup>
			13 à 32 po	1100 \$/MPMP <sup>B,G</sup>
			12 à 32 po	900 \$/MPMP <sup>G</sup>
			11 à 32 po	675 \$/MPMP <sup>G</sup>
		Sci. 3FC	16 à 32 po	1200 \$/MPMP <sup>G</sup>
			14 à 32 po	1100 \$/MPMP <sup>G</sup>
			13 à 32 po	900 \$/MPMP <sup>G</sup>
			12 à 32 po	675 \$/MPMP <sup>G</sup>
		Sci. 2FC	15 à 32 po	675 \$/MPMP <sup>G</sup>
			10 à 14 po	500 \$/MPMP <sup>G</sup>
			9 à 9 1/2 po	350 \$/MPMP <sup>D</sup>
			13 à 32 po	500 \$/MPMP <sup>G</sup>
Sci. 1FC Sciage	10 à 32 po	350 \$/MPMP <sup>D</sup>		
	15 à 32 po	475 \$/MPMP		
	13 à 32 po	450 \$/MPMP <sup>B</sup>		
	12 à 32 po	400 \$/MPMP		
<b>Caryer cordiforme</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 4FC	15 à 32 po	475 \$/MPMP
			13 à 32 po	450 \$/MPMP <sup>B</sup>
			12 à 32 po	400 \$/MPMP
			11 à 32 po	375 \$/MPMP
		Sci. 3FC	16 à 32 po	475 \$/MPMP
			14 à 32 po	450 \$/MPMP
			13 à 32 po	400 \$/MPMP
			12 à 32 po	375 \$/MPMP
		Sci. 2FC	15 à 32 po	375 \$/MPMP
			10 à 14 po	350 \$/MPMP
			9 à 9 1/2 po	300 \$/MPMP <sup>D</sup>
			13 à 32 po	350 \$/MPMP
Sci. 1FC Sciage	10 à 32 po	300 \$/MPMP <sup>D</sup>		
	15 à 32 po	1225 \$/MPMP <sup>C</sup>		
	13 à 32 po	950 \$/MPMP <sup>B,C</sup>		
	12 à 32 po	700 \$/MPMP <sup>C</sup>		
<b>Cerisier tardif</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 4FC	15 à 32 po	1225 \$/MPMP <sup>C</sup>
			13 à 32 po	950 \$/MPMP <sup>B,C</sup>
			12 à 32 po	700 \$/MPMP <sup>C</sup>
			11 à 32 po	500 \$/MPMP <sup>C</sup>
		Sci. 3FC	16 à 32 po	1225 \$/MPMP <sup>C</sup>
			14 à 32 po	950 \$/MPMP <sup>C</sup>
			13 à 32 po	700 \$/MPMP <sup>C</sup>
			12 à 32 po	500 \$/MPMP <sup>C</sup>
		Sci. 2FC	15 à 32 po	500 \$/MPMP <sup>C</sup>
			10 à 14 po	400 \$/MPMP <sup>C</sup>
			9 à 9 1/2 po	275 \$/MPMP <sup>C,D</sup>
			13 à 32 po	400 \$/MPMP <sup>C</sup>
Sci. 1FC Sciage	10 à 32 po	275 \$/MPMP <sup>C,D</sup>		
	15 à 32 po	1475 \$/MPMP		
	13 à 32 po	1250 \$/MPMP <sup>B</sup>		
	12 à 32 po	1100 \$/MPMP		

**Amex Bois Franc inc. - Plessisville (SUITE)**  
**Luc Lambert - (819) 998-0520**

6 août 2019

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Chêne blanc</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 3FC	11 à 32 po	825 \$/MPMP
			16 à 32 po	1475 \$/MPMP
			14 à 32 po	1250 \$/MPMP
			13 à 32 po	1100 \$/MPMP
		Sci. 2FC	12 à 32 po	825 \$/MPMP
			15 à 32 po	825 \$/MPMP
			10 à 14 po	575 \$/MPMP
			9 à 9 1/2 po	275 \$/MPMP <sup>D</sup>
		Sci. 1FC Sciage	13 à 32 po	575 \$/MPMP
			10 à 32 po	275 \$/MPMP <sup>D</sup>
			8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	875 \$/MPMP
			15 à 32 po	725 \$/MPMP <sup>B</sup>
<b>Chêne rouge</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 4FC	13 à 32 po	675 \$/MPMP
			12 à 32 po	600 \$/MPMP
			11 à 32 po	600 \$/MPMP
			16 à 32 po	875 \$/MPMP
		Sci. 3FC	14 à 32 po	725 \$/MPMP
			13 à 32 po	675 \$/MPMP
			12 à 32 po	600 \$/MPMP
			15 à 32 po	600 \$/MPMP
		Sci. 2FC	10 à 14 po	500 \$/MPMP
			9 à 9 1/2 po	375 \$/MPMP <sup>D</sup>
			13 à 32 po	500 \$/MPMP
			10 à 32 po	375 \$/MPMP <sup>D</sup>
<b>Érable à sucre</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 4FC	15 à 32 po	1550 \$/MPMP <sup>A,B</sup>
			13 à 32 po	1325 \$/MPMP <sup>A,B</sup>
			12 po et +	1125 \$/MPMP <sup>A</sup>
			11 à 32 po	825 \$/MPMP <sup>A</sup>
		Sci. 3FC	16 à 32 po	1550 \$/MPMP <sup>A</sup>
			14 à 32 po	1325 \$/MPMP <sup>A</sup>
			13 à 32 po	1125 \$/MPMP <sup>A</sup>
			12 à 32 po	825 \$/MPMP <sup>A</sup>
		Sci. 2FC	15 à 32 po	825 \$/MPMP <sup>A</sup>
			10 à 14 po	575 \$/MPMP <sup>A</sup>
			9 à 9 1/2 po	350 \$/MPMP <sup>D</sup>
			13 à 32 po	575 \$/MPMP <sup>A</sup>
Sci. 1FC Sciage	10 à 32 po	350 \$/MPMP <sup>D</sup>		
	15 à 32 po	1150 \$/MPMP <sup>F,G</sup>		
	13 à 32 po	1000 \$/MPMP <sup>B,F,G</sup>		
	12 à 32 po	825 \$/MPMP <sup>F,G</sup>		
<b>Érable rouge (plaine)</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 4FC	11 à 32 po	625 \$/MPMP <sup>F,G</sup>
			16 à 32 po	1150 \$/MPMP <sup>F,G</sup>
			14 à 32 po	1000 \$/MPMP <sup>F,G</sup>
			13 à 32 po	825 \$/MPMP <sup>F,G</sup>
		Sci. 3FC	12 à 32 po	625 \$/MPMP <sup>F,G</sup>
			15 à 32 po	625 \$/MPMP <sup>F,G</sup>
			10 à 14 po	475 \$/MPMP <sup>F,G</sup>
			9 à 9 1/2 po	300 \$/MPMP <sup>D,F</sup>
		Sci. 2FC	13 à 32 po	475 \$/MPMP <sup>F,G</sup>
			10 à 32 po	300 \$/MPMP <sup>D,F</sup>
			15 à 32 po	1050 \$/MPMP <sup>E</sup>
			13 à 32 po	925 \$/MPMP <sup>B,E</sup>
<b>Frêne blanc</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 4FC	12 à 32 po	825 \$/MPMP <sup>E</sup>
			11 à 32 po	625 \$/MPMP
			16 à 32 po	1050 \$/MPMP <sup>E</sup>
			14 à 32 po	925 \$/MPMP <sup>E</sup>
		Sci. 3FC	13 à 32 po	825 \$/MPMP <sup>E</sup>
			12 à 32 po	625 \$/MPMP
			15 à 32 po	625 \$/MPMP
			10 à 14 po	450 \$/MPMP
		Sci. 2FC	9 à 9 1/2 po	250 \$/MPMP <sup>D</sup>
			13 à 32 po	450 \$/MPMP
			10 à 32 po	250 \$/MPMP <sup>D</sup>

Préférence sur les longueurs paires.

Les essences non mentionnées sur la liste ne seront pas payées.

Minéral : Si léger, perte d'un grade. Si lourd, perte de deux grades ou plus.

Le producteur est responsable de la livraison et un montant de 100\$/mpmp est payé en supplémentaire pour le transport.

Messurage à la table internationale.

(A) Si coeur entre 40% et 60%, diminution d'un grade. Si coeur plus de 60%, diminution de deux grades.

(B) Billes de pieds seulement.

(C) Anneau de défoliation et excès de gomme seront considérés comme un défaut.

(D) Faible pourcentage de bois de cette catégorie acceptée.

(E) Baisse d'un grade si coeur est plus de 75 %.

(F) Billot avec trace de vers rejeté.

(G) Si coeur entre 50 et 75 %, diminution d'un grade. Si coeur plus de 75 %, diminution de deux grades.

**Arbec, Bois d'oeuvre inc. (La Tuque) - La Tuque** 13 décembre 2017  
**Éric Boivin - (819) 523-2765 ext. 3229**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Pin gris, Pin rouge</b>	52 pi	Poteau	9 po et +	145 \$/Poteau <sup>A</sup>
	47 pi	Poteau	9 po et +	110 \$/Poteau <sup>B</sup>
	42 pi	Poteau	8 po et +	80 \$/Poteau <sup>C</sup> 60 \$/Poteau <sup>D</sup>
Un chargement varie de 40 à 60 poteaux. Communiquer avec l'acheteur avant de couper. (A) La circonférence à 6' doit être de 48" et + (B) La circonférence à 6' doit être de 44" à 47" (C) La circonférence à 6' doit être de 41" à 43" (D) La circonférence à 6' doit être de 38" à 40"				

**Arbec, Bois d'oeuvre inc. Saint-Roch-de-Mékinac** 18 septembre 2018  
**Éric Boivin - (819) 523-2765 ext. 3229**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Épinette</b>	10-12-14-16 pi	Sciage	4 po et +	75 \$/TMV
	6 po en longueur	Sciage	4 po et +	71 \$/TMV
<b>Sapin</b>	10-12-14-16 pi	Sciage	4 po et +	71 \$/TMV
	6 po en longueur	Sciage	4 po et +	65 \$/TMV
Communiquer avec l'acheteur avant la production pour approbation et connaître tous les détails des critères de façonnage. Carie maximum tolérée de 25 % du diamètre. Les essences doivent être livrées séparément et les billots être livrés orientés (gros bouts du même côté). Aucun achat de pin gris.				

**Bernier Bois Franc - Lambton** 12 mars 2019  
**Florent Bernier - (418) 486-7461 ext. 242**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Érable à sucre</b>	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 4FC	16 po et +	1000 \$/MPMP <sup>B</sup>
			14 po et +	800 \$/MPMP <sup>B</sup>
			12 po et +	650 \$/MPMP <sup>A</sup>
		Sci. 3FC	14 po et +	650 \$/MPMP <sup>B</sup>
			12 po et +	600 \$/MPMP <sup>A</sup>
		Sci. 2FC	10 po et +	500 \$/MPMP <sup>A</sup>
		Sci. 1FC	9 po et +	250 \$/MPMP <sup>A</sup>
<b>Frêne</b>	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 4FC	16 po et +	650 \$/MPMP
		Sci. 3FC	14 po et +	500 \$/MPMP
			12 po et +	450 \$/MPMP
		Sci. 2FC	10 po et +	400 \$/MPMP
		Sci. 1FC	9 po et +	225 \$/MPMP
Mesurage à la table internationale. Contacter l'acheteur avant de produire. (A) 50 % maximum de coeur (B) 33 % maximum de coeur				

**Blanchette & Blanchette - Weedon** 12 décembre 2019  
**Frédéric Savard - (819) 877-2622 ext. 4**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Sapin-Épinette</b>	8 pi 4 po	Sciage	4 à 10 po	225 \$/Corde <sup>C</sup> 220 \$/Corde <sup>B</sup> 175 \$/Corde <sup>A</sup>
À partir du 23 septembre 2019, vous devez prendre une entente avec l'usine avant de produire et de livrer votre bois. À partir du lundi 12 août 2019, les réceptions de bois se feront entre 7 h et 11 h du lundi au jeudi. Le bois avec un diamètre moyen inférieur à 5" sera refusé. L'épinette de Norvège et l'épinette de champ ne sont pas acceptées. Veuillez contacter l'acheteur avant la livraison. (A) Le bois doit avoir une moyenne de 5" et + de diamètre. (B) Le bois doit avoir une moyenne de 5.5" et + de diamètre. (C) Le bois doit avoir une moyenne de 6" et + de diamètre.				

**Bois Acer - Potton** 7 août 2019  
**Sonny Guillemette - (450) 292-3490 - (581) 996-9185**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Bouleau blanc</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	13 po et +	550 \$/MPMP <sup>A</sup>
			12 po et +	500 \$/MPMP <sup>A</sup>
			11 po et +	450 \$/MPMP <sup>A</sup>
		Sci. 3FC	9 po et +	350 \$/MPMP <sup>A</sup>
			14 po et +	550 \$/MPMP
		Sci. 2FC	13 po et +	500 \$/MPMP
			12 po et +	450 \$/MPMP
		Sciage	12 po et +	400 \$/MPMP
			10 po et +	350 \$/MPMP
			9 po et +	250 \$/MPMP
<b>Bouleau jaune (merisier)</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	13 po et +	900 \$/MPMP <sup>A</sup>
			12 po et +	800 \$/MPMP <sup>A</sup>
			11 po et +	700 \$/MPMP <sup>A</sup>
		Sci. 3FC	9 po et +	500 \$/MPMP <sup>A</sup>
			14 po et +	900 \$/MPMP
		Sci. 2FC	13 po et +	800 \$/MPMP
			12 po et +	700 \$/MPMP
		Sciage	12 po et +	600 \$/MPMP
			10 po et +	500 \$/MPMP
			9 po et +	400 \$/MPMP
<b>Cerisier tardif</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	13 po et +	1000 \$/MPMP
			12 po et +	900 \$/MPMP
			11 po et +	750 \$/MPMP <sup>A</sup>
		Sci. 3FC	9 po et +	500 \$/MPMP
			14 po et +	1000 \$/MPMP
		Sci. 2FC	13 po et +	900 \$/MPMP
			12 po et +	750 \$/MPMP
		Sciage	12 po et +	650 \$/MPMP
			10 po et +	500 \$/MPMP
			9 po et +	400 \$/MPMP
<b>Chêne rouge</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	13 po et +	1000 \$/MPMP <sup>A</sup>
			12 po et +	850 \$/MPMP <sup>A</sup>
			11 po et +	750 \$/MPMP <sup>A</sup>
		Sci. 3FC	9 po et +	600 \$/MPMP <sup>A</sup>
			14 po et +	1000 \$/MPMP
		Sci. 2FC	13 po et +	850 \$/MPMP
			12 po et +	750 \$/MPMP
		Sciage	12 po et +	700 \$/MPMP
			10 po et +	600 \$/MPMP
			9 po et +	450 \$/MPMP
<b>Érable à sucre</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	13 po et +	1100 \$/MPMP <sup>A</sup>
			12 po et +	950 \$/MPMP <sup>A</sup>
			11 po et +	850 \$/MPMP <sup>A</sup>
		Sci. 3FC	9 po et +	600 \$/MPMP <sup>A</sup>
			14 po et +	1100 \$/MPMP
		Sci. 2FC	13 po et +	950 \$/MPMP
			12 po et +	850 \$/MPMP
		Sciage	12 po et +	650 \$/MPMP
			10 po et +	600 \$/MPMP
			9 po et +	450 \$/MPMP
<b>Érable rouge (plaine)</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	13 po et +	700 \$/MPMP <sup>A</sup>
			12 po et +	600 \$/MPMP <sup>A</sup>
			11 po et +	550 \$/MPMP <sup>A</sup>
		Sci. 3FC	9 po et +	400 \$/MPMP
			14 po et +	700 \$/MPMP
		Sci. 2FC	13 po et +	600 \$/MPMP
			12 po et +	550 \$/MPMP
		Sciage	12 po et +	500 \$/MPMP
			10 po et +	400 \$/MPMP
			9 po et +	300 \$/MPMP
<b>Frêne</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	13 po et +	1000 \$/MPMP
			11 po et +	800 \$/MPMP
			9 po et +	550 \$/MPMP
		Sci. 3FC	14 po et +	1000 \$/MPMP
			13 po et +	900 \$/MPMP
		Sci. 2FC	12 po et +	800 \$/MPMP
			12 po et +	650 \$/MPMP
		Sciage	10 po et +	550 \$/MPMP
			9 po et +	450 \$/MPMP
		Sci. 4FC	12 po et +	900 \$/MPMP
<b>Hêtre, Tilleul</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	12 po et +	300 \$/MPMP
			11 po et +	250 \$/MPMP
		Sci. 3FC	9 po et +	200 \$/MPMP
			13 po et +	300 \$/MPMP
			12 po et +	250 \$/MPMP



**Bois Acer - Potton (SUITE)** 7 août 2019  
**Sonny Guillemette - (450) 292-3490 - (581) 996-9185**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine	
Hêtre, Tilleul	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 2FC	10 po et + 12 po et + 9 po et +	200 \$/MPMP 250 \$/MPMP 150 \$/MPMP	
		Sciage			
Noyer	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	13 po et + 12 po et + 11 po et + 9 po et +	800 \$/MPMP <sup>A</sup> 700 \$/MPMP <sup>A</sup> 600 \$/MPMP <sup>A</sup> 400 \$/MPMP <sup>A</sup>	
			Sci. 3FC	14 po et + 13 po et + 12 po et +	800 \$/MPMP 700 \$/MPMP 600 \$/MPMP
				12 po et + 10 po et + 9 po et +	500 \$/MPMP 400 \$/MPMP 300 \$/MPMP
		Sci. 2FC	Sciage		
		Peuplier (tremble)	8 pi 8 po	Sci. 2FC Sciage	12 po et + 9 po et +
Sapin-Épinette	10-12-14-16 pi 6 po	Sciage	6 po et +	325 \$/MPMP	

Mesurage à la table internationale.

Érable avec plus de 40 % de cœur sera classé dans la qualité inférieure.

Communiquer avec l'acheteur avant la livraison.

(A) Billes de pieds seulement.

(B) Prix pour le bois en dehors des normes. Communiquer avec l'acheteur pour obtenir le prix réel.

**Bois Daaquam (division St-Just)** 4 novembre 2019  
**Saint-Just-de-Bretenières**  
**Léandre Rouleau - (418) 244-3608 ext. 236 - (418) 625-0594**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Épinette	en longueur	Sciage	4 po et +	75 \$/TIV <sup>A</sup>
Sapin	en longueur	Sciage	4 po et +	65 \$/TIV <sup>A</sup>
Sapin-Épinette	16 pi 6 po 12-14 pi 6 po 10 pi 6 po 9 pi 6 po	Sciage	5 po et +	435 \$/MPMP
			5 po et +	415 \$/MPMP
			4 po et +	260 \$/Corde
			4 po et +	230 \$/Corde

Contactez l'acheteur avant de produire ou livrer du 9' et 10'.

(A) Le diamètre à la souche doit être de 7 pouces minimum.

**Bois Daaquam, division St-Pamphile** 2 décembre 2019  
**Saint-Pamphile**  
**Raymond Laverdière - (418) 356-4260**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Épinette de Norvège	16 pi 6 po 12 pi 6 po	Sciage	6 po et +	390 \$/MPMP <sup>C</sup>
		Sciage	6 po et +	380 \$/MPMP <sup>C</sup>
Épinette	en longueur	Sciage	4 po et +	75 \$/TIV <sup>A,B</sup>
Sapin	en longueur	Sciage	4 po et +	65 \$/TIV <sup>B</sup>
Sapin-Épinette	16 pi 6 po 12-14 pi 6 po 10 pi 6 po 9 pi 6 po	Sciage	6 po et +	435 \$/MPMP
			6 po et +	415 \$/MPMP
			4 po et +	260 \$/Corde
			4 po et +	230 \$/Corde

Contactez l'acheteur avant de produire.

(A) Doit contenir au moins 75 % d'épinette.

(B) Diamètre minimum au pied de l'arbre de 7 pouces.

(C) L'épinette de Norvège doit être séparée des autres essences.

**Bois de sciage Lafontaine - Sainte-Perpétue** 6 novembre 2019  
**Robin Pelletier - (418) 356-6573 - (418) 359-2500**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Sapin-Épinette	16 pi 6 po 12 pi 6 po 10 pi 4 po 9 pi 4 po	Sciage	5 po et +	440 \$/MPMP
			5 po et +	415 \$/MPMP
			4 po et +	260 \$/Corde
			4 po et +	230 \$/Corde

Contactez l'acheteur avant de livrer.

**Bois Poulin (St-Jacques-de-Leeds) -** 29 septembre 2015  
**Saint-Jacques-de-Leeds**  
**Jean Rosa - (819) 583-8491**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Bouleau blanc Bouleau jaune (merisier)	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.3FC	14 po et + 12 po et + 10 po et + 8 po et + 10 po et +	600 \$/MPMP 525 \$/MPMP 425 \$/MPMP 275 \$/MPMP 300 \$/MPMP
		Sci.2FC		
		Sciage		
Cerisier tardif	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.3FC	14 po et + 12 po et + 10 po et + 8 po et + 10 po et +	600 \$/MPMP 475 \$/MPMP 375 \$/MPMP 265 \$/MPMP 275 \$/MPMP
		Sci.2FC		
		Sciage		
Érable à sucre	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.3FC	14 po et + 12 po et + 10 po et + 8 po et + 10 po et +	600 \$/MPMP 525 \$/MPMP 450 \$/MPMP 275 \$/MPMP 325 \$/MPMP
		Sci.2FC		
		Sciage		
Érable rouge (plaine)	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.3FC	14 po et + 12 po et + 10 po et + 10 po et +	375 \$/MPMP 335 \$/MPMP 300 \$/MPMP 275 \$/MPMP
		Sci.2FC		
		Sciage		
Frêne blanc	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.3FC	14 po et + 12 po et + 10 po et + 8 po et + 10 po et +	450 \$/MPMP 400 \$/MPMP 350 \$/MPMP 265 \$/MPMP 275 \$/MPMP
		Sci.2FC		
		Sci.3FC		

Coeur centré. Grain pas frisé.

Mesurage à la table internationale.

Appeler avant de couper et de livrer.

**Bois rond usiné L.G. - Issoudun** 24 août 2017  
**Claudiel Lord - (418) 997-2715**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Pin blanc	10-12-16 pi 6 po	Sciage	14 po et +	550 \$/MPMP

Billots avec noeuds noirs de 1,5" maximum et noeuds rouges de 3" maximum.

Contactez l'acheteur avant de produire.

**Carrier et Bégin - Saint-Honoré-de-Shenley** 22 novembre 2019  
**Marco Lessard - (418) 485-6884 - (418) 313-6477**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Épinette de Norvège	10 pi 6 po 10-12-14-16 pi 6 po	Sciage	6 po et +	320 \$/Corde
		Sciage	6 po et +	76 \$/TIV
Pin rouge	10 pi 6 po 10-12-14-16 pi 6 po	Sciage	6 po et +	300 \$/Corde <sup>A</sup>
		Sciage	6 po et +	74 \$/TIV <sup>A</sup>
Sapin-Épinette	16 pi 6 po 12-14 pi 6 po 10 pi 6 po	Sciage	6 po et +	450 \$/MPMP
		Sciage	6 po et +	420 \$/MPMP
		Sciage	6 po et +	350 \$/Corde

Communiquer avec l'acheteur avant de couper du pin rouge.

Aucun bois de champs accepté.

Aucun achat de bois en longueur de 8 pieds.

**Champeau Mégantic inc. - Frontenac** 9 juin 2017  
**Pierre Dostie - (819) 583-1787 ext. 204 - (819) 226-9160**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine	
Bouleau blanc Bouleau jaune (merisier)	8-9-10-12 pi 6 po	Sci.4FC	14 po et + 12 po et + 10 po et +	800 \$/MPMP 600 \$/MPMP 550 \$/MPMP	
			Sci.3FC	14 po et + 12 po et + 10 po et +	600 \$/MPMP 550 \$/MPMP 500 \$/MPMP
		Sci.2FC			

Pas de bois couper durant le temps de la sève.

Bouleau blanc : aucune trace de vers acceptée.

Mesurage à la table internationale.

Contactez l'acheteur avant de couper et de livrer.

**Charpente Beauvillage Inc. - Lévis** 4 mai 2019  
**Simon Béland - (418) 951-9578**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Pin blanc</b>	20 pi 6 po	Sciage	18 à 24 po	600 \$/MPMP

Bois utilisé pour la construction de maison en bois rond.  
 Diamètre de souche de 18 à 24 pouces.  
 Prix peut aller jusqu'à 650\$ / mpmp selon la qualité (défilement).  
 L'acheteur doit voir le bois avant la livraison.  
 Le mesurage se fait en prenant le diamètre à 10 pieds et en enlevant 1 pouce au gros bout du premier billot pour déterminer son volume.

**Clermond Hamel - Saint-Éphrem-de-Beauce** 2 décembre 2019  
**Marco Guay - (418) 484-2888 - (418) 222-2347**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Épinette de Norvège</b>	12 pi 6 po	Sciage	5 1/2 po et +	74 \$/TMV
<b>Sapin-Épinette</b>	16 pi 6 po	Sciage	8 po et +	445 \$/MPMP
			6 à 7 po	420 \$/MPMP
	12 pi 6 po	Sciage	8 po et +	420 \$/MPMP
			6 à 7 po	400 \$/MPMP
			6 1/2 po et +	425 \$/Corde
			5 1/2 po et +	410 \$/Corde
			4 1/2 po et +	390 \$/Corde

Aucun achat de pin rouge pour la saison 2019-2020.  
 Vous devez livrer vos billots pour pouvoir livrer du 12' à la corde.  
 Communiquer avec l'acheteur avant la coupe.  
 Aucun achat d'épinette de champ ni de pin gris.

**Commonwealth Plywood (Shawinigan)** 8 janvier 2019  
**Michel Nolet (819) 523-8876**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Bouleau blanc</b> <b>Bouleau jaune</b> <b>(merisier)</b> <b>Érable à sucre</b>	9-11 pi 4 po	Dér. 4FC	14 po et +	1100 \$/MPMP <sup>A</sup>
			12 po et +	925 \$/MPMP <sup>A</sup>
			11 po et +	725 \$/MPMP <sup>A</sup>
	9 pi 4 po	Dér. 3FC	14 po et +	925 \$/MPMP <sup>A</sup>
			12 po et +	725 \$/MPMP <sup>A</sup>
			10 po et +	600 \$/MPMP <sup>A</sup>
<b>Peuplier</b> <b>(tremble)</b>	8 pi 10 po	Dér. 4FC	11 à 30 po	320 \$/MPMP <sup>B,C,D,E</sup>
			Dér. 3FC	320 \$/MPMP <sup>B,C,D,E</sup>

Billes fraîchement coupées et saines, pas de grain frisé ni aucune trace de vers.  
 Mesurage selon le choix du producteur (table internationale ou table de Roy).  
 Communiquer avec l'acheteur avant de couper le bois.

- (A) Érable à sucre 33 % de coeur maximum.  
 (B) Longueur maximum de 9 pieds; Noeuds acceptés 2.5" et moins, fermés et sains.  
 (C) Pas de fente, pas de carie, courbure maximale de 2 pouces sur les billes de 12" et +.  
 (D) Livraison au 3110, Boulevard Trudel Est à St-Boniface.  
 (E) Mesurage à la table Internationale uniquement.

**Éloi Moisan - Saint-Gilbert** 14 septembre 2019  
**François Moisan ou Olivier Moisan - (418) 268-3232**  
**(888) 968-3232**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Cèdre</b>	10-12-14-16 pi 6 po	Sciage	10 po et +	250 \$/MPMP
	8-10-12-14-16 pi 6 po	Sciage	8 à 9 po	150 \$/MPMP
<b>Mélèze</b>	16 pi 6 po	Sciage	8 po et +	375 \$/MPMP
	12-14 pi 6 po	Sciage	8 po et +	300 \$/MPMP
	10-12-14-16 pi 6 po	Sciage	6 po et +	225 \$/MPMP
	8 pi 4 po	Sciage	7 po et +	200 \$/MPMP
<b>Peuplier</b> <b>(tremble)</b>	12-14-16 pi 6 po	Sciage	9 po et +	280 \$/MPMP
	8-10 pi 4 po	Sciage	9 po et +	250 \$/MPMP
<b>Pin blanc</b>	12-14-16 pi 6 po	Sci. 4FC	12 po et +	400 \$/MPMP
		Sci. 1FC	10 po et +	300 \$/MPMP
		Sciage	8 à 9 po	200 \$/MPMP

**Éloi Moisan - Saint-Gilbert (SUITE)** 14 septembre 2019  
**François Moisan ou Olivier Moisan - (418) 268-3232**  
**(888) 968-3232**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Pin gris</b>	12-14-16 pi 6 po	Sciage	8 po et +	325 \$/MPMP
	10-12-14-16 pi 6 po	Sciage	6 à 7 po	250 \$/MPMP
<b>Pin rouge</b>	10-12-16 pi 6 po	Sciage	10 po et +	250 \$/MPMP
		Sciage	7 à 9 po	200 \$/MPMP
	8 pi 4 po	Sciage	7 po et +	150 \$/MPMP
<b>Pruche</b>	16 pi 6 po	Sciage	10 po et +	350 \$/MPMP
	10-12-14 pi 6 po	Sciage	10 po et +	225 \$/MPMP
	8-10-12-14-16 pi 6 po	Sciage	8 à 9 po	200 \$/MPMP
<b>Sapin-Épinette</b>	12-14-16 pi 6 po	Sciage	8 po et +	350 \$/MPMP
	10-12-14-16 pi 6 po	Sciage	5 à 7 po	250 \$/MPMP
	8-10-12-14-16 pi 6 po	Sciage	6 à 7 po	150 \$/MPMP

Communiquer avec l'acheteur avant de couper.

**Fontaine - Saint-Augustin-de-Woburn** 9 décembre 2019  
**Michel Vachon - (819) 583-7199**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Sapin-Épinette</b>	16 pi 6 po	Sciage	5 po et +	425 \$/MPMP
	12-14 pi 6 po	Sciage	5 po et +	370 \$/MPMP

Pas d'achat d'épinette de Norvège.

**Forespect - Namur** 29 novembre 2019  
**Sébastien Paquette - (819) 426-3553 ext. 225 -**  
**(819) 712-1335**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Bouleau blanc</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 4FC	14 po et +	550 \$/MPMP <sup>F</sup>
			11 po et +	375 \$/MPMP <sup>F</sup>
		Sci. 3FC	9 po et +	325 \$/MPMP <sup>F</sup>
		Sci. 3FC	16 po et +	550 \$/MPMP <sup>F</sup>
			13 po et +	425 \$/MPMP <sup>F</sup>
		Sci. 2FC	12 po et +	375 \$/MPMP <sup>F</sup>
			10 po et +	325 \$/MPMP <sup>F</sup>
			8 po et +	225 \$/MPMP <sup>F</sup>
<b>Bouleau blanc</b> <b>Bouleau jaune</b> <b>(merisier)</b>	8-9 pi 6 po	Dér. 4FC	14 po et +	1500 \$/MPMP <sup>H,I</sup>
		Dér. 3FC	12 po et +	1050 \$/MPMP <sup>H,I</sup>
			14 po et +	1050 \$/MPMP <sup>I</sup>
			11 po et +	800 \$/MPMP <sup>I</sup>
<b>Bouleau jaune</b> <b>(merisier)</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 4FC	14 po et +	800 \$/MPMP
			11 po et +	425 \$/MPMP
		Sci. 3FC	9 po et +	350 \$/MPMP
		Sci. 3FC	16 po et +	800 \$/MPMP
			13 po et +	625 \$/MPMP
		Sci. 2FC	12 po et +	425 \$/MPMP
			10 po et +	375 \$/MPMP
			8 po et +	300 \$/MPMP
<b>Cerisier tardif</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 4FC	14 po et +	750 \$/MPMP
			11 po et +	425 \$/MPMP
		Sci. 3FC	9 po et +	350 \$/MPMP
		Sci. 3FC	16 po et +	750 \$/MPMP
			13 po et +	550 \$/MPMP
		Sci. 2FC	12 po et +	425 \$/MPMP
			10 po et +	350 \$/MPMP
			8 po et +	200 \$/MPMP
<b>Chêne blanc</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 4FC	14 po et +	500 \$/MPMP
			11 po et +	300 \$/MPMP
		Sci. 3FC	9 po et +	200 \$/MPMP
		Sci. 3FC	16 po et +	500 \$/MPMP
			13 po et +	400 \$/MPMP
		Sci. 2FC	12 po et +	300 \$/MPMP
			10 po et +	200 \$/MPMP
			8 po et +	150 \$/MPMP



**Forespect - Namur (SUITE)** 29 novembre 2019  
**Sébastien Paquette - (819) 426-3553 ext. 225 - (819) 712-1335**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine	
<b>Chêne rouge</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 4FC	14 po et + 11 po et + 9 po et +	900 \$/MPMP 550 \$/MPMP 450 \$/MPMP	
		Sci. 3FC	16 po et + 13 po et +	900 \$/MPMP 750 \$/MPMP	
		Sci. 2FC	12 po et + 10 po et + 8 po et +	550 \$/MPMP 450 \$/MPMP 400 \$/MPMP	
<b>Érable à sucre</b>	8-10-12 pi 6 po	Dér. 4FC	14 po et + 11 po et +	1650 \$/MPMP <sup>C</sup> 1200 \$/MPMP <sup>C</sup>	
		Sci. 4FC	14 po et +	1025 \$/MPMP <sup>C</sup> 750 \$/MPMP <sup>A</sup>	
	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 4FC	11 po et +	650 \$/MPMP <sup>C</sup> 500 \$/MPMP	
			9 po et +	550 \$/MPMP <sup>C</sup> 425 \$/MPMP <sup>A</sup>	
	Sci. 3FC	16 po et + 13 po et +	1025 \$/MPMP <sup>C</sup> 825 \$/MPMP <sup>C</sup>		
		Sci. 2FC	16 po et + 12 po et +	585 \$/MPMP <sup>A</sup> 750 \$/MPMP <sup>A</sup>	
	10 po et +	Sci. 2FC	10 po et +	650 \$/MPMP <sup>C</sup> 500 \$/MPMP <sup>A</sup>	
			8 po et +	550 \$/MPMP <sup>C</sup> 425 \$/MPMP <sup>B</sup> 400 \$/MPMP <sup>C</sup> 300 \$/MPMP <sup>A</sup>	
	<b>Érable rouge (plaine)</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 4FC	14 po et + 11 po et + 9 po et +	550 \$/MPMP <sup>E</sup> 350 \$/MPMP 300 \$/MPMP
			Sci. 3FC	16 po et + 13 po et +	550 \$/MPMP <sup>E</sup> 450 \$/MPMP <sup>E</sup>
Sci. 2FC			12 po et + 10 po et + 8 po et +	350 \$/MPMP <sup>E</sup> 300 \$/MPMP 200 \$/MPMP	
<b>Frêne blanc</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 4FC	14 po et + 11 po et + 9 po et +	700 \$/MPMP 450 \$/MPMP 325 \$/MPMP	
		Sci. 3FC	16 po et + 13 po et +	700 \$/MPMP 600 \$/MPMP	
		Sci. 2FC	12 po et + 10 po et + 8 po et +	450 \$/MPMP 325 \$/MPMP 225 \$/MPMP	
<b>Hêtre</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 4FC	11 po et +	225 \$/MPMP	
		Sci. 2FC	12 po et + 8 po et +	225 \$/MPMP 150 \$/MPMP	
<b>Peuplier (tremble)</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 4FC	14 po et + 11 po et + 9 po et +	475 \$/MPMP <sup>G</sup> 300 \$/MPMP <sup>G</sup> 200 \$/MPMP <sup>G</sup>	
		Sci. 3FC	16 po et + 13 po et +	475 \$/MPMP <sup>G</sup> 400 \$/MPMP <sup>G</sup>	
		Sci. 2FC	12 po et + 10 po et + 8 po et +	300 \$/MPMP <sup>G</sup> 200 \$/MPMP <sup>G</sup> 150 \$/MPMP <sup>G</sup>	
<b>Tilleul</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 4FC	14 po et + 11 po et + 9 po et +	500 \$/MPMP <sup>D</sup> 300 \$/MPMP <sup>D</sup> 225 \$/MPMP <sup>D</sup>	
		Sci. 3FC	16 po et + 13 po et +	500 \$/MPMP <sup>D</sup> 400 \$/MPMP <sup>D</sup>	
			Sci. 2FC	12 po et + 10 po et + 8 po et +	300 \$/MPMP <sup>D</sup> 225 \$/MPMP <sup>D</sup> 150 \$/MPMP <sup>D</sup>

Le bois non conforme pour le chêne rouge, l'érable à sucre, le cerisier et le bouleau sera payé à 125 \$/mpmp.

Mesurage table de Roy.

(A) Maximum 50 % de coeur.

(B) Maximum 66 % de coeur.

(C) Maximum 33 % de coeur.

(D) 75 % des billes en longueur de 10' et +

(E) Billes avec des trous de vers payées maximum 275 \$/mpmp.

(F) Trace de vers baisse de grade.

(G) 80 % des billes en longueur de 12' et +

(H) Bille de pied seulement.

(I) Pas de trace de vers.

**Groupe Crête (Chertsey)** 2 décembre 2019  
**Marc Berthiaume ou Geneviève Forget**  
**(819) 852-6224 - (819) 688-3006**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Sapin-Épinette</b>	16 pi 6 po 12 pi 6 po 12-16 pi 6 po 10 pi 5 po 8 pi 4 po	Sciage	6 po et +	430 \$/MPMP
		Sciage	6 po et +	415 \$/MPMP
		Sciage	4 à 5 po	365 \$/MPMP
		Sciage	4 po et +	275 \$/Corde <sup>F</sup>
		Sciage	4 po et +	220 \$/Corde <sup>F</sup>
<b>Sapin-Épinette Pin gris</b>	12-16 pi 6 po en longueur	Sciage	4 po et +	82,50 \$/TMV <sup>A,B</sup> 77,50 \$/TMV <sup>B,G</sup> 77,50 \$/TMV <sup>A,C,D,E</sup> 75 \$/TMV <sup>C,D,E,I</sup> 72,50 \$/TMV <sup>C,D,E,H</sup>
		Sciage	4 po et +	

Pour le bois mesuré au MPMP, les camions sans autochargeuse doivent être chargés avec les longueurs séparées par arrime, les fins bouts placés du même côté. Les camions autochargeurs doivent décharger le bois en empilement de longueurs séparées, fins bouts du même côté et tous égaux côté gros bout.

Communiquer avec l'acheteur avant de couper et de livrer.

(A) Maximum 25 % de sapin

(B) Maximum 10 % de 8' et 10' et séparé sur le camion du 12' et du 16'.

(C) Diamètre minimum au gros bout est de 6".

(D) Tige complète (aucun billot enlevé sur la tige).

(E) Pourriture : maximum 33 % de la découpe à la souche.

(F) Favoriser les diamètres de 4 à 6 pouces. Éviter complètement les diamètres de 7 pouces et plus.

(G) Plus de 25 % de sapin dans le voyage.

(H) Plus de 50 % de sapin dans le voyage.

(I) 50 % de sapin dans le voyage.

**Industrie John Lewis - La Tuque** 2 décembre 2015  
**Éric Boivin - (819) 523-2765 ext. 3229**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Bouleau blanc</b>	8 pi 8 po	Sciage	7 po et +	75 \$/TMV

Nous sommes disponibles pour vous aider pour le façonnage. Le lieu de pesée pour fin de transaction devra être convenu avec l'acheteur.

Un représentant de l'acheteur devra valider le respect des critères de façonnage avant d'autoriser le transport.

Aucune fente et carie.

Communiquer avec l'acheteur avant de couper et de livrer.

**J. M. Champeau - Saint-Malo** 2 décembre 2019  
**Brian Luce - (819) 849-4676 - (802) 673-8402**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Bouleau blanc</b>	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	15 po et + 13 po et + 11 po et +	550 \$/MPMP 475 \$/MPMP 400 \$/MPMP
		Sci. 3FC	16 po et + 14 po et + 12 po et +	550 \$/MPMP 475 \$/MPMP 400 \$/MPMP
		Sci. 2FC	14 po et + 10 po et + 9 po et +	400 \$/MPMP 300 \$/MPMP 200 \$/MPMP
		Sciage	14 po et + 12 po et + 11 po et +	400 \$/MPMP 300 \$/MPMP 200 \$/MPMP
<b>Bouleau blanc Bouleau jaune (merisier)</b>	8-10 pi 6 po	Dér. 4FC	16 po et + 14 po et + 12 po et + 11 po et +	1775 \$/MPMP 1375 \$/MPMP 1225 \$/MPMP 1000 \$/MPMP
<b>Bouleau jaune (merisier)</b>	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	15 po et + 13 po et + 11 po et + 9 po et +	800 \$/MPMP <sup>C</sup> 700 \$/MPMP <sup>C</sup> 600 \$/MPMP <sup>C</sup> 350 \$/MPMP <sup>C</sup>
		Sci. 3FC	16 po et + 14 po et + 12 po et + 10 po et +	800 \$/MPMP <sup>C</sup> 700 \$/MPMP <sup>C</sup> 600 \$/MPMP <sup>C</sup> 500 \$/MPMP <sup>B,C</sup>
			Sci. 2FC	14 po et + 10 po et + 12 po et + 9 po et +
		Sci. 1FC Sciage	12 po et + 9 po et +	350 \$/MPMP <sup>C</sup> 300 \$/MPMP <sup>C</sup>
		<b>Cerisier tardif</b>	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 2FC Sci. 1FC Sciage
<b>Chêne</b>	9-10 pi 6 po 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Dér. 4FC	14 po et +	1100 \$/MPMP
		Sci. 4FC	13 po et + 11 po et + 9 po et +	875 \$/MPMP 675 \$/MPMP 425 \$/MPMP
		Sci. 3FC	14 po et + 12 po et +	875 \$/MPMP 675 \$/MPMP
			Sci. 2FC	14 po et + 10 po et + 12 po et + 9 po et +
		Sci. 1FC Sciage	12 po et + 9 po et +	425 \$/MPMP 325 \$/MPMP

**J.M. Champeau - Saint-Malo (SUITE)**  
**Brian Luce - (819) 849-4676 - (802) 673-8402**

2 décembre 2019

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Érable à sucre</b>	9-10 pi 6 po	Dér. 4FC	16 po et +	1600 \$/MPMP <sup>D,E</sup>
			14 po et +	1400 \$/MPMP <sup>D</sup>
			12 po et +	1200 \$/MPMP <sup>D</sup>
	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	11 po et +	1000 \$/MPMP <sup>D</sup>
			15 po et +	1050 \$/MPMP <sup>A</sup>
			13 po et +	950 \$/MPMP <sup>A</sup>
			11 po et +	750 \$/MPMP <sup>A,C</sup>
			9 po et +	425 \$/MPMP <sup>B,C</sup>
		Sci. 3FC	14 po et +	950 \$/MPMP <sup>A</sup>
			12 po et +	750 \$/MPMP <sup>A,C</sup>
14 po et +			750 \$/MPMP <sup>A,C</sup>	
Sci. 2FC		10 po et +	625 \$/MPMP <sup>B,C</sup>	
		12 po et +	425 \$/MPMP <sup>B,C</sup>	
Sci. 1FC Sciage	9 po et +	350 \$/MPMP <sup>C</sup>		
	16 po et +	1050 \$/MPMP <sup>A</sup>		
<b>Érable rouge (plaine)</b>	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	15 po et +	700 \$/MPMP <sup>A,C</sup>
			13 po et +	600 \$/MPMP <sup>A,C</sup>
			11 po et +	525 \$/MPMP <sup>A,C</sup>
			9 po et +	300 \$/MPMP <sup>C</sup>
			16 po et +	700 \$/MPMP <sup>A,C</sup>
		Sci. 3FC	14 po et +	600 \$/MPMP <sup>A,C</sup>
			12 po et +	525 \$/MPMP <sup>A,C</sup>
			14 po et +	525 \$/MPMP <sup>A,C</sup>
		Sci. 2FC	10 po et +	425 \$/MPMP <sup>B,C</sup>
			12 po et +	300 \$/MPMP <sup>C</sup>
Sci. 1FC Sciage	9 po et +	250 \$/MPMP <sup>C</sup>		
<b>Frêne</b>	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	15 po et +	700 \$/MPMP
			13 po et +	625 \$/MPMP
			11 po et +	575 \$/MPMP
			9 po et +	350 \$/MPMP
			16 po et +	700 \$/MPMP
		Sci. 3FC	14 po et +	625 \$/MPMP
			12 po et +	575 \$/MPMP
			14 po et +	575 \$/MPMP
		Sci. 2FC	10 po et +	450 \$/MPMP
			12 po et +	350 \$/MPMP
Sci. 1FC Sciage	9 po et +	300 \$/MPMP		

Les billes doivent être fraîchement coupées et les noeuds bien rasés. Aucune pourriture et fente. Tous les billots chauffés, morts, contenant du métal ou trop courts seront refusés. Les billots avec de la pourriture ou de cime sont acceptés, mais il y a réduction de volume. Les billots coupés en saison estivale doivent être livrés au plus tard 2 semaines après la coupe. Contacter l'acheteur avant le début de la coupe et avant la livraison.

Mesurage à la table internationale.

(A) 40 % maximum de cœur pour les érables.

(B) 50 % maximum de cœur pour les érables.

(C) Les billes d'une longueur de 5' à 7' pour les érables, le bouleau jaune et le cerisier doivent avoir un diamètre supérieur à 12" et avoir 3 faces claires avec un cœur maximum de 33 %.

(D) 33 % de cœur maximum.

(E) Cœur centré.

**Lauzon Ressources forestières**  
**Thurso**

23 mars 2017

**Christian Vézina - (819) 985-0600 ext. 223 - (819) 962-3417**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Bouleau blanc</b>	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 4FC	14 à 15 po	500 \$/MPMP
			16 à 28 po	500 \$/MPMP
		Sci. 3FC	14 à 15 po	425 \$/MPMP
			11 à 13 po	400 \$/MPMP
		Sci. 2FC	10 à 28 po	350 \$/MPMP
Sci. 1FC Sciage	8 à 28 po	275 \$/MPMP		
	7 à 9 po	125 \$/MPMP		
<b>Bouleau jaune (merisier)</b>	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 4FC	14 à 15 po	725 \$/MPMP
			16 à 28 po	725 \$/MPMP
			14 à 15 po	650 \$/MPMP
			11 à 13 po	525 \$/MPMP
			10 à 28 po	350 \$/MPMP
		Sci. 2FC	8 à 28 po	275 \$/MPMP
			10 à 28 po	275 \$/MPMP
			7 à 9 po	125 \$/MPMP
		Sci. 1FC Sciage	8 à 28 po	275 \$/MPMP
			10 à 28 po	275 \$/MPMP
<b>Cerisier tardif</b>	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 3FC	14 à 28 po	400 \$/MPMP
			11 à 13 po	285 \$/MPMP
		Sci. 2FC	10 à 28 po	285 \$/MPMP
<b>Chêne rouge</b>	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 4FC	14 à 28 po	825 \$/MPMP
			16 à 28 po	825 \$/MPMP
			14 à 15 po	725 \$/MPMP
			11 à 13 po	600 \$/MPMP
			10 à 28 po	525 \$/MPMP
		Sci. 3FC	8 à 28 po	450 \$/MPMP
			10 à 28 po	450 \$/MPMP
			7 à 9 po	325 \$/MPMP
		Sci. 2FC	10 à 28 po	525 \$/MPMP
			8 à 28 po	450 \$/MPMP
Sci. 1FC Sciage	10 à 28 po	450 \$/MPMP		
	7 à 9 po	325 \$/MPMP		

**Lauzon Ressources forestières (SUITE)**

23 mars 2017

**Thurso**
**Christian Vézina - (819) 985-0600 ext. 223 - (819) 962-3417**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Érable à sucre</b>	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 4FC	14 à 15 po	865 \$/MPMP <sup>A</sup>
			700 \$/MPMP	
			865 \$/MPMP <sup>A</sup>	
			700 \$/MPMP	
			815 \$/MPMP <sup>A</sup>	
		Sci. 3FC	16 à 28 po	600 \$/MPMP
			14 à 15 po	725 \$/MPMP <sup>A</sup>
			11 à 13 po	525 \$/MPMP
		Sci. 2FC	10 à 28 po	615 \$/MPMP <sup>A</sup>
			440 \$/MPMP	
Sci. 1FC	8 à 28 po	450 \$/MPMP <sup>A</sup>		
	325 \$/MPMP			
Sciage	10 à 28 po	450 \$/MPMP <sup>A</sup>		
	7 à 9 po	125 \$/MPMP <sup>A</sup>		
<b>Érable rouge (plaine)</b>	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 3FC	14 à 28 po	300 \$/MPMP
			11 à 13 po	275 \$/MPMP
		Sci. 2FC	10 à 28 po	250 \$/MPMP
<b>Frêne</b>	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 2FC	12 à 28 po	600 \$/MPMP
			9 à 28 po	350 \$/MPMP
<b>Tilleul</b>	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 3FC	14 à 28 po	285 \$/MPMP
			11 à 13 po	275 \$/MPMP
		Sci. 2FC	10 à 28 po	185 \$/MPMP

Contactez l'acheteur avant de produire.

(A) Maximum 50 % de cœur.

**Malbec (St-Pamphile)**

12 septembre 2018

**Mario Leblanc - (418) 356-3331**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Cèdre</b>	10-12-14-16 pi 6 po	Sciage	8 1/2 po et +	325 \$/MPMP
			8 pi 8 po	275 \$/Corde
			en longueur	75 \$/TIV <sup>A</sup>

(A) Le diamètre à la souche doit être de 12" et plus.

**Marcel Lauzon - East Hereford**

5 août 2019

**Jean-Pierre Rioux - (819) 844-2511**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Sapin-Épinette</b>	12-14-16 pi 6 po	Sciage	5 po et +	400 \$/MPMP <sup>A,B</sup>

(A) Chaque voyage doit contenir plus de 50 % de billes de 16'.

(B) Mesurage à la table internationale.

**Maski - Louiseville**

6 août 2019

**Normand Yelle - (819) 228-8461 ext. 202 - (819) 609-3020**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Bouleau jaune (merisier)</b>	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 4FC	16 à 32 po	850 \$/MPMP <sup>D</sup>
			14 à 32 po	750 \$/MPMP <sup>D</sup>
			12 à 32 po	650 \$/MPMP <sup>D</sup>
			11 à 32 po	600 \$/MPMP
			16 à 32 po	750 \$/MPMP
		Sci. 3FC	13 à 32 po	650 \$/MPMP
			12 à 32 po	600 \$/MPMP
			10 à 32 po	525 \$/MPMP
		Sci. 2FC	9 à 32 po	425 \$/MPMP
			10 à 32 po	425 \$/MPMP
<b>Chêne rouge</b>	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 4FC	16 à 32 po	850 \$/MPMP <sup>D</sup>
			14 à 32 po	775 \$/MPMP <sup>D</sup>
			12 à 32 po	700 \$/MPMP <sup>D</sup>
			11 à 32 po	600 \$/MPMP
			16 à 32 po	775 \$/MPMP
		Sci. 3FC	13 à 32 po	700 \$/MPMP
			12 à 32 po	600 \$/MPMP
			10 à 32 po	500 \$/MPMP
		Sci. 2FC	9 po et +	400 \$/MPMP
			10 po et +	400 \$/MPMP
Sciage	10 po et +	400 \$/MPMP		



**Maski - Louiseville (SUITE)** 6 août 2019  
**Normand Yelle - (819) 228-8461 ext. 202 - (819) 609-3020**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Érable à sucre</b>	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 4FC	16 à 32 po	1050 \$/MPMP <sup>A,D</sup>
			14 à 32 po	950 \$/MPMP <sup>A,D</sup>
			12 à 32 po	850 \$/MPMP <sup>A,D</sup>
			11 à 32 po	750 \$/MPMP <sup>B</sup>
		Sci. 3FC	16 à 32 po	950 \$/MPMP <sup>A</sup>
			13 à 32 po	850 \$/MPMP <sup>A</sup>
			12 à 32 po	750 \$/MPMP <sup>B</sup>
			10 à 32 po	650 \$/MPMP <sup>B</sup>
		Sci. 2FC	9 à 32 po	500 \$/MPMP <sup>C</sup>
			10 à 32 po	500 \$/MPMP <sup>C</sup>
<b>Érable rouge (Plaine)</b>	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 4FC	16 à 32 po	850 \$/MPMP <sup>D</sup>
			14 à 32 po	775 \$/MPMP <sup>D</sup>
			12 à 32 po	700 \$/MPMP <sup>D</sup>
			11 à 32 po	600 \$/MPMP
		Sci. 3FC	16 à 32 po	775 \$/MPMP
			13 à 32 po	700 \$/MPMP
			12 à 32 po	600 \$/MPMP
			10 à 32 po	500 \$/MPMP
		Sci. 2FC	9 à 32 po	400 \$/MPMP
			10 à 32 po	400 \$/MPMP
Sciage	10 à 32 po	400 \$/MPMP		
	10 à 32 po	400 \$/MPMP		

Billes fraîchement coupées, aucun érable entaillé, aucune bille chauffée.  
 Mesurage à la table internationale.  
 Baisse d'un grade si le cœur est de plus de 50%.  
 (A) 33 % maximum de cœur.  
 (B) 40 % maximum de cœur.  
 (C) 50 % maximum de cœur.  
 (D) Billes de pieds seulement.

**Masonite (div. Industries Manufacturières  
Mégantic) - Lac Mégantic** 19 novembre 2015  
**Jean Rosa (Autres régions) (819) 583-8491 ou Gaston Paradis  
(Est du Québec) (418) 750-1054 - (819) 583-8491 -  
(418) 750-1054**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix chemin
<b>Bouleau blanc Bouleau jaune (mérissier)</b>	8-9 pi 6 po	Dér. 4FC	16 po et +	1700 \$/MPMP <sup>A,C</sup>
			14 po et +	1400 \$/MPMP <sup>A,B,C</sup>
			12 po et +	1000 \$/MPMP <sup>A,D,E</sup>
			10 po et +	600 \$/MPMP <sup>A,H</sup>
		Sciage	11 po et +	750 \$/MPMP <sup>A,D,F,G</sup>

Mesurage à la table internationale.  
 Billes fraîches. Grains frisés, spirales et traces de vers refusés.  
 Appeler avant de produire du tremble.  
 (A) Courbure maximale de 1".  
 (B) Si défauts de surface, le diamètre doit être minimum de 16" avec 3 faces claires.  
 (C) Aucun défaut de bout.  
 (D) Défauts de bout 2" centré.  
 (E) Si défauts de surface, le diamètre doit être de 14" avec 3 faces claires. Le défaut de bout peut être de 4" centré et la courbure de 2" maximale.  
 (F) Si défauts de surface, le diamètre doit être de 12" avec 3 faces claires.  
 (G) Si défauts de surface, le diamètre doit être de 14" avec 2 faces claires. Le défaut de bout peut être de 4" centré et la courbure de 2" maximale.  
 (H) Si défauts de surface, le diamètre doit être de 14" avec 1 face claire. Le défaut de bout peut être de 4" centré.

**Matériaux Blanchet - St-Pamphile** 29 novembre 2019  
**Dave Chouinard - (418) 356-3344 - (418) 710-0172**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Épinette</b>	en longueur	Sciage	4 po et +	75 \$/TIV <sup>A,B</sup>
<b>Sapin</b>	en longueur	Sciage	4 po et +	65 \$/TIV <sup>B,C</sup>
<b>Sapin-Épinette</b>	16 pi 6 po	Sciage	5 po et +	440 \$/MPMP
	12-14 pi 6 po	Sciage	5 po et +	415 \$/MPMP
	10 pi 4 po	Sciage	4 po et +	260 \$/Corde

Communiqué avec l'usine avant la livraison de bois.  
 Aucune épinette de Norvège.  
 (A) Le voyage de bois en longueur doit contenir plus de 75 % d'épinette pour être classé dans le groupe épinette.  
 (B) 7" minimum de diamètre à la souche.  
 (C) Le voyage de bois en longueur doit contenir moins de 75% d'épinette.

**Mobilier Rustique - Saint-Martin** 3 décembre 2019  
**Serge-Paul Quirion - (418) 382-5987 ext. 118**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Cèdre</b>	10-12 pi 6 po	Sciage	6 po et +	450 \$/MPMP <sup>A</sup>
			350 \$/MPMP <sup>B</sup>	
	8 pi 6 po	Sciage	5 po et +	315 \$/Corde <sup>A,C</sup>
			3 à 5 po	170 \$/Corde <sup>A,C</sup>
	6 pi 6 po	Sciage	5 po et +	185 \$/Corde <sup>A,C</sup>
			4 3/4 à 5 3/4 po	5,65 \$/Pièce <sup>A</sup>
	12 pi 6 po	Sciage	4 à 4 3/4 po	3,25 \$/Pièce <sup>B</sup>
			3 1/2 à 4 po	3,45 \$/Pièce <sup>A</sup>
	10 pi 6 po	Sciage	4 3/4 à 5 3/4 po	1,75 \$/Pièce <sup>B</sup>
			4 à 4 3/4 po	3,10 \$/Pièce <sup>A</sup>
3 1/2 à 4 po	Sciage	4 3/4 à 5 3/4 po	1,75 \$/Pièce <sup>B</sup>	
		4 à 4 3/4 po	4,50 \$/Pièce <sup>A</sup>	
3 1/2 à 4 po	Sciage	4 à 4 3/4 po	2,60 \$/Pièce <sup>B</sup>	
		3 1/2 à 4 po	2,75 \$/Pièce <sup>A</sup>	
3 1/2 à 4 po	Sciage	4 à 4 3/4 po	1,40 \$/Pièce <sup>B</sup>	
		3 1/2 à 4 po	2,50 \$/Pièce <sup>A</sup>	
3 1/2 à 4 po	Sciage	4 à 4 3/4 po	1,40 \$/Pièce <sup>B</sup>	
		3 1/2 à 4 po	1,40 \$/Pièce <sup>B</sup>	

Le bois doit être séparé selon les longueurs. Le bois pourri, croche, coupé depuis plus d'une année ou avec des marques de scie profonde sera refusé. Le bois doit être droit, sain et sans fourche. Bois piqué par les rouleaux de multifonctionnelles sur autorisation du moulin.  
 Les prix ci-dessus sont les prix pour du bois faite à la multifonctionnelle.  
 Communiquer avec l'acheteur avant de produire.  
 (A) Classe AA Le bois doit avoir une courbure maximale de 1", aucune pourriture et fourche.  
 (B) Classe A Le bois doit avoir une courbure maximale de 2", un diamètre maximum de pourriture de 1" et aucune fourche.  
 (C) Le bois en longueur de 8' doit être séparé par classe de diamètre pour être accepté.

**Moulin St-André - Mascouche** 15 novembre 2015  
**Mario St-André - (450) 474-2808**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Pruche</b>	8-10-12-14-16 pi 6 po	Sciage	8 à 30 po	375 \$/MPMP

Favoriser les longueurs de 12'6" et 16'6". Pas de roulure, de bois feuilleté ou "shaker".  
 Contacter l'usine avant toute livraison.

**Paul Vallée - Saint-Isidore-de-Clifton** 7 octobre 2019  
**Nicolas Hamel - (819) 889-2291**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Épinette de Norvège</b>	12-16 pi 6 po	Sciage	5 po et +	390 \$/MPMP
<b>Pin blanc</b>	12-14-16 pi 6 po	Sciage	8 po et +	360 \$/MPMP
	8-10 pi 6 po		8 po et +	150 \$/MPMP
<b>Pin rouge</b>	10-12-16 pi 6 po	Sciage	8 po et +	340 \$/MPMP
	10-12-16 pi 6 po		8 po et +	380 \$/MPMP
<b>Pruche</b>	10-12-16 pi 6 po	Sciage	8 po et +	380 \$/MPMP
<b>Sapin-Épinette</b>	12-16 pi 6 po	Sciage	5 po et +	395 \$/MPMP

Mesurage à la table Internationale.  
 Communiquer avec l'acheteur avant de produire du pin rouge.  
 Contacter l'acheteur avant la coupe et la livraison.  
 Sapin-épinette et épinette de Norvège : Chaque voyage doit contenir au moins 50 % de bois de longueur de 16'6".

**Planchers Mercier (Drummondville)** 21 mai 2019  
**Jean-François Caron - (819) 472-1670  
(819) 472-0441 - (418) 774-6530**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Bouleau jaune (mérissier)</b>	8-9-10-11-12- 13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 2FC	10 à 30 po	500 \$/MPMP <sup>A</sup>
		Sciage	11 à 30 po	450 \$/MPMP
		Sciage	8 à 30 po	400 \$/MPMP
<b>Chêne blanc</b>	8-9-10-11-12- 13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 2FC	10 à 30 po	600 \$/MPMP <sup>A</sup>
		Sciage	11 à 30 po	500 \$/MPMP
		Sciage	8 à 30 po	450 \$/MPMP
<b>Chêne rouge</b>	8-9-10-11-12- 13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 2FC	10 à 30 po	550 \$/MPMP <sup>A</sup>
		Sciage	11 à 30 po	450 \$/MPMP
		Sciage	8 à 30 po	400 \$/MPMP

**Planchers Mercier (Drummondville) (SUITE)** 21 mai 2019  
**Jean-François Caron - (819) 472-1670**  
**(819) 472-0441 - (418) 774-6530**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Érable à sucre</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 2FC Sciage	10 à 30 po	600 \$/MPMP <sup>A</sup>
			11 à 30 po	475 \$/MPMP
<b>Érable rouge (plaine)</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 2FC Sciage	10 à 30 po	425 \$/MPMP <sup>A</sup>
			11 à 30 po	375 \$/MPMP
<b>Frêne blanc</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 2FC Sciage	10 à 30 po	500 \$/MPMP <sup>A</sup>
			11 à 30 po	450 \$/MPMP
<b>Noyer</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 2FC Sciage	10 à 30 po	1000 \$/MPMP
			11 à 30 po	750 \$/MPMP
			8 à 30 po	650 \$/MPMP

Aucune pourriture, fente ou rouleur.  
 Aucune trace de vers ou minéral dans le bouleau  
 Mesurage à la table internationale.  
 Contacter l'acheteur avant le début de la coupe.  
 (A) 50 % de cœur maximum.

**Produits Forestiers D.G. (St-Côme) - St-Côme-Linière** 24 août 2017  
**Denis Bélanger - (418) 657-6505 - (418) 564-1192**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Pin blanc</b>	14-16 pi 6 po 12-14-16 pi 6 po	Sci. 3FC Sciage	12 po et +	440 \$/MPMP <sup>A,C</sup>
			10 po et +	440 \$/MPMP <sup>A</sup>
	8-10-12-14-16 pi 6 po	Palette	8 po et +	340 \$/MPMP <sup>B</sup>

Aucune carie rouge (multiple) ne sera acceptée.  
 Mesurage à la table internationale  
 (A) Noeuds noirs maximum 1" et noeuds rouges maximum 2.5"  
 (B) Billots avec noeuds de 3 à 5" distancé de 3 à 5 pieds.  
 (C) Billes de pieds uniquement.

**Produits Forestiers D.G. (Ste-Aurélien)** 24 janvier 2017  
**Denis Bélanger - (418) 657-6505 - (418) 564-1192**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Sapin-Épinette</b>	16 pi 6 po 12-14 pi 6 po	Sciage Sciage	6 po et +	435 \$/MPMP
			6 po et +	405 \$/MPMP

**Produits Forestiers Résolu - La Tuque** 15 mai 2019  
**Jonathan Perron - (819) 523-5626 x.140501 - (819) 691-5701**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Épinette, Pin gris</b>	12 pi 6 po en longueur	Sciage Sciage	4 po et +	77 \$/TMV <sup>A</sup>
			4 po et +	74 \$/TMV
<b>Sapin</b>	12 pi 6 po en longueur	Sciage Sciage	4 po et +	69 \$/TMV <sup>A</sup>
			4 po et +	65 \$/TMV

Communiquer avec l'acheteur avant de débiter la production.  
 Les essences doivent être séparées sur le chargement.  
 Les billots doivent être orientés (gros bout ensemble).  
 Aucune carie tolérée dans le sapin.  
 30 % de carie creuse et 50 % de carie molle dans l'épinette et le pin gris.  
 Le prix peut être variable en fonction du type de bois (éclaircie, plantation).  
 (A) Laisser porté jusqu'à 8' 4".

**Produits Forestiers St-Armand** 9 septembre 2019  
**Jean-David Alder - (450) 248-4334 - (514) 444-9663**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Bouleau blanc</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 3FC	16 po et +	500 \$/MPMP <sup>G</sup>
		Sci. 3FC	14 po et +	450 \$/MPMP <sup>G</sup>
	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sciage Sci. 2FC	13 po et +	350 \$/MPMP <sup>A</sup>
			12 po et +	325 \$/MPMP
<b>Bouleau jaune (merisier)</b>	10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 3FC	16 po et +	1350 \$/MPMP <sup>F</sup>
		Sci. 3FC	14 po et +	1000 \$/MPMP <sup>F</sup>
	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 2FC Sci. 1FC Sciage	13 po et +	700 \$/MPMP
			12 po et +	550 \$/MPMP
<b>Cerisier tardif</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 3FC	16 po et +	1100 \$/MPMP
		Sci. 3FC	14 po et +	900 \$/MPMP
	8 pi 6 po	Sci. 2FC Sciage	13 po et +	700 \$/MPMP
			12 po et +	550 \$/MPMP
<b>Chêne blanc</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 3FC	16 po et +	1400 \$/MPMP
		Sci. 3FC	14 po et +	1100 \$/MPMP
	8 pi 6 po	Sci. 2FC Sci. 1FC Sciage	13 po et +	800 \$/MPMP
			12 po et +	450 \$/MPMP
<b>Chêne rouge</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 3FC	16 po et +	800 \$/MPMP <sup>L</sup>
		Sci. 3FC	14 po et +	700 \$/MPMP <sup>E</sup>
	8 pi 6 po	Sci. 2FC Sci. 1FC Sciage	13 po et +	600 \$/MPMP <sup>D</sup>
			12 po et +	500 \$/MPMP <sup>D</sup>
<b>Érable à sucre</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 3FC	16 po et +	1500 \$/MPMP <sup>A,B,J</sup>
		Sci. 3FC	14 po et +	1250 \$/MPMP <sup>A,B,K</sup>
	8 pi 6 po	Sci. 2FC Sci. 1FC Sciage	13 po et +	900 \$/MPMP <sup>A,B,C</sup>
			12 po et +	750 \$/MPMP <sup>A,B,C</sup>
<b>Érable rouge (plaine)</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 pi 4 po	Sci. 3FC	16 po et +	850 \$/MPMP <sup>A,I</sup>
		Sci. 3FC	14 po et +	750 \$/MPMP <sup>A,I</sup>
	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 2FC Sci. 3FC	13 po et +	600 \$/MPMP <sup>A,J</sup>
			10 po et +	400 \$/MPMP <sup>L</sup>
<b>Frêne</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 3FC	16 po et +	1200 \$/MPMP <sup>F</sup>
		Sci. 3FC	14 po et +	950 \$/MPMP <sup>F</sup>
	8 pi 6 po	Sci. 2FC Sci. 1FC	13 po et +	700 \$/MPMP
			12 po et +	600 \$/MPMP
<b>Hêtre</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 3FC	16 po et +	1500 \$/MPMP
		Sci. 3FC	14 po et +	1350 \$/MPMP
	8 pi 6 po	Sci. 2FC	13 po et +	800 \$/MPMP
			12 po et +	600 \$/MPMP
<b>Noyer</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 3FC	16 po et +	1500 \$/MPMP
		Sci. 3FC	14 po et +	1350 \$/MPMP
	8 pi 6 po	Sci. 2FC	13 po et +	800 \$/MPMP
			12 po et +	600 \$/MPMP
<b>Peuplier (tremble)</b>	8 pi 4 po	Sci. 3FC	14 po et +	400 \$/MPMP
			13 po et +	300 \$/MPMP
	8 pi 4 po	Sci. 3FC	12 po et +	200 \$/MPMP
			12 po et +	200 \$/MPMP



Produits Forestiers St-Armand (SUITE) <span style="float: right;">20 juin 2019</span>				
Jean-David Alder - (450) 248-4334 - (514) 444-9663				
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Tilleul</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 3FC	16 po et + 14 po et + 13 po et + 12 po et + 10 po et +	500 \$/MPMP 450 \$/MPMP 350 \$/MPMP 250 \$/MPMP 150 \$/MPMP
		Sci. 2FC		
<p>Les billes rejetées doivent être ramassées dans les 10 jours par le producteur si non elles seront détruites. Téléphoner avant la livraison pour confirmation du prix et autorisation de livraison. Déchargement du lundi au vendredi de 7h à 15h. (A) Le coeur doit avoir maximum 1/3 du diamètre. (B) Si le coeur a entre 1/3 et 1/2 du diamètre le classement sera diminué d'un grade. (C) Si le coeur à plus de 1/2 du diamètre, le classement sera diminué de deux grades. (D) Les billes avec minéral seront diminuées d'un grade. (E) Les billes avec minéral seront diminuées de deux grades. (F) Le coeur doit avoir maximum 50 % du diamètre. (G) Pas de trace de minéral. (I) 75 % des billes doivent avoir une longueur de 8'. (J) Si le coeur à plus de 1/2 du diamètre, le classement sera diminué de 4 grades. (K) Si le coeur à plus de 1/2 du diamètre, le classement sera diminué de 3 grades. (L) Les billes avec minéral seront diminuées de 3 grades.</p>				

Scierie Alexandre Lemay et fils - Sainte-Marie <span style="float: right;">29 octobre 2019</span>				
Stéphane Lemay - (418) 387-5670				
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Sapin-Épinette</b>	9 pi 4 po	Sciage	4 à 14 po	320 \$/Corde <sup>C</sup> 300 \$/Corde <sup>B</sup> 250 \$/Corde <sup>A</sup>
	8 pi 4 po	Sciage	4 à 14 po	280 \$/Corde <sup>C</sup> 260 \$/Corde <sup>B</sup> 230 \$/Corde <sup>A</sup>
<p>Les chargements dont le diamètre moyen sont inférieurs à 5" seront refusés. Possibilité de livrer du pin gris sur entente seulement. Aucun achat d'épinette de Norvège et de bois de champ. Livraison du lundi au jeudi de 6 h 45 à 16 h. Le vendredi de 6 h 45 à 12 h. Les prix peuvent varier si le bois est de mauvaise qualité. (A) Moyenne de diamètre de 5" à 5.5" (B) Moyenne de diamètre de 5.5" à 6.5" (C) Moyenne de diamètre de 6.5" et +</p>				

René Bernard (Lac-Drolet) <span style="float: right;">8 août 2019</span>				
Bob Lachance - (418) 225-1063				
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Épinette de Norvège, Sapin-Épinette</b>	12-14-16 pi 6 po	Sciage	6 po et +	350 \$/MPMP
<b>Pin blanc</b>	12-14-16 pi 6 po	Sci. 4FC	10 po et +	450 \$/MPMP <sup>B,D</sup>
	10-12-14-16 pi 6 po	Sciage	8 po et +	350 \$/MPMP <sup>C</sup>
<b>Pin rouge</b>	12-16 pi 6 po	Sciage	8 po et +	350 \$/MPMP <sup>E,F</sup>
<p>Communiquer avec l'acheteur avant de couper et de livrer. (B) Noeuds rouges max 3" et noeuds noirs max. 1" (C) Noeuds rouges max 3" et noeuds noirs max. 1.5" (D) 75 % de 16'6", 20 % de 12'6" et maximum de 5 % de 8' à 10' (E) Le pin rouge doit être coupé entre le 15 septembre et le 30 avril. Si coupé pendant la saison estivale, le bois doit être livré à l'usine maximum 1 semaine après la coupe d'abattage. (F) Communiquer avec l'acheteur avant de couper le bois.</p>				

René Bernard - (Cours St-Jean-de-Matha) <span style="float: right;">12 décembre 2019</span>				
Saint-Jean-de-Matha				
Bob Lachance - (418) 225-1063				
Christian Beaulieu - (450) 803-2394				
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Pin blanc</b>	12-14-16 pi 6 po	Sciage	10 po et +	63.50 \$/TIV
<p>Noeuds noirs : 1,5 pouces maximum. Noeuds rouges : 3,5 pouces maximum. Roulure et bois taché non accepté. Fourche et fente spiralée non acceptée. Pourriture acceptée jusqu'à 10 % du diamètre. Aucun noeud excédant 6 pouces. Courbure maximum de 2 pouces par longueur de 16 pieds. Catégorie Palette : Maximum de 15 billots par voyage, 8" et plus, billots de 8 et 10 pieds de longueur avec 5 % maximum de 8 pieds. Toutes les billes qui ne rencontrent pas la qualité mentionnée seront payées au prix de 40 \$/TIV livré dans la cour. Le camionneur doit fournir une preuve de pesée avec la masse brut, vide et le net. La balance utilisée doit être certifiée par la loi du Québec.</p>				

René Bernard (St-Zacharie) <span style="float: right;">21 mai 2019</span>				
Bob Lachance - (418) 225-1063				
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Épinette de Norvège</b>	12-16 pi 6 po	Sciage	7 po et +	420 \$/MPMP
<b>Pin blanc</b>	12-14-16 pi 6 po	Sciage	10 po et +	450 \$/MPMP <sup>A</sup>
	10-12-14-16 pi 6 po	Palette	8 po et +	350 \$/MPMP <sup>A</sup>
<b>Pin rouge</b>	10 pi 6 po	Sciage	6 po et +	350 \$/Corde <sup>A</sup>
<b>Sapin-Épinette</b>	16 pi 6 po	Sciage	6 po et +	435 \$/MPMP
	12-16 pi 6 po	Sciage	7 po et +	410 \$/MPMP
	12 pi 6 po	Sciage	5 à 6 po	390 \$/MPMP
<p>Mesurage à la table du Roy (A) Le bois doit être livré à l'usine maximum 1 semaine après la coupe.</p>				

Scierie Carrière - Lachute <span style="float: right;">29 novembre 2019</span>					
Jean-Paul Michaud - (514) 229-5614					
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine	
<b>Bouleau blanc</b>	9 pi 4 po	Dér. 4FC	16 po et +	800 \$/MPMP	
			14 po et +	700 \$/MPMP	
			12 po et +	600 \$/MPMP	
		8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	11 po et +	500 \$/MPMP <sup>B</sup>
				14 po et +	550 \$/MPMP
				12 po et +	425 \$/MPMP <sup>A</sup>
	Sci. 3FC	10 po et +	275 \$/MPMP		
		16 po et +	550 \$/MPMP		
		14 po et +	425 \$/MPMP <sup>A</sup>		
		12 po et +	325 \$/MPMP		
		11 po et +	275 \$/MPMP		
		9 po et +	200 \$/MPMP		
Sci. 2FC	8 po et +	Sci. 2FC	175 \$/MPMP		
			12 po et +	275 \$/MPMP	
			10 po et +	200 \$/MPMP	
	9 po et +	Sci. 1FC	10 po et +	175 \$/MPMP	
				175 \$/MPMP	
				175 \$/MPMP	
<b>Bouleau jaune (merisier)</b>	9 pi 4 po	Dér. 4FC	16 po et +	1450 \$/MPMP	
			14 po et +	1150 \$/MPMP	
			12 po et +	800 \$/MPMP	
		8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	11 po et +	600 \$/MPMP <sup>B</sup>
				14 po et +	725 \$/MPMP
				12 po et +	625 \$/MPMP
	Sci. 3FC	10 po et +	400 \$/MPMP		
		16 po et +	725 \$/MPMP		
		14 po et +	625 \$/MPMP		
		12 po et +	525 \$/MPMP		
		11 po et +	400 \$/MPMP		
		9 po et +	325 \$/MPMP		
Sci. 2FC	8 po et +	Sci. 2FC	250 \$/MPMP		
			12 po et +	400 \$/MPMP	
			10 po et +	325 \$/MPMP	
	9 po et +	Sci. 1FC	10 po et +	250 \$/MPMP	
				250 \$/MPMP	
				250 \$/MPMP	
<b>Cerisier tardif</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	14 po et +	725 \$/MPMP	
			12 po et +	625 \$/MPMP	
			11 po et +	525 \$/MPMP	
		Sci. 3FC	10 po et +	400 \$/MPMP	
			16 po et +	725 \$/MPMP	
			14 po et +	625 \$/MPMP	
	Sci. 1FC	9 po et +	Sci. 1FC	400 \$/MPMP	
				325 \$/MPMP	
				250 \$/MPMP	
		8 po et +	Sci. 2FC	10 po et +	400 \$/MPMP
					250 \$/MPMP
					325 \$/MPMP
9 po et +	Sci. 2FC	10 po et +	250 \$/MPMP		
			250 \$/MPMP		
			250 \$/MPMP		

Scierie Carrière - Lachute (SUITE)				29 novembre 2019		
Jean-Paul Michaud - (514) 229-5614						
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine		
Chêne rouge	9 pi 4 po	Dér. 4FC	16 po et +	850 \$/MPMP		
			14 po et +	800 \$/MPMP		
			12 po et +	675 \$/MPMP		
	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC		14 po et +	800 \$/MPMP	
				12 po et +	675 \$/MPMP	
				11 po et +	600 \$/MPMP	
		Sci. 3FC		10 po et +	500 \$/MPMP	
				16 po et +	800 \$/MPMP	
				14 po et +	675 \$/MPMP	
		Sci. 2FC		12 po et +	600 \$/MPMP	
				11 po et +	500 \$/MPMP	
				9 po et +	450 \$/MPMP	
Sci. 1FC		8 po et +	325 \$/MPMP			
		12 po et +	500 \$/MPMP			
		10 po et +	450 \$/MPMP			
Érable à sucre	9 pi 4 po	Dér. 4FC	16 po et +	1200 \$/MPMP <sup>B,C</sup>		
				1100 \$/MPMP		
				950 \$/MPMP		
		8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC		11 po et +	800 \$/MPMP
					14 po et +	1000 \$/MPMP <sup>C</sup>
					12 po et +	850 \$/MPMP <sup>D</sup>
			Sci. 3FC		11 po et +	500 \$/MPMP
					12 po et +	850 \$/MPMP <sup>C</sup>
					11 po et +	665 \$/MPMP <sup>D</sup>
			Sci. 2FC		10 po et +	400 \$/MPMP
					16 po et +	665 \$/MPMP <sup>C</sup>
					14 po et +	500 \$/MPMP <sup>D</sup>
	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 3FC		11 po et +	350 \$/MPMP <sup>A</sup>	
				10 po et +	500 \$/MPMP <sup>C</sup>	
				8 po et +	385 \$/MPMP <sup>D</sup>	
		Sci. 2FC		16 po et +	300 \$/MPMP	
				14 po et +	1000 \$/MPMP <sup>C</sup>	
				12 po et +	850 \$/MPMP <sup>D</sup>	
		Sci. 1FC		14 po et +	500 \$/MPMP	
				12 po et +	850 \$/MPMP <sup>C</sup>	
				12 po et +	665 \$/MPMP <sup>D</sup>	
		8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 3FC		11 po et +	400 \$/MPMP
					11 po et +	665 \$/MPMP <sup>C</sup>
					11 po et +	500 \$/MPMP <sup>D</sup>
	Sci. 2FC			11 po et +	350 \$/MPMP <sup>A</sup>	
				9 po et +	500 \$/MPMP <sup>C</sup>	
				8 po et +	385 \$/MPMP <sup>D</sup>	
	Sci. 1FC			9 po et +	300 \$/MPMP	
				8 po et +	385 \$/MPMP <sup>C</sup>	
				8 po et +	300 \$/MPMP <sup>D</sup>	
	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po		Sci. 4FC		8 po et +	175 \$/MPMP
					12 po et +	250 \$/MPMP <sup>C</sup>
					12 po et +	225 \$/MPMP <sup>D</sup>
		Sci. 3FC		12 po et +	125 \$/MPMP	
				10 po et +	500 \$/MPMP <sup>C</sup>	
				10 po et +	385 \$/MPMP <sup>D</sup>	
Sci. 2FC			10 po et +	300 \$/MPMP		
			9 po et +	385 \$/MPMP <sup>C</sup>		
			9 po et +	300 \$/MPMP <sup>D</sup>		
Sci. 1FC			9 po et +	175 \$/MPMP		
			10 po et +	250 \$/MPMP <sup>C</sup>		
			10 po et +	225 \$/MPMP <sup>D</sup>		
Érable rouge (plaine)	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	14 po et +	550 \$/MPMP <sup>A</sup>		
				450 \$/MPMP		
				375 \$/MPMP		
	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 3FC		10 po et +	300 \$/MPMP <sup>A</sup>	
				16 po et +	550 \$/MPMP <sup>A</sup>	
				14 po et +	450 \$/MPMP	
		Sci. 2FC		12 po et +	375 \$/MPMP	
				11 po et +	300 \$/MPMP <sup>A</sup>	
				9 po et +	275 \$/MPMP	
		Sci. 1FC		8 po et +	225 \$/MPMP	
				12 po et +	300 \$/MPMP <sup>A</sup>	
				10 po et +	275 \$/MPMP	
	9 po et +	225 \$/MPMP				
	10 po et +	225 \$/MPMP				

Scierie Carrière - Lachute (SUITE)				29 novembre 2019	
Jean-Paul Michaud - (514) 229-5614					
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine	
Frêne blanc	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	14 po et +	550 \$/MPMP	
				12 po et +	450 \$/MPMP
				11 po et +	375 \$/MPMP
		Sci. 3FC		10 po et +	300 \$/MPMP
				16 po et +	550 \$/MPMP
				14 po et +	450 \$/MPMP
				12 po et +	375 \$/MPMP
				11 po et +	300 \$/MPMP
				9 po et +	275 \$/MPMP <sup>A</sup>
		Sci. 2FC		8 po et +	225 \$/MPMP
				12 po et +	300 \$/MPMP
				10 po et +	275 \$/MPMP <sup>A</sup>
Sci. 1FC		9 po et +	225 \$/MPMP		
		10 po et +	225 \$/MPMP		
		10 po et +	225 \$/MPMP		
Frêne noir	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	12 po et +	275 \$/MPMP	
				10 po et +	200 \$/MPMP
				14 po et +	275 \$/MPMP
		Sci. 3FC		11 po et +	200 \$/MPMP
				8 po et +	150 \$/MPMP
				12 po et +	200 \$/MPMP
		Sci. 2FC		9 po et +	150 \$/MPMP
				10 po et +	150 \$/MPMP
				10 po et +	150 \$/MPMP
		Sci. 1FC		10 po et +	150 \$/MPMP
				10 po et +	150 \$/MPMP
				10 po et +	150 \$/MPMP
Peuplier (tremble)	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	14 po et +	350 \$/MPMP	
				12 po et +	350 \$/MPMP
				11 po et +	300 \$/MPMP
		Sci. 3FC		10 po et +	275 \$/MPMP
				14 po et +	225 \$/MPMP
				12 po et +	300 \$/MPMP
		Sci. 2FC		12 po et +	275 \$/MPMP
				11 po et +	225 \$/MPMP
				9 po et +	200 \$/MPMP
		Sci. 1FC		8 po et +	125 \$/MPMP
				12 po et +	225 \$/MPMP
				10 po et +	200 \$/MPMP
Tilleul	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	14 po et +	350 \$/MPMP	
				12 po et +	300 \$/MPMP
				11 po et +	275 \$/MPMP
		Sci. 3FC		10 po et +	225 \$/MPMP
				16 po et +	350 \$/MPMP
				14 po et +	300 \$/MPMP
		Sci. 2FC		12 po et +	275 \$/MPMP
				11 po et +	225 \$/MPMP
				9 po et +	200 \$/MPMP
		Sci. 1FC		8 po et +	125 \$/MPMP
				12 po et +	225 \$/MPMP
				10 po et +	200 \$/MPMP
	9 po et +	125 \$/MPMP			
	10 po et +	125 \$/MPMP			

Communiquer avec l'acheteur avant la livraison.  
 (A) Les billots d'érule rouge avec trou de vers de 12" et +, 2 faces claires et +, sont classés comme du 12" et +, 2 faces claires. Les autres billots sont classés dans la classe la plus basse.  
 (B) bille de souche uniquement pour le 11".  
 (C) 33 % maximum de coeur.  
 (D) 50 % maximum de coeur pour l'érule.

Scierie Cojovi - Saint-Célestin				25 juillet 2019
Louis-Gabriel Toupin - (819) 229-1216				
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Pin blanc	12 pi 6 po	Sciage	8 po et +	400 \$/MPMP <sup>A,B</sup>
	8-12 pi 6 po	Sciage	6 po et +	250 \$/MPMP
Pruche	14-16 pi 6 po	Sciage	8 po et +	325 \$/MPMP
	10-12 pi 6 po	Sciage	6 po et +	300 \$/MPMP
	8 pi 4 po	Sciage	6 po et +	265 \$/MPMP

Communiquer avec l'acheteur avant de produire.  
 Les billes de 5" et moins ne seront pas mesurées et payées.  
 (A) Noeuds sains de 2" maximum.  
 (B) Quelques billes de 8 pieds sont acceptées.

Scierie Dion et Fils - Saint-Raymond Éric Deslauriers - (418) 337-2265 - (418) 573-1834				
1 <sup>er</sup> novembre 2018				
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Bouleau blanc</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 3FC Sci. 2FC	12 po et + 10 po et + 8 po et +	550 \$/MPMP 400 \$/MPMP 300 \$/MPMP
<b>Bouleau jaune (merisier)</b>	9 pi 4 po 8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Dér. 4FC Sci. 3FC Sci. 2FC	12 po et + 14 po et + 12 po et + 10 po et + 8 po et +	925 \$/MPMP 800 \$/MPMP 625 \$/MPMP 475 \$/MPMP 350 \$/MPMP
<b>Épinette</b>	16 pi 6 po  12 pi 6 po	Sciage  Sciage	12 po et + 10 à 11 po 7 à 9 po 5 à 6 po 12 po et + 10 à 11 po 7 à 9 po 5 à 6 po	500 \$/MPMP 475 \$/MPMP 440 \$/MPMP 400 \$/MPMP 475 \$/MPMP 450 \$/MPMP 415 \$/MPMP 375 \$/MPMP
<b>Érable à sucre</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 3FC Sci. 2FC	14 po et + 12 po et + 10 po et + 8 po et +	625 \$/MPMP <sup>A</sup> 475 \$/MPMP <sup>A</sup> 350 \$/MPMP <sup>A</sup> 200 \$/MPMP <sup>A</sup>
<b>Érable rouge (plaine)</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 3FC Sci. 2FC	12 po et + 10 po et + 8 po et +	250 \$/MPMP 200 \$/MPMP 175 \$/MPMP
<b>Frêne, Hêtre, Tilleul</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 3FC Sci. 2FC	12 po et + 10 po et + 8 po et +	225 \$/MPMP 175 \$/MPMP 150 \$/MPMP
<b>Pin gris</b>	12-16 pi 6 po  en longueur	Sciage  Sciage	12 po et + 10 à 11 po 7 à 9 po 5 à 6 po 4 po et +	420 \$/MPMP 395 \$/MPMP 360 \$/MPMP 320 \$/MPMP 60 \$/TMV <sup>B</sup>
<b>Sapin</b>	16 pi 6 po  12 pi 6 po	Sciage  Sciage	12 po et + 10 à 11 po 7 à 9 po 5 à 6 po 12 po et + 10 à 11 po 7 à 9 po 5 à 6 po	475 \$/MPMP 450 \$/MPMP 415 \$/MPMP 375 \$/MPMP 450 \$/MPMP 425 \$/MPMP 390 \$/MPMP 350 \$/MPMP
<b>Sapin-Épinette</b>	en longueur	Sciage	4 po et +	75 \$/TMV <sup>B,E</sup> 70 \$/TMV <sup>B,D</sup> 65 \$/TMV <sup>B,C</sup>

(A) Si plus de 33 % de cœur, le bois est déclassé d'un grade. Si plus de 50 % de cœur, le bois est déclassé de deux grades.  
(B) Diamètre minimum à la souche de 7" et plus et doit contenir au minimum une bille de 12 pieds 6 pouces.  
(C) Moins de 50 % d'épinette.  
(D) Entre 50 % et 90 % d'épinette.  
(E) Plus de 90 n% d'épinette.

Scierie Duhamel - Saint-Ignace-de-Stanbridge Anne-May Guthrie ou Denis Gonthier - (888) 283-8878 - (450) 542-1752				
2 décembre 2019				
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Pruche</b>	14-16 pi 6 po 8-10-12 pi 6 po	Sciage Sciage	8 po et + 8 po et +	350 \$/MPMP 315 \$/MPMP

Communiquer avec l'acheteur avant de couper.  
Maximum de bois en longueur de 10' et 16'.  
Mesurage à la table internationale.

Scierie Familiale Gagnon- Saint-Rémi-d'Amherst René Gagnon - (819) 679-1283 - (819) 687-3570				
25 août 2017				
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Mélèze</b>	12 pi 6 po 8 pi 4 po	Sciage Sciage	8 po et + 8 po et +	300 \$/MPMP 260 \$/MPMP
<b>Pruche</b>	12 pi 6 po 8 pi 4 po	Sciage Sciage	8 po et + 8 po et +	300 \$/MPMP 270 \$/MPMP

Communiquer avec l'acheteur avant la coupe de bois avec une multifonctionnelle.  
Le transporteur doit pouvoir se décharger.  
Bois roulé, "shaker" ou feuilleté est refusé.  
Mesurage à la table internationale.

Scierie Lapointe et Roy - Courcelles Léopold Lapointe - (418) 483-5777				
28 octobre 2019				
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Sapin-Épinette</b>	10 pi 4 po	Sciage	6 à 12 po 5 à 10 po 4 à 10 po 4 à 8 po 4 à 6 po	340 \$/MPMP 310 \$/MPMP 300 \$/MPMP 290 \$/Corde 240 \$/Corde
	9 pi 4 po	Sciage	5 à 10 po 4 à 10 po 4 à 8 po 4 à 6 po	285 \$/MPMP 275 \$/Corde 265 \$/Corde 215 \$/Corde
	8 pi 4 po	Sciage	5 à 10 po 4 à 10 po 4 à 8 po 4 à 6 po	250 \$/Corde 240 \$/Corde 230 \$/Corde 195 \$/Corde

Aucune épinette de Norvège ou épinette de champ.  
Diamètre maximum de 12" au gros bout.

Scierie Lauzé - Saint-Édouard-de-Lotbinière Donald Lauzé- (418) 796-2346				
19 mai 2010				
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix au chemin
<b>Mélèze, Pruche</b>	16 pi 6 po 12-14 pi 6 po 8 pi 4 po	Sciage Sciage Sciage	8 po et + 7 po et + 6 po et +	225 \$/MPMP 225 \$/MPMP 190 \$/MPMP
<b>Sapin-Épinette</b>	16 pi 6 po 14 pi 6 po 12 pi 6 po 8 pi 4 po	Sciage Sciage Sciage Sciage	5 po et + 5 po et + 5 po et + 5 po et +	260 \$/MPMP 250 \$/MPMP 240 \$/MPMP 140 \$/MPMP

Communiquer avec l'acheteur avant de couper.

Scierie Mobile Billy Villemure - Shawinigan Billy Villemure - (819) 383- 3761				
8 mars 2019				
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Cèdre</b>	12 pi 6 po 8-10 pi 4 po	Sciage Sciage	7 po et + 7 po et +	350 \$/MPMP <sup>C</sup> 300 \$/MPMP <sup>C</sup>
<b>Pin blanc</b>	12 pi 6 po 8 pi 4 po 8-12 pi 6 po	Sciage Sciage Sciage	8 po et + 8 po et + 8 po et +	350 \$/MPMP <sup>A</sup> 300 \$/MPMP <sup>A</sup> 250 \$/MPMP <sup>A,B</sup>
<b>Pruche</b>	16 pi 6 po 12 pi 6 po 8 pi 4 po	Sciage Sciage Sciage	10 po et + 10 po et + 10 po et +	350 \$/MPMP 300 \$/MPMP 250 \$/MPMP

Toujours contacter l'acheteur avant de produire.  
Intéressé à acheter toutes les essences de feuillus durs en longueur de 6'6" et + sans aucune carie avec un diamètre de 36" et plus et au moins une face claire.  
Intéressé à acheter du noyer noir en longueur de 6'6" et plus sans aucune carie avec un diamètre de 12" et plus et au moins deux faces claires.  
(A) Noeuds noirs 1.5 pouces et noeuds rouges 3.5 pouces maximum.  
(B) Pin blanc nouveaux.  
(C) 1 pouce de courbure maximum et aucune pourriture.

Scierie P.S.E. - Saint-Ubalde Pierrot Savard - (418) 277-2983				
9 août 2019				
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Sapin-Épinette</b>	12-16 pi 6 po	Sciage	11 po et + 5 à 10 po	400 \$/MPMP 320 \$/MPMP
	8-10-14 pi 5 po 10 pi 5 po	Sciage Sciage	5 po et + 6 po et + 4 po et +	320 \$/MPMP 330 \$/Corde 275 \$/Corde
	8 pi 5 po	Sciage	6 po et + 4 po et +	255 \$/Corde 215 \$/Corde

Les billes mesurées au MPMP doivent être pilées le petit bout du même côté.  
Les billes mesurées à la corde et au MPMP doivent être dans des emplacements différents.



Scierie Préverco - Daveluyville				
Alain Thibeault - (819) 367-2320 ext. 1026 - (819) 386-1712				
9 septembre 2019				
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Bouleau blanc</b>	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 4FC	13 à 28 po	450 \$/MPMP
			12 à 28 po	400 \$/MPMP
			11 à 28 po	375 \$/MPMP
		Sci. 3FC	14 à 28 po	450 \$/MPMP
			13 à 28 po	400 \$/MPMP
			12 à 28 po	375 \$/MPMP
		Sci. 2FC	15 à 28 po	375 \$/MPMP
	10 à 28 po		325 \$/MPMP	
	Sci. 1FC	13 à 28 po	325 \$/MPMP	
		9 à 28 po	275 \$/MPMP	
8-9-10-11-12 pi 6 po	Sciage	10 à 28 po	275 \$/MPMP	
		9 à 28 po	250 \$/MPMP <sup>B</sup>	
	Sciage	15 po et + 12 po et +	325 \$/MPMP 275 \$/MPMP	
<b>Bouleau jaune (merisier)</b>	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 4FC	13 à 28 po	825 \$/MPMP
			14 à 28 po	825 \$/MPMP
		Sci. 3FC	15 po et + 12 po et +	600 \$/MPMP 500 \$/MPMP
			9 à 28 po	400 \$/MPMP
	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 4FC	12 à 28 po	750 \$/MPMP
			13 à 28 po	750 \$/MPMP
		Sci. 3FC	12 à 28 po	700 \$/MPMP
			15 à 28 po	700 \$/MPMP
	Sci. 2FC	10 à 28 po	600 \$/MPMP	
		Sci. 1FC	13 à 28 po 9 à 28 po	600 \$/MPMP 500 \$/MPMP
	7-8-10-11-12 pi 6 po	Sciage	10 à 28 po	500 \$/MPMP
			Sci. 4FC	11 à 28 po
<b>Cerisier Tardif</b>	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 4FC	13 à 28 po	500 \$/MPMP
			12 à 28 po	400 \$/MPMP
		Sci. 3FC	14 à 28 po	350 \$/MPMP
			13 à 28 po	500 \$/MPMP
		Sci. 2FC	12 à 28 po	400 \$/MPMP
	15 à 28 po		350 \$/MPMP	
	10 à 28 po		300 \$/MPMP	
	Sci. 1FC	13 à 28 po	300 \$/MPMP	
		9 à 28 po	275 \$/MPMP	
	Sciage	10 à 28 po	275 \$/MPMP	
8 à 28 po		200 \$/MPMP		
<b>Chêne rouge</b>	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 4FC	13 à 28 po	800 \$/MPMP <sup>C</sup>
			12 à 28 po	750 \$/MPMP <sup>C</sup>
		Sci. 3FC	11 à 28 po	650 \$/MPMP <sup>C</sup>
			14 à 28 po	800 \$/MPMP <sup>C</sup>
		Sci. 2FC	13 à 28 po	750 \$/MPMP <sup>C</sup>
			12 à 28 po	650 \$/MPMP <sup>C</sup>
	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 1FC	15 à 28 po	650 \$/MPMP <sup>C</sup>
			10 à 28 po	575 \$/MPMP <sup>C</sup>
		Sciage	9 à 28 po	450 \$/MPMP <sup>C</sup>
	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 1FC	13 à 28 po	575 \$/MPMP <sup>C</sup>
			10 à 28 po	450 \$/MPMP <sup>C</sup>
		Sciage	15 po et + 12 po et +	575 \$/MPMP <sup>C</sup> 450 \$/MPMP <sup>C</sup>
9 à 28 po			450 \$/MPMP <sup>C</sup>	
Sciage		9 à 28 po	350 \$/MPMP <sup>C</sup>	
		12 po et +	450 \$/MPMP <sup>A</sup>	
<b>Érable à sucre</b>	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 4FC	13 à 28 po	1000 \$/MPMP <sup>A</sup>
			14 à 28 po	1000 \$/MPMP <sup>A</sup>
		Sci. 3FC	15 po et +	700 \$/MPMP <sup>A</sup>
			12 po et +	625 \$/MPMP <sup>B</sup>
	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 2FC	9 à 28 po	500 \$/MPMP <sup>A</sup>
			450 \$/MPMP	
			9 à 28 po	400 \$/MPMP <sup>A</sup>
			450 \$/MPMP	
		Sci. 1FC	10 à 28 po	450 \$/MPMP
			Sci. 4FC	12 à 28 po
		Sci. 3FC	13 à 28 po	850 \$/MPMP <sup>B</sup>
			11 à 28 po	900 \$/MPMP <sup>B</sup>
	13 à 28 po		850 \$/MPMP <sup>A</sup>	
	14 à 28 po		800 \$/MPMP <sup>B</sup>	
	12 à 28 po	Sci. 3FC	13 à 28 po	950 \$/MPMP <sup>A</sup>
			850 \$/MPMP <sup>B</sup>	
			800 \$/MPMP <sup>B</sup>	
			900 \$/MPMP <sup>B</sup>	
		Sci. 2FC	15 à 28 po	850 \$/MPMP <sup>A</sup>
			800 \$/MPMP <sup>B</sup>	
850 \$/MPMP <sup>A</sup>				
700 \$/MPMP <sup>B</sup>				
Sci. 1FC	10 à 28 po	625 \$/MPMP <sup>B</sup>		
	500 \$/MPMP <sup>A</sup>			
	700 \$/MPMP <sup>A,C</sup>			
	625 \$/MPMP <sup>B</sup>			
Sciage	9 à 28 po	500 \$/MPMP <sup>A</sup>		
	13 à 28 po	700 \$/MPMP <sup>A,C</sup>		
Sciage	10 à 28 po	625 \$/MPMP <sup>B</sup>		
	9 à 28 po	500 \$/MPMP <sup>A</sup> 350 \$/MPMP <sup>B</sup>		

Scierie Préverco - Daveluyville (SUITE)				
Alain Thibeault - (819) 367-2320 ext. 1026 - (819) 386-1712				
9 septembre 2019				
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Érable rouge (plaine)</b>	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 4FC	13 à 28 po	700 \$/MPMP <sup>B</sup>
			11 à 28 po	500 \$/MPMP <sup>B</sup>
		Sci. 3FC	14 à 28 po	700 \$/MPMP <sup>B</sup>
			12 à 28 po	500 \$/MPMP <sup>B</sup>
		8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 2FC	15 à 28 po
	10 à 28 po			450 \$/MPMP <sup>B</sup>
	Sci. 1FC		13 à 28 po	450 \$/MPMP <sup>B</sup>
		9 à 28 po	375 \$/MPMP <sup>B</sup>	
		10 à 28 po	375 \$/MPMP <sup>B</sup>	
	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 4FC	12 à 28 po	600 \$/MPMP
13 à 28 po			600 \$/MPMP	
Sci. 3FC		15 po et + 12 po et +	450 \$/MPMP <sup>B</sup> 375 \$/MPMP <sup>B</sup>	
		Sciage	10 à 28 po	300 \$/MPMP
<b>Frêne blanc</b>		8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 4FC	13 à 28 po
	12 à 28 po			750 \$/MPMP
	Sci. 3FC		11 à 28 po	700 \$/MPMP
			14 à 28 po	800 \$/MPMP
	Sci. 2FC		13 à 28 po	750 \$/MPMP
		12 à 28 po	700 \$/MPMP	
		15 à 28 po	700 \$/MPMP	
	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 1FC	10 à 28 po	600 \$/MPMP
			13 à 28 po	600 \$/MPMP
		Sciage	9 à 28 po	500 \$/MPMP
15 po et + 10 à 28 po			600 \$/MPMP 500 \$/MPMP	
12 po et + 9 à 28 po		500 \$/MPMP 400 \$/MPMP		
<b>Hêtre</b>	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 4FC	12 à 28 po	425 \$/MPMP
			11 à 28 po	375 \$/MPMP
		Sci. 3FC	13 à 28 po	425 \$/MPMP
			12 à 28 po	375 \$/MPMP
		Sci. 2FC	15 à 28 po	375 \$/MPMP
	10 à 28 po		325 \$/MPMP	
	Sci. 1FC		13 à 28 po	325 \$/MPMP
	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sciage	9 à 28 po	300 \$/MPMP
			10 à 28 po	300 \$/MPMP
		Sciage	8 po et +	200 \$/MPMP
8 po et +			200 \$/MPMP	
Billots tâchés avec métaux sont rejetés. Nous acceptons les essences résineuses pour compléter un voyage de bois francs. Mesurage à la table internationale. (A) 20 % maximum de coeur. (B) Érable avec plus de 33 % de coeur est diminué d'un grade et plus de 60 % de coeur est diminué de 2 grades. (C) Minérale dans le chêne rouge diminue d'un grade.				

Scierie St-Michel inc - Saint-Michel-des-Saints				
Simon Provost - (579) 500-3248 ext. 305				
26 novembre 2018				
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Sapin-Épinette Pin gris</b>	8-9-10 pi 4 po en longueur	Sciage	4 po et +	70 \$/TMV
		Sciage	4 po et +	66.20 \$/TMV
Communiquer avec l'acheteur avant la production pour approbation et connaître les détails des critères de façonnage. Carie maximum de 30 % du diamètre à la découpe. Possibilité de prime de volume variant de 0,50 \$/TMV à 2,50 \$/TMV. Maximiser 9'4". Les essences doivent être séparées.				

Spécialiste du bardeau de cèdre - Saint-Prosper				
Marco Bélanger - (418) 594-6201				
7 janvier 2019				
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Cèdre</b>	12-16 pi 6 po 8 pi 6 po en longueur	Sciage	8 po et +	320 \$/MPMP
		Sciage	8 po et +	270 \$/Corde
		Sciage	7 po et +	78 \$/TIV <sup>A</sup>
Favoriser les longueurs de 12' et 16'. Maximum de 33 % du volume d'une bille en carie. (A) Le diamètre à la souche doit être minimum de 12".				

Stella-Jones - Gatineau Philippe Fredette - (819) 986-8998 ext. 1162 - (819) 664-0423				
29 novembre 2019				
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix chemin
<b>Pin gris, Pin rouge</b>	62 pi	Poteau	8 po et +	170 \$/poteau chemin <sup>F</sup>
	57 pi	Poteau	8 po et +	160 \$/poteau chemin <sup>D</sup>
	52 pi	Poteau	8 po et +	130 \$/poteau chemin <sup>C</sup>
	47 pi	Poteau	8 po et +	95 \$/poteau chemin <sup>B</sup>
	42 pi	Poteau	8 po et +	75 \$/poteau chemin <sup>A</sup>
	37 pi	Poteau	8 po et +	40 \$/poteau chemin <sup>F,G</sup>
	32 pi	Poteau	7 po et +	35 \$/poteau chemin <sup>G,H</sup>
Contacter l'acheteur avant la coupe. Aucune carie, pourriture ou section morte sur le tronc. Pas de coude, mais courbure légère acceptée. % maximum de tiges de 32" et 37" à valider avant la coupe. (A) La circonférence au fin bout doit être de 23" et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 39" et 46". (B) La circonférence au fin bout doit être de 25" et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 42" et 48". (C) La circonférence au fin bout doit être de 25" et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 47" et 53". (D) La circonférence au fin bout doit être de 25" et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 48" et 54". (E) La circonférence au fin bout doit être de 25" et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 50" et 56". (F) La circonférence au fin bout doit être de 23" et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 34" et 42". (G) Le volume de tige de cette longueur doit être valider avec l'acheteur avant la coupe. (H) La circonférence au fin bout doit être de 21" et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 30" et 36".				

Vexco - Saint-Ferdinand Jocelyn Champagne - (418) 428-3704 ext. 221 - (819) 621-9045					
13 février 2019					
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine	
<b>Bouleau blanc</b>	8-9-10-12 pi 6 po	Sci. 3FC	16 à 32 po	700 \$/MPMP <sup>B</sup>	
			14 à 32 po	600 \$/MPMP <sup>B</sup>	
			12 à 32 po	525 \$/MPMP <sup>B</sup>	
	8-9-10-12 pi 10 po	Sci. 2FC	10 à 32 po	450 \$/MPMP <sup>B</sup>	
			14 à 32 po	450 \$/MPMP <sup>B</sup>	
			10 à 32 po	400 \$/MPMP <sup>B</sup>	
8-9-10-12 pi 10 po	Sciage	12 à 32 po	300 \$/MPMP <sup>B</sup>		
		8 à 9 po	225 \$/MPMP <sup>B</sup>		
		10 à 11 po	250 \$/MPMP <sup>B</sup>		
<b>Bouleau blanc Bouleau jaune (merisier)</b>	9-10 pi 9 po	Dér. 4FC	14 à 32 po	1350 \$/MPMP <sup>B</sup>	
			12 à 32 po	950 \$/MPMP <sup>B</sup>	
			11 à 32 po	700 \$/MPMP <sup>B</sup>	
	8-9-10-12 pi 6 po	Dér. 3FC	10 à 32 po	550 \$/MPMP <sup>B</sup>	
			14 à 32 po	950 \$/MPMP <sup>B</sup>	
			12 à 32 po	700 \$/MPMP <sup>B</sup>	
8-9-10-12 pi 6 po	Sci. 3FC	16 à 32 po	950 \$/MPMP		
		14 à 32 po	850 \$/MPMP		
		12 à 32 po	750 \$/MPMP		
8-9-10-12 pi 6 po	Sci. 2FC	14 à 32 po	600 \$/MPMP		
		10 à 32 po	550 \$/MPMP		
		12 à 32 po	450 \$/MPMP		
8-9-10-12 pi 6 po	Sciage	10 à 11 po	400 \$/MPMP		
		8 à 9 po	300 \$/MPMP		
<b>Caryer cordiforme Hêtre, Orme, Tilleul</b>	8-9-10-12 pi 6 po	Sci. 2FC	10 à 30 po	300 \$/MPMP	
			12 à 30 po	250 \$/MPMP	
		Sciage	10 à 11 po	225 \$/MPMP	
			8 à 9 po	175 \$/MPMP	
<b>Cerisier tardif</b>	8-9-10-12 pi 6 po	Sci. 3FC	16 à 32 po	1000 \$/MPMP	
			14 à 32 po	900 \$/MPMP	
			12 à 32 po	700 \$/MPMP	
		Sci. 2FC	10 à 32 po	550 \$/MPMP	
			14 à 32 po	550 \$/MPMP	
			10 à 32 po	450 \$/MPMP	
	8-9-10-12 pi 6 po	Sciage	12 à 32 po	350 \$/MPMP	
			10 à 11 po	300 \$/MPMP	
			8 à 9 po	225 \$/MPMP	
		8-9-10-12 pi 6 po	Sci. 3FC	16 à 32 po	1400 \$/MPMP
				14 à 32 po	1200 \$/MPMP
				12 à 32 po	1000 \$/MPMP
Sci. 2FC	14 à 32 po		900 \$/MPMP		
	10 à 32 po		700 \$/MPMP		
	12 à 32 po		550 \$/MPMP		
8-9-10-12 pi 6 po	Sciage	10 à 11 po	450 \$/MPMP		
		8 à 9 po	350 \$/MPMP		
		10 à 32 po	900 \$/MPMP		
	<b>Chêne rouge</b>	9-10 pi 9 po	Dér. 4FC	14 à 30 po	1400 \$/MPMP
				12 à 30 po	1100 \$/MPMP
				14 à 30 po	1100 \$/MPMP
Sci. 3FC			16 à 32 po	1200 \$/MPMP	
			14 à 32 po	1100 \$/MPMP	
			12 à 32 po	950 \$/MPMP	
8-9-10-12 pi 6 po		Sci. 2FC	10 à 32 po	850 \$/MPMP	
			14 à 32 po	850 \$/MPMP	
			10 à 32 po	750 \$/MPMP	
		Sciage	12 à 32 po	600 \$/MPMP	
			10 à 11 po	500 \$/MPMP	
			8 à 9 po	400 \$/MPMP	

Vexco - Saint-Ferdinand (SUITE) Jocelyn Champagne - (418) 428-3704 ext. 221 - (819) 621-9045					
13 février 2019					
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine	
<b>Érable à sucre</b>	9-10 pi 9 po	Dér. 4FC	14 à 32 po	1100 \$/MPMP <sup>C</sup>	
			12 à 32 po	950 \$/MPMP <sup>C</sup>	
			14 à 32 po	950 \$/MPMP <sup>C</sup>	
		Dér. 3FC Sci. 3FC	16 à 32 po	900 \$/MPMP <sup>A</sup>	
			14 à 32 po	800 \$/MPMP <sup>A</sup>	
			12 à 32 po	700 \$/MPMP <sup>A</sup>	
	8-9-10-12 pi 6 po	Sci. 2FC	14 à 32 po	600 \$/MPMP <sup>A</sup>	
			10 à 32 po	600 \$/MPMP <sup>A</sup>	
			10 à 32 po	550 \$/MPMP <sup>A</sup>	
		Sciage	10 à 11 po	350 \$/MPMP <sup>A</sup>	
			8 à 9 po	275 \$/MPMP <sup>A</sup>	
			12 à 32 po	400 \$/MPMP <sup>A</sup>	
<b>Érable rouge (plaine)</b>	8-9-10-12 pi 6 po	Sci. 3FC	16 à 30 po	500 \$/MPMP <sup>A</sup>	
			12 à 30 po	400 \$/MPMP <sup>A</sup>	
			10 à 30 po	375 \$/MPMP <sup>A</sup>	
		Sci. 2FC	14 à 30 po	375 \$/MPMP <sup>A</sup>	
			10 à 30 po	325 \$/MPMP <sup>A</sup>	
			12 à 30 po	300 \$/MPMP <sup>A</sup>	
	9-10-12 pi 6 po 8-9-10 pi 6 po	Sci. 3FC	8 à 9 po	200 \$/MPMP <sup>A</sup>	
			14 à 30 po	450 \$/MPMP <sup>A</sup>	
			10 à 11 po	250 \$/MPMP <sup>A</sup>	
		8-9-10-12 pi 6 po	Sci. 2FC	16 à 32 po	900 \$/MPMP
				14 à 32 po	800 \$/MPMP
				12 à 32 po	700 \$/MPMP
Sciage	10 à 32 po		650 \$/MPMP		
	14 à 32 po		650 \$/MPMP		
	10 à 32 po		550 \$/MPMP		
8-9-10-12 pi 6 po	Sci. 3FC	12 à 32 po	500 \$/MPMP		
		10 à 11 po	450 \$/MPMP		
		8 à 9 po	350 \$/MPMP		
	8-9-10-12 pi 6 po	Sci. 2FC	16 à 30 po	400 \$/MPMP <sup>D</sup>	
			14 à 30 po	375 \$/MPMP <sup>D</sup>	
			12 à 30 po	350 \$/MPMP <sup>D</sup>	
Sciage		10 à 30 po	325 \$/MPMP <sup>D</sup>		
		10 à 30 po	300 \$/MPMP <sup>D</sup>		
		12 à 30 po	275 \$/MPMP <sup>D</sup>		
8-9-10-12 pi 6 po	Sci. 3FC	10 à 11 po	250 \$/MPMP <sup>D</sup>		
		8 à 9 po	200 \$/MPMP <sup>D</sup>		

Mesurage à la table internationale.  
 Longueur acceptée 8'9", 9'6", 10'6", 12'6".  
 Diamètre : 10" et + maximum 15 % de 8" et 9".  
 Érables non entaillés seulement.  
 Aucun bois coupé durant le temps de la sève.  
 Contacter l'acheteur avant de couper et de livrer.  
 (A) Maximum de 50 % de coeur si non baisse d'une face claire pour l'érable.  
 (B) Bouleau blanc avec trace de vers sera payé dans les deux dernières classes.  
 (C) Maximum 33 % de coeur.  
 (D) Des prix supérieurs sont disponibles auprès de l'acheteur pour du noyer noir.





# FORÊTS NOUVELLES

Bulletin d'information des producteurs de bois de la Mauricie



## Nouveau marché : Domtar

La compagnie Domtar a offert au Syndicat la possibilité de livrer des volumes de bois en feuillus durs et en peupliers. Les livraisons peuvent s'effectuer à deux endroits.

Le premier endroit est la cour de triage de forestier Champoux à Sainte-Émélie-de-l'Énergie. Le bois doit être en longueur de 14 pieds avec un diamètre minimum de 2,5" et maximum de 28". Le bois avec un diamètre supérieur doit être livré en arrime séparée. Le prix pour le feuillu dur est de 38,21 \$/tmv livré à la cour à bois. Le prix pour le peuplier est de 30,21 \$/tmv livré à la cour à bois.

Le deuxième endroit de livraison est dans la cour de l'usine à Windsor. Le bois doit être livré en multi-longueur, soit de 8 à 24 pieds de long. Le diamètre minimum au fin bout est de 2,5" et le maximum de 28". Le bois avec un diamètre supérieur doit être livré en arrime séparée. Le prix pour le bois dans la cour de l'usine est de 114,35 \$/tma pour le feuillu dur et de 111,35 \$/tma pour le peuplier.

Les producteurs intéressés à produire du bois pour ce marché doivent communiquer obligatoirement avec le Syndicat avant la coupe.

## Le SPBM dresse un bilan très positif de sa 10<sup>e</sup> Journée forestière



La 10<sup>e</sup> édition de la Journée forestière du Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie a eu lieu dimanche le 8 septembre dernier. Malgré la météo pluvieuse annoncée, quelque 800 visiteurs se sont déplacés pour participer aux nombreuses animations offertes sur le site de la Sapinière de la Mauricie à Trois-Rivières.

Les visiteurs ont pu rencontrer des experts et participer à une grande diversité d'activités. Étaient présents sur place :

- 41 exposants passionnés;
- Quatre conférenciers experts du milieu forestier;
- Une artiste sculptant le bois à la scie;
- Une artiste maquilleuse pour les enfants;
- L'Association forestière de la Vallée du St-Maurice avec ses jeux forestiers;
- Éducazoo et ses animaux;
- La Sapinière de la Mauricie qui offrait une ballade en tracteur fort intéressante;
- Des exposants faisant des démonstrations de machineries forestières;
- Le Food Truck du Traiteur W;
- La microbrasserie Le Temps d'une Pinte.





# FORÊTS NOUVELLES

Bulletin d'information des producteurs de bois de la Mauricie



## Journée forestière ... suite

L'événement a été le théâtre d'une compétition forestière ouverte à tous. Trente-trois participants amateurs se sont prêtés au jeu seul ou en équipe de deux. Félicitations à tous les participants pour votre dépassement et merci pour votre contribution au succès de cette activité!



Pour clore la journée en beauté, le tirage de nombreux prix de participation et de présence a été réalisé. Quatre cartes-cadeaux de 50\$ chez L'Entre-Jeux Frimousse ont été tirées parmi les enfants ayant pris part aux jeux de l'Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice.

Pour ce qui est des prix de présence, une scie à chaîne, deux cartes-cadeaux de 50\$ chez Bellemare Motos et deux de 50\$ chez Baron et Tousignant ainsi que sept autres prix de participation ont été tirés parmi l'ensemble des visiteurs.

Nous avons aussi souligné le dépassement des participants à la compétition forestière des amateurs par le tirage de nombreux prix. Le grand gagnant de la compétition en solo, Billy Villemure, a reçu une carte-cadeau de 50\$ chez Baron et Tousignant. Du côté des duos, la 1re place a été remportée par Ludovick et Luc-Antoine Champagne, ils se sont mérités tous deux une carte-cadeau de 50\$ chez Baron et Tousignant! Les autres participants n'étaient pas en reste, deux scies à chaîne, deux haches à fendre, trois crochets, trois paires de pantalons pour scie à chaîne, trois casques de sécurité complets et dix paires de gants ont été tirés au sort, pour un total de 23 heureux gagnants!



Nous tenons à souligner que c'est grâce à la participation des partenaires, bénévoles, conférenciers, exposants, commanditaires, employés et administrateurs, mais surtout à la présence des 800 visiteurs que cette 10<sup>e</sup> édition de la Journée forestière s'est remarquablement bien déroulée. Un immense merci à tous d'avoir contribué au succès de cet événement unique en région! Merci de votre enthousiasme et de votre collaboration, nous reviendrons en force en 2021!



## Nouveaux membres

Afin de diminuer les coûts, le Syndicat n'expédiera plus aux nouveaux adhérents une confirmation par la poste. Vous trouverez dans chaque parution de ce journal, les nouveaux membres. Voici donc la liste :

► LUCIE ST-GEORGES  
SYLVAIN PELLETIER  
BENOIT CRÉPEAU, ISABELLE IMBEAULT  
9215-9912 QUEBEC INC.  
CHARLES DUBREUIL  
MICKAEL MASSONNET, SABINE BABILLON  
YANICK MORIN  
KEN ARMSTRONG

► JEAN-NICOLAS LAVOIE, JEAN LAVOIE, MARTINE ISABELLE  
OLIVIER DESLAURIERS-GABOURY  
NICOLAS TOUNTAS  
BENOIT RONDEAU-PAQUET  
FERME CLAUDE ROY INC.  
DENIS THERRIEN, MYRIAM CLOUTIER  
JEANNE LAVOIE  
MARTIN FORGET

► ODETTE SARRAZIN  
SERGE BÉLANGER  
LUC BROUILLETTE  
DIDIER PAIN  
MARIO BUIST  
INVESTISSEMENT IMMOBILIER SOURDIF INC.  
DANY ROY  
BERTRAND BOLDOC





# FORÊTS NOUVELLES

Bulletin d'information des producteurs de bois de la Mauricie



## Mise en candidature aux postes d'administrateurs

Cette année, lors de l'assemblée générale annuelle des membres, deux postes d'administrateurs auraient dû être en élection. Toutefois, le conseil d'administration a pris la décision de déposer une résolution afin de supprimer un poste d'administrateurs afin de revenir à 7 administrateurs comme par les années passées. De plus, il a également été décidé de redessiner les secteurs du Syndicat afin que nous retrouvions désormais trois secteurs. Il a été décidé de présenter une proposition de modification de la réglementation du Syndicat lors de la prochaine AGA. Vous trouverez, lors de la prochaine parution du Forêts Nouvelles, les modifications qui seront proposées à la réglementation.

Un seul poste est donc en élection cette année soit :

Administrateur sortant	Numéro de poste	Secteur
André Saulnier	7	MRC D'Autray, MRC de Joliette, MRC de l'Assomption, MRC de Matawini, MRC de Montcalm et MRC les Moulins

Monsieur André Saulnier, dont le poste est en élection, a pris la décision de déposer sa candidature pour un autre mandat. Lors de l'élection, seuls les producteurs membres du Syndicat ont le droit de proposer et de seconder la mise en candidature d'un producteur pour siéger au sein du conseil d'administration du Syndicat. De plus, seuls les membres ont le droit de voter lors de cette assemblée et seulement eux ont le droit d'occuper un poste d'administrateur.

Tout membre en règle désirant devenir administrateur doit faire parvenir sa candidature au bureau du Syndicat, au plus tard, le **15 février 2020**, en complétant le bulletin de mise en candidature. Ce dernier doit être accompagné d'une copie du compte de taxes du membre pour le secteur où il dépose sa candidature.

Les producteurs qui veulent être membres et avoir ainsi le droit de vote pour la prochaine assemblée générale du Syndicat doivent faire parvenir, au plus tard, le **15 février prochain**, le compte de taxes municipales de leur propriété forestière, accompagné du formulaire pour devenir membre, dûment complété, que vous trouverez dans la présente publication.

## En date du 1<sup>er</sup> décembre 2019, les administrateurs du Syndicat sont les suivants :

SECTEUR	SIÈGE	NOM DE L'ADMINISTRATEUR AU 1 <sup>ER</sup> DÉCEMBRE 2016	DATE DE FIN DE MANDAT
#1 La Tuque, La Bostonnais, Lac-Édouard	1	Dominique Boudreault	2021
#2 MRC de Mékinac excluant les municipalités de Hervey-Jonction, Lac-aux-Sables et Notre-Dame-de-Montauban et la MRC des Chenaux	2	François Douville	2022
	3	Laurier Mongrain	2021
#3 Trois-Rivières, Shawinigan	4	Jean-Denis Toupin	2022
	5	Léo-Paul Quintal	2020
#4 MRC de Maskinongé	6	Clovis Paquin	2021
#5 MRC D'Autray, MRC de Joliette, MRC de l'Assomption, MRC de Matawini, MRC de Montcalm et MRC les Moulins	7	André Saulnier	2020
	8	Guillaume Goyette	2022



**BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE AU POSTE D'ADMINISTRATEUR DU  
SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS DE LA MAURICIE**

Je \_\_\_\_\_, désire poser ma candidature au poste d'administrateur du poste  
numéro \_\_\_\_\_ pour les élections 2020.

**Candidat membre :**

Nom : \_\_\_\_\_ (en lettres moulées)

Adresse : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

**Proposeur :**

Nom : \_\_\_\_\_ (en lettres moulées)

Adresse : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

**Seconneur :**

Nom : \_\_\_\_\_ (en lettres moulées)

Adresse : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

### *Fonction d'administrateur*

La fonction d'administrateur est extrêmement importante au sein de votre Syndicat. Un administrateur a la responsabilité de gérer, de décider et d'orienter les décisions que son Syndicat doit prendre. Il doit d'abord être disponible, particulièrement le jour, afin d'être présent aux différentes réunions du Syndicat. Il doit aussi être un producteur de bois et avoir un minimum de connaissances dans ce domaine, c'est-à-dire qu'il doit être capable de prendre position, de représenter et de défendre les intérêts de tous les producteurs de bois. Il devra prendre entre autres des décisions sur l'émission des contingents ainsi que sur les négociations des contrats avec les industrielles.

Il ne faut pas oublier que votre Syndicat est une association à but non lucratif de producteurs forestiers ayant pour but la protection des forêts, la promotion, le maintien et la sauvegarde des intérêts des producteurs tout en effectuant une saine gestion de ses finances. Les producteurs que vous désirez présenter comme administrateurs doivent être capables de représenter et de défendre adéquatement vos intérêts. Ce sont eux qui vous représenteront pour les prochaines années.

### *Résolutions pour l'assemblée générale annuelle*

Les producteurs désirant apporter des résolutions pour présentation lors de l'assemblée générale annuelle doivent les faire parvenir au bureau du Syndicat, **avant le 15 février prochain**. Après cette date, certaines résolutions pourraient ne pas être acceptées par le conseil d'administration du Syndicat pour présentation lors de l'assemblée générale annuelle étant donné les implications qu'elles pourraient avoir sur l'ensemble des producteurs ainsi que sur votre organisation.

### *Cours de formation*

Le calendrier pour les prochaines formations est à venir. Veuillez noter qu'il sera mis sur notre site internet le plus rapidement possible.



# NOUVELLES FORÊTS NOUVELLES

Bulletin d'information des producteurs de bois de la Mauricie



**JOURNÉE  
ACÉRICOLE  
2020**  
MAURICIE - CAPITALE-NATIONALE

**SAVEURS ET QUALITÉ: NOTRE IMAGE**

**SAMEDI 11 JANVIER 2020 | MAISON DES GÉNÉRATIONS**

12, rue Déry, Cap-Santé, G0A 1L0

TARIF ▶ 35 \$ / personne

INFORMATION ET INSCRIPTION ▶ Carole Naud, CETA | 418 277-2558 | cetadeporneuf@hotmail.ca

Votre  
gouvernement



réseau  
agriconseils

Québec

## Genévriers pour le gin québécois - parcelles d'étude

Le SPBM avec l'appui de la direction régionale de la Mauricie du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) est à la recherche de 2 à 3 propriétaires intéressés à s'impliquer dans la mise en place de parcelles d'étude concernant la production de genévriers communs et horizontaux en champs. Le développement de distilleries au Québec est en pleine effervescence et l'approvisionnement en baies de genévrier du Québec doit être documenté afin que la proportion de nos baies nordiques puisse être augmentée dans la fabrication de cet alcool. Présentement, l'approvisionnement provient très majoritairement des pays baltes (Estonie, Lituanie et Lettonie) voisins de la Pologne et de la Finlande.



Pour vous qualifier dans ce projet, vous devez posséder une parcelle facilement accessible de champs enherbé ou légèrement arbustif d'au moins 1 hectare d'un seul tenant, et que vous dédiez à cette production pour les 15 prochaines années. Le but de l'étude sera notamment de tester la production fruitière des différentes provenances de genévrier du Québec, le mélange idéal entre plants femelles et plants mâles, le goût et les composés aromatiques des baies des différentes provenances, etc.

Même si le projet sera présenté à différents programmes de soutien financier qui vont adresser les coûts d'implantation et de recherche, vous devez à titre de propriétaire vous attendre à investir temps et argent. Nous estimons pour l'instant que le coût pour l'implantation complète (végétaux, paillis, dérouleuse, tracteur, transport, collerettes, protecteurs et la main-d'œuvre) s'élève à environ 22 000 \$ par hectare. Ces coûts n'incluent pas les frais d'entretien et de remplacement des plants ni ceux de la coordination du projet. Certaines institutions de recherche seront associées au projet, ce qui permettra de faire le suivi des données de croissance dans les premières années.

Si ce projet vous intéresse, nous vous demandons de communiquer avec Patrick Lupien par courriel à [plupien@spbois.qc.ca](mailto:plupien@spbois.qc.ca) en mettant « Projet genévrier » comme titre du courriel. Veuillez y mettre vos coordonnées complètes. Vous devez transmettre votre intérêt avant lundi le **6 janvier 2020** afin que nous puissions communiquer avec vous rapidement dans la première semaine de janvier. Une rencontre d'information aura lieu dans la troisième semaine de janvier en présence des producteurs qualifiés, les distilleries de la Mauricie, le SPBM et le MAPAQ.



LES PARTENAIRES DU FONDS D'INFORMATION, DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA FORÊT PRIVÉE MAURICIENNE



Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie

2410 rue de l'Industrie, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4R5 Tél. 819 370-8368 Téléc. 819 697-0574

Courriel : [spb@spbois.qc.ca](mailto:spb@spbois.qc.ca)

Responsable de la rédaction : Patrick Lupien Montage : Pigale Impression

Tirage : 5900 exemplaires Distribution : Aux producteurs de bois de la Mauricie ENVOI POSTE PUBLICATION : 40051652



Fonds d'information  
de recherche  
et de développement  
de la forêt privée mauricienne

Le bulletin *Forêts Nouvelles* est publié par le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie avec la contribution du Fonds d'information, de recherche et de développement de la forêt privée mauricienne.