

L'Écho forestier



FONDS D'AMÉNAGEMENT
DES PRODUCTEURS DE BOIS
DU CENTRE-DU-QUÉBEC



SPBCQ
Syndicat des Producteurs de Bois
du Centre-du-Québec

Volume 23, No 1
Avril 2019

SOMMAIRE

Contingents 2019-2020

PAGE 1

- Contingents 2019-2020
- Assemblées générales annuelles du Syndicat
- Tableau des prix provisoires

PAGE 2

- Assemblée générale annuelle du Plan conjoint
- Projet d'ordre du jour

PAGE 3

- Assemblée générale annuelle des membres
- Projet d'ordre du jour

PAGE 4

- Mise en candidature pour les postes d'administrateurs
- Programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées
- Période de dégel 2019
- Festival de l'érable

PAGE 5 à 16

- Liste des prix et spécifications

PAGE 17

- Producteur acéricole : Programme de remboursement de frais pour la formation
- Projet de jumelage entre propriétaires et chasseurs / trappeur

PAGE 18

- Nouveaux membres
- Formations à venir

PAGE 19

- Coupon d'inscription

PAGE 20

- Plan pour vous rendre à l'AGA
- Remboursement des taxes foncières

Au début du mois de juin prochain, les producteurs ayant reçu un paiement de bois, de notre part, au cours des cinq dernières années recevront leur formulaire de contingents 2019-2020. Les producteurs désirant couper du bois durant la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 doivent remplir le formulaire et le retourner au Syndicat, avant le **1^{er} juillet prochain**, accompagné des documents exigés, soit les comptes de taxes des propriétés que vous possédez et /ou droit de coupe accompagné du compte de taxes de la propriété.

Les producteurs qui n'auront pas reçu leur formulaire de contingents 2019-2020, au 15 juin 2019 et qui désirent produire du bois devront communiquer avec Martine Gignac, au poste 240, avant le 1er juillet 2019 pour en obtenir un.

Assemblées générales annuelles du Syndicat

C'est le mardi 23 avril prochain qu'aura lieu l'assemblée générale annuelle des producteurs de bois visés par le Plan conjoint et, par la suite, l'assemblée générale annuelle des membres.

À l'occasion de l'AGA du Syndicat, un **dîner du temps des sucres** aura lieu pour les producteurs à L'Érablière la Pente douce. Le dîner aura lieu à 11 h 30. Le coût demandé est de 10 \$. Les producteurs intéressés doivent communiquer avec nous afin de s'inscrire avant le **17 avril prochain**. Voir les indications pour vous rendre à la page 20.

LES PRIX PROVISOIRES POUR 2019 - PRIX CHEMIN

Essences	Longueur	Diamètre sous l'écorce	Prix aux producteurs
Bois-Franc	8 pieds	3 1/2 à 24"	49,00 \$/T.M.V.
Tremble / Peuplier	93 pouces	3 1/2 à 22"	36,00 \$ /T.M.V.
Pin et Mélèze (sauf pin blanc)	93 pouces	3 1/2 à 22"	31,00 \$ /T.M.V.
Mélèze et Pruche (Domtar)	8 pieds	3 1/2 à 24"	26,00 \$ /T.M.V.



Assemblée générale annuelle du Plan conjoint

AVIS DE CONVOCATION

À tous les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois du Centre-du-Québec.

Par la présente, il nous fait plaisir de vous convoquer à l'assemblée générale annuelle du Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec, qui se tiendra :

Mardi le 23 avril 2019

Inscription : 12 h 45

Réunion : 13 h

L'Érablière La Pente Douce inc.
1549, Route 122
Notre-Dame-du-Bon-Conseil

Vous trouverez, à la suite de cet avis de convocation, le projet d'ordre du jour.



Marcel Boilard
Président

Projet d'ordre du jour

1. Mot de bienvenue du président
2. Ouverture de la réunion
3. Lecture et adoption de l'avis de convocation
4. Lecture et adoption des procédures d'assemblée
5. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 24 avril 2018
7. Mot du président
8. Adoption du rapport de la mise en marché 2018
9. Adoption du rapport financier 2018
10. Ratification des gestes du conseil d'administration
11. Divers
12. Levée de l'assemblée

Assemblée générale annuelle des membres

AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, il nous fait plaisir de vous convoquer à l'assemblée générale annuelle des membres du Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec qui se tiendra :

Mardi le 23 avril 2019
Vers : 14 h 30

L'Érablière La Pente Douce inc.
1549, Route 122, Notre-Dame-du-Bon-Conseil

Les administrateurs sortants sont :

ADMINISTRATEUR SORTANT	NUMÉRO DE SIÈGE	SECTEUR
Yvon Boisvert	Siège numéro 2	Arthabaska
Pierre Sévigny	Siège numéro 4	Nicolet-Yamaska / Bécancour

Vous trouverez, à la suite de cet avis de convocation, le projet d'ordre du jour.



Marcel Boilard
Président

Projet d'ordre du jour

1. Ouverture de la réunion
2. Lecture et adoption de l'avis de convocation
3. Lecture et adoption des procédures d'assemblée
4. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 24 avril 2018
6. Adoption du rapport des activités 2018
7. Adoption du rapport financier 2018
8. Ratification des gestes du conseil d'administration
9. Allocution des invités
10. Élection de deux administrateurs
Siège #2 Yvon Boisvert Arthabaska
Siège #4 Pierre Sévigny Nicolet-Yamaska / Bécancour
11. Divers
12. Tirage des prix de présence
13. Levée de l'assemblée

MISE EN CANDIDATURE POUR LES POSTES D'ADMINISTRATEURS

Cette année, lors de l'assemblée générale annuelle des membres, deux postes d'administrateurs seront en élection, soit Yvon Boisvert (siège #2) et Pierre Sévigny (siège #4).

Lors de l'élection, seuls les producteurs membres du Syndicat ont le droit de proposer et de seconder la mise en candidature d'un producteur pour siéger au sein du conseil d'administration du Syndicat. De plus, seuls les membres ont le droit de voter lors de cette assemblée et seulement eux ont le droit d'occuper un poste d'administrateur.

Tout membre en règle qui désiret devenir administrateur devait faire parvenir sa candidature au bureau du Syndicat avant le **15 mars 2019** en complétant le bulletin de mise en candidature.

Nous avons reçu deux mises en candidature soit, monsieur Yvon Boisvert pour le siège numéro 2 et monsieur Pierre Sévigny pour le siège numéro 4. Ces deux administrateurs seront donc confirmés dans leur poste lors de l'assemblée générale annuelle.

PROGRAMME D'AIDE À LA MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES

Le programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées offre une aide financière aux propriétaires de forêt privée qui désirent améliorer leur forêt par la confection de travaux sylvicoles. Cette aide financière couvre plus ou moins 80 % des frais techniques et d'exécution des travaux d'aménagement forestier admissibles.

Si vous avez un intérêt pour votre forêt, que vous désirez la mettre en valeur, obtenir les conseils de professionnels ainsi qu'une aide financière pour la réalisation de vos travaux, communiquez avec votre conseiller forestier accrédité. Si vous n'avez pas de conseiller forestier, vous pouvez communiquer avec le syndicat ou consulter la liste de ceux-ci au www.afbf.qc.ca et vous sélectionnez Programme d'aide. Vous y trouverez la liste des agents de livraisons accrédités.

PÉRIODE DE DÉGEL 2019

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a déclenché la période de dégel pour notre région le 25 mars à 00 h 01. Celle-ci devrait se terminer le 24 mai à 23 h 59 pour les zones 1 et 2. Durant cette période, la charge maximale des camions est diminuée selon l'équipement de chacun d'eux. Selon l'évolution des conditions météorologiques, la fin de la période de restriction des charges peut être devancée ou retardée. Il est donc important de noter que durant cette période, les transporteurs de bois doivent charger un volume moindre sur leur remorque afin de circuler en toute légalité sur les routes du Québec.

FESTIVAL DE L'ÉRABLE

C'est du 2 au 5 mai prochain qu'aura lieu la 61^e édition du festival de l'érable à Plessisville. C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de ce fameux produit au goût sucré. Vous pouvez consulter le site Internet du festival au festivaldelelable.com

Adélar Goyette et fils - Rivière-à-Pierre 31 octobre 2018
Daniel Tremblay - (418) 323-2171 - (418) 609-2379

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Pin blanc	14-16 pi 6 po	Sci. 4FC	12 po et +	490 \$/MPMP ^C
	12 pi 6 po	Sci. 4FC	12 po et +	465 \$/MPMP ^C
	12-14-16 pi	Sci. 4FC	8 à 11 po	420 \$/MPMP ^C
	6 po	Sci. 2FC	12 po et +	375 \$/MPMP ^B
	10-12 pi 6 po	Sci. 2FC	8 à 11 po	320 \$/MPMP ^B
		Sciage	8 po et +	240 \$/MPMP ^A

La récolte de pin blanc devra être faite en septembre et mars. 20 % de carie maximum par bille. Noeuds sains (noeuds noirs max. 1.5" et noeuds rouges max. 3")
 Contacter l'acheteur avant de couper et avant de livrer pour prendre une entente sur la livraison.
 Les billes ayant moins de 6" au fin bout seront refusées.
 (A) Maximum 5 % du volume dans cette classe.
 (B) Noeuds rouges seulement.
 (C) Billes de pieds seulement.

Arbec, Bois d'oeuvre inc. (La Tuque) - La Tuque 13 décembre 2017
Éric Boivin - (819) 523-2765 ext. 3229

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Pin gris, Pin rouge	52 pi	Poteau	9 po et +	145 \$/Poteau ^A
	47 pi	Poteau	9 po et +	110 \$/Poteau ^B
	42 pi	Poteau	8 po et +	80 \$/Poteau ^C 60 \$/Poteau ^D

Un chargement varie de 40 à 60 poteaux.
 Communiquer avec l'acheteur avant de couper.
 (A) La circonférence à 6' doit être de 48" et +
 (B) La circonférence à 6' doit être de 44" à 47"
 (C) La circonférence à 6' doit être de 41" à 43"
 (D) La circonférence à 6' doit être de 38" à 40"

Arbec, Bois d'oeuvre inc. (St-Roch) - Saint-Roch-de-Mékinac 18 septembre 2018
Éric Boivin - (819) 523-2765 ext. 3229

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Épinette	10-12-14-16 pi	Sciage	4 po et +	75 \$/TMV
	6 po en longueur	Sciage	4 po et +	71 \$/TMV
Sapin	10-12-14-16 pi	Sciage	4 po et +	71 \$/TMV
	6 po en longueur	Sciage	4 po et +	65 \$/TMV

Communiquer avec l'acheteur avant la production pour approbation et connaître tous les détails des critères de façonnage. Carie maximum tolérée de 25 % du diamètre.
 Les essences doivent être livrées séparément et les billots être livrés orientés (gros bouts du même côté). Aucun achat de pin gris.

Bernier Bois Franc - Lambton 15 avril 2017
Florent Bernier - (418) 486-7461 ext. 242

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Cerisier tardif	8-12 pi 6 po	Sci. 3FC	14 po et +	550 \$/MPMP
		Sci. 2FC	12 po et +	450 \$/MPMP
		Sci. 1FC	10 po et +	250 \$/MPMP
Érable à sucre	9-11 pi 6 po	Sci. 4FC	16 po et +	1000 \$/MPMP ^B
	8-12 pi 6 po		14 po et +	800 \$/MPMP ^B
		12 po et +	650 \$/MPMP ^A	
Sci. 3FC		14 po et +	650 \$/MPMP ^B	
Sci. 2FC		12 po et +	600 \$/MPMP ^A	
	Sci. 1FC	10 po et +	500 \$/MPMP ^A	
	Sci. 1FC	9 po et +	250 \$/MPMP ^A	
Érable rouge (plaine)	8-12 pi 6 po	Sci. 3FC	14 po et +	450 \$/MPMP
		Sci. 2FC	12 po et +	400 \$/MPMP
Frênes	9-11 pi 6 po	Sci. 4FC	16 po et +	650 \$/MPMP
		Sci. 3FC	14 po et +	500 \$/MPMP
	8-12 pi 6 po	Sci. 2FC	12 po et +	450 \$/MPMP
		Sci. 1FC	10 po et +	400 \$/MPMP
	Sci. 1FC	9 po et +	225 \$/MPMP	

Mesurage à la table internationale. Contacter l'acheteur avant de produire.
 (A) 50 % maximum de coeur.
 (B) 33 % maximum de coeur

Blanchette & Blanchette - Weedon 22 février 2019
Frédéric Savard - (819) 877-2622 ext. 4

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Sapin-Épinette	8 pi 4 po	Sciage	4 à 10 po	265 \$/Corde ^C 255 \$/Corde ^B 220 \$/Corde ^A

Le bois avec un diamètre moyen inférieur à 5" sera refusé.
 Veuillez contacter l'acheteur avant la livraison.

(A) Le bois doit avoir une moyenne de 5" et + de diamètre.
 (B) Le bois doit avoir une moyenne de 5.5" et + de diamètre.
 (C) Le bois doit avoir une moyenne de 6" et + de diamètre.

Bois Acer - Potton 25 août 2017
Sonny Guillemette - (450) 292-3490 - (581) 996-9185

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Bouleau blanc	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	13 po et +	550 \$/MPMP ^A
			12 po et +	500 \$/MPMP ^A
			11 po et +	450 \$/MPMP ^A
		Sci. 3FC	9 po et +	350 \$/MPMP ^A
			14 po et +	550 \$/MPMP ^A
			13 po et +	500 \$/MPMP
			12 po et +	450 \$/MPMP
		Sci. 2FC	12 po et +	400 \$/MPMP
			10 po et +	350 \$/MPMP
		Sciage	9 po et +	250 \$/MPMP
Bouleau jaune (merisier)	9 pi 6 po	Dér. 4FC	14 po et +	1000 \$/MPMP
			12 po et +	850 \$/MPMP
			11 po et +	650 \$/MPMP
		Sci. 4FC	13 po et +	850 \$/MPMP ^A
			12 po et +	700 \$/MPMP ^A
			11 po et +	550 \$/MPMP ^A
			9 po et +	400 \$/MPMP ^A
		Sci. 3FC	14 po et +	850 \$/MPMP
			13 po et +	700 \$/MPMP
			12 po et +	550 \$/MPMP
		Sci. 2FC	12 po et +	450 \$/MPMP
			10 po et +	400 \$/MPMP
		Sciage	9 po et +	300 \$/MPMP
Cerisier tardif	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	13 po et +	800 \$/MPMP
			12 po et +	700 \$/MPMP
			11 po et +	550 \$/MPMP ^A
			9 po et +	400 \$/MPMP
		Sci. 3FC	14 po et +	800 \$/MPMP
			13 po et +	700 \$/MPMP
			12 po et +	550 \$/MPMP
		Sci. 2FC	12 po et +	500 \$/MPMP
			10 po et +	400 \$/MPMP
		Sciage	9 po et +	300 \$/MPMP
Chêne rouge	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	13 po et +	1000 \$/MPMP ^A
			12 po et +	800 \$/MPMP ^A
			11 po et +	700 \$/MPMP ^A
			9 po et +	500 \$/MPMP ^A
		Sci. 3FC	14 po et +	1000 \$/MPMP
			13 po et +	800 \$/MPMP
			12 po et +	700 \$/MPMP
		Sci. 2FC	12 po et +	600 \$/MPMP
			10 po et +	500 \$/MPMP
		Sciage	9 po et +	400 \$/MPMP
Chêne	9 pi 6 po	Dér. 4FC	14 po et +	1200 \$/MPMP
			12 po et +	1000 \$/MPMP
			11 po et +	800 \$/MPMP
Érable à sucre	9 pi 6 po	Dér. 4FC	14 po et +	1200 \$/MPMP
			12 po et +	900 \$/MPMP
			11 po et +	800 \$/MPMP
			10 po et +	700 \$/MPMP
			9 po et +	600 \$/MPMP
	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	13 po et +	1000 \$/MPMP ^A
			12 po et +	800 \$/MPMP ^A
			11 po et +	700 \$/MPMP ^A
			9 po et +	500 \$/MPMP ^A
		Sci. 3FC	14 po et +	1000 \$/MPMP
			13 po et +	800 \$/MPMP
			12 po et +	700 \$/MPMP
		Sci. 2FC	12 po et +	600 \$/MPMP
			10 po et +	500 \$/MPMP
		Sciage	9 po et +	350 \$/MPMP

Bois Acer - Potton (SUITE) 25 août 2017
Sonny Guillemette - (450) 292-3490 - (581) 996-9185

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Érable rouge (plaine)	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	13 po et +	600 \$/MPMP ^A
			12 po et +	550 \$/MPMP ^A
			11 po et +	500 \$/MPMP ^A
			9 po et +	400 \$/MPMP
			14 po et +	600 \$/MPMP
		Sci. 3FC	13 po et +	550 \$/MPMP
			12 po et +	500 \$/MPMP
			12 po et +	450 \$/MPMP
			10 po et +	400 \$/MPMP
			9 po et +	300 \$/MPMP
Frêne	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	13 po et +	800 \$/MPMP ^A
			12 po et +	650 \$/MPMP ^A
			11 po et +	550 \$/MPMP ^A
			9 po et +	450 \$/MPMP
			14 po et +	800 \$/MPMP
	Sci. 3FC	13 po et +	650 \$/MPMP	
		12 po et +	550 \$/MPMP	
		10 po et +	450 \$/MPMP	
		9 po et +	350 \$/MPMP	
		12 po et +	500 \$/MPMP	
Sci. 2FC	12 po et +	450 \$/MPMP		
	10 po et +	400 \$/MPMP		
	9 po et +	350 \$/MPMP		
	12 po et +	500 \$/MPMP		
	12 po et +	500 \$/MPMP		
Hêtre, Tilleul	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	12 po et +	300 \$/MPMP
			11 po et +	250 \$/MPMP
			9 po et +	200 \$/MPMP
			13 po et +	300 \$/MPMP
			12 po et +	250 \$/MPMP
		Sci. 3FC	10 po et +	200 \$/MPMP
			12 po et +	250 \$/MPMP
			10 po et +	200 \$/MPMP
			12 po et +	250 \$/MPMP
			9 po et +	150 \$/MPMP
Noyer	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	13 po et +	700 \$/MPMP ^A
			12 po et +	650 \$/MPMP ^A
			11 po et +	600 \$/MPMP ^A
			9 po et +	400 \$/MPMP ^A
			14 po et +	700 \$/MPMP
		Sci. 3FC	13 po et +	650 \$/MPMP
			12 po et +	600 \$/MPMP
			12 po et +	500 \$/MPMP
			10 po et +	400 \$/MPMP
			9 po et +	300 \$/MPMP
Peuplier (tremble)	8 pi 8 po	Sci. 2FC	12 po et +	300 \$/MPMP ^B
		Sciage	9 po et +	225 \$/MPMP

Mesurage à la table internationale.

Érable avec plus de 40 % de coeur sera classé dans la qualité inférieure
 Communiquer avec l'acheteur avant la livraison.

(A) Billes de pieds seulement

(B) Prix pour le bois en dehors des normes. Communiquer avec l'acheteur pour obtenir le prix réel.

Bois Daaquam (division St-Just) 22 octobre 2018
Saint-Just-de-Bretenières
Léandre Rouleau - (418) 244-3608 ext. 236 - (418) 625-0594

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Épinette	en longueur	Sciage	4 po et +	76 \$/TIV ^A
Sapin	en longueur	Sciage	4 po et +	66 \$/TIV ^A
Sapin-Épinette	16 pi 6 po	Sciage	5 po et +	440 \$/MPMP
	12-14 pi 6 po	Sciage	5 po et +	420 \$/MPMP
	10 pi 6 po	Sciage	4 po et +	295 \$/Corde
	9 pi 6 po	Sciage	4 po et +	265 \$/Corde
	8 pi 4 po	Sciage	4 po et +	225 \$/Corde

Contactez l'acheteur avant de produire ou livrer du 8', 9' et 10'.

(A) Le diamètre à la souche doit être de 7 pouces minimum.

Bois Daaquam, division St-Pamphile 22 octobre 2018
Saint-Pamphile
Raymond Laverdière - (418) 356-4260

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Épinette	en longueur	Sciage	4 po et +	76 \$/TIV ^A
Sapin	en longueur	Sciage	4 po et +	66 \$/TIV
Sapin-Épinette	16 pi 6 po	Sciage	6 po et +	440 \$/MPMP
	12 pi 6 po	Sciage	6 po et +	420 \$/MPMP
	10 pi 6 po	Sciage	4 po et +	295 \$/Corde
	9 pi 6 po	Sciage	4 po et +	265 \$/Corde

(A) Doit contenir au moins 75 % d'épinette.

Bois de sciage Lafontaine - Sainte-Perpétue 12 novembre 2018
Robin Pelletier - (418) 356-6573 - (418) 359-2500

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Sapin-Épinette	16 pi 6 po	Sciage	5 po et +	445 \$/MPMP
	12 pi 6 po	Sciage	5 po et +	420 \$/MPMP
	10 pi 4 po	Sciage	4 po et +	290 \$/Corde
	9 pi 4 po	Sciage	4 po et +	260 \$/Corde

Contactez l'acheteur avant de livrer.

Bois Dumais - Saint-Jean-de-Matha 8 mars 2019
Christian Beaulieu - (450) 886-0110 - (450) 803-2394

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Bouleau blanc	8-10-12-14 16 pi 6 po	Sci. 3FC	12 à 30 po	475 \$/MPMP
			8 à 30 po	300 \$/MPMP
			12 à 30 po	425 \$/MPMP
		Sci. 2FC	10 à 30 po	350 \$/MPMP
			9 à 9 po	175 \$/MPMP
			10 à 30 po	175 \$/MPMP
Bouleau jaune (merisier)	8-10-12-14 16 pi 6 po	Sci. 3FC	12 à 30 po	600 \$/MPMP
			8 à 30 po	300 \$/MPMP
			12 à 30 po	500 \$/MPMP
		Sci. 2FC	10 à 30 po	375 \$/MPMP
			9 à 9 po	250 \$/MPMP
			10 à 30 po	250 \$/MPMP
Chêne rouge	12-14-16 pi 6 po 10-12-14-16 pi 6 po 8-10-12-14-16 pi 6 po	Sci. 3FC	12 à 30 po	600 \$/MPMP
			10 à 30 po	590 \$/MPMP
		Sci. 2FC	8 à 30 po	450 \$/MPMP
			8 à 30 po	350 \$/MPMP
		Sci. 3FC	9 à 9 po	325 \$/MPMP
			10 à 30 po	325 \$/MPMP
Érable à sucre	8-10-12-14 16 pi 6 po	Sci. 3FC	12 à 30 po	550 \$/MPMP ^C
			8 à 30 po	300 \$/MPMP ^C
			12 à 30 po	400 \$/MPMP ^C
		Sci. 2FC	10 à 30 po	350 \$/MPMP ^C
			9 à 9 po	250 \$/MPMP
			10 à 30 po	250 \$/MPMP
Peuplier (tremble)	8-10-12-14 16 pi 6 po	Sci. 4FC	14 po et +	325 \$/MPMP
			14 po et +	300 \$/MPMP
			10 à 13 po	250 \$/MPMP
		Sci. 2FC	10 po et +	175 \$/MPMP
			10 po et +	175 \$/MPMP
			10 po et +	175 \$/MPMP
Pin blanc	12-14-16 pi 6 po 8-10 pi 6 po	Sci. 4FC	16 po et +	475 \$/MPMP ^A
			16 po et +	375 \$/MPMP ^A
		Sci. 2FC	10 po et +	350 \$/MPMP ^A
			10 po et +	200 \$/MPMP ^B
		Sciage	10 po et +	350 \$/MPMP ^A
			10 po et +	150 \$/MPMP ^A

Contactez l'acheteur avant la livraison.

2 pouces maximum de courbure pour le feuillu dur.

(A) Les noeuds doivent être sains uniquement et aucun noeud noir.

(B) Noeuds noirs maximum 1" de diamètre sur billots de 10" et 11" et 2" maximum de diamètre sur les billots de 12" et 15".

(C) Si plus de 33 % de coeur, le billot est déclassé de deux grades.

Bois Gagnon (scierie mobile) - 24 août 2017
Saint-Roch-de-Richelieu
Guillaume Gagnon - (514) 451-2099

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix chemin
Cèdre	10 pi 6 po 8 pi 6 po	Sciage	8 1/2 po et +	450 \$/MPMP
			6 po et +	325 \$/MPMP
			8 1/2 po et +	275 \$/MPMP
			6 po et +	225 \$/MPMP

Bois scié sur le terrain du producteur par l'acheteur. L'acheteur repart avec le bois scié et les croûtes. Contacter l'acheteur avant de produire.

Bois Poulin (St-Jacques-de-Leeds)				
Saint-Jacques-de-Leeds				
Jean Rosa - (819) 583-8491				
29 septembre 2015				
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Bouleau blanc Bouleau jaune (merisier)	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 3FC	14 po et +	600 \$/MPMP
		Sci. 2FC	12 po et +	525 \$/MPMP
			10 po et +	425 \$/MPMP
		Sciage	8 po et +	275 \$/MPMP
Cerisier tardif	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 3FC	14 po et +	600 \$/MPMP
		Sci. 2FC	12 po et +	475 \$/MPMP
			10 po et +	375 \$/MPMP
		Sciage	8 po et +	265 \$/MPMP
Érable à sucre	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 3FC	14 po et +	600 \$/MPMP
		Sci. 2FC	12 po et +	525 \$/MPMP
			10 po et +	450 \$/MPMP
		Sciage	8 po et +	275 \$/MPMP
Érable rouge (plaine)	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 3FC	14 po et +	375 \$/MPMP
		Sci. 2FC	12 po et +	335 \$/MPMP
			10 po et +	300 \$/MPMP
		Sciage	10 po et +	275 \$/MPMP
Frêne blanc	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 3FC	14 po et +	450 \$/MPMP
		Sci. 2FC	12 po et +	400 \$/MPMP
			10 po et +	350 \$/MPMP
		Sciage	8 po et +	265 \$/MPMP
Frêne blanc	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 3FC	10 po et +	275 \$/MPMP

Coeur centré. Grain pas frisé.
Mesurage à la table internationale.
Appeler avant de couper et de livrer.

Bois rond usiné L.G. - Issoudun				
Claudel Lord - (418) 997-2715				
24 août 2017				
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Pin blanc	10-12-16 pi 6 po	Sciage	14 po et +	550 \$/MPMP

Billots avec noeuds noirs de 1.5" maximum et noeuds rouges de 3" maximum.
Contacter l'acheteur avant de produire.

Carrier et Bégin - Saint-Honoré-de-Shenley				
Marco Lessard - (418) 485-6884 - (418) 313-6477				
27 février 2019				
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Pin rouge	8 pi 6 po 10-12-16 pi 6 po	Sciage	6 po et +	265 \$/Corde ^A
		Sciage	7 po et +	80 \$/TIV ^A
Sapin-Épinette	16 pi 6 po 12-14 pi 6 po 10 pi 6 po	Sciage	6 po et +	450 \$/MPMP
		Sciage	6 po et +	420 \$/MPMP
		Sciage	6 po et +	375 \$/Corde

Aucun bois de champs accepté.
Aucune livraison de sapin-épinette les vendredis jusqu'à nouvel ordre.
Les livraisons doivent être faites avant le 1er avril.

Clermond Hamel - Saint-Éphrem-de-Beauce				
Marco Guay - (418) 484-2888 - (418) 222-2347				
28 février 2019				
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Pin rouge	10-12-16 pi 6 po	Sciage	6 po et +	80 \$/TIV
Sapin-Épinette	16 pi 6 po	Sciage	8 po et +	460 \$/MPMP
		Sciage	6 à 7 po	440 \$/MPMP
		Sciage	8 po et +	430 \$/MPMP
	12-14 pi 6 po 12 pi 6 po	Sciage	6 à 7 po	410 \$/MPMP
		Sciage	6 1/2 po et +	425 \$/Corde
		Sciage	5 1/2 po et +	410 \$/Corde
12-14-16 pi 6 po	Sciage	4 1/2 po et +	390 \$/Corde	
	Sciage	7 po et +	90 \$/TMV ^E	

Aucun achat d'épinette de champ. Bois sain et droit.
Aucun achat de pin rouge en longueur de 8". Achat jusqu'au 1er avril 2019.
Possibilité de livraison de sapin-épinette en longueur de 8' et 9' sur entente seulement.
Communiquer avec l'acheteur avant la coupe.
Pas d'épinette de champ, ni de pin gris.
(E) Aucune bille de bois de moins de 7".

Commonwealth Plywood (Shawinigan)				
Marc Berthiaume - (819) 537-6621 ext. 0 - (819) 852-6224				
8 janvier 2019				
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Bouleau blanc Bouleau jaune (merisier) Érable à sucre	9-11 pi 4 po	Dér. 4FC	14 po et +	1100 \$/MPMP ^A
		Dér. 3FC	12 po et +	925 \$/MPMP ^A
	9 pi 4 po		Dér. 4FC	11 po et +
		Dér. 3FC	14 po et +	925 \$/MPMP ^A
Peuplier (tremble)	8 pi 8 po	Dér. 4FC	12 po et +	725 \$/MPMP ^A
		Dér. 3FC	10 po et +	600 \$/MPMP ^A
	8 pi 8 po	Dér. 4FC	11 à 30 po	320 \$/MPMP ^{B,C,D,E}
		Dér. 3FC	12 à 30 po	320 \$/MPMP ^{B,C,D,E}

Billes fraîchement coupées et saines, pas de grain frisé ni aucune trace de vers.
Mesurage selon le choix du producteur (table internationale ou table de Roy).
Communiquer avec l'acheteur avant de couper le bois.

(A) Érable à sucre 33 % de cœur maximum.
(B) Longueur maximum de 9 pieds; Noeuds acceptés 2.5" et moins, fermes et sains.
(C) Pas de fente, pas de carie, courbure maximale de 2 pouces sur les billes de 12" et +.
(D) Livraison au 3110, Boulevard Trudel Est à St-Boniface.
(E) Mesurage à la table Internationale uniquement.

Éloi Moisan - Saint-Gilbert				
François Moisan ou Olivier Moisan - (418) 268-3232				
(888) 968-3232				
21 novembre 2018				
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Cèdre	10-12-14-16 pi 6 po	Sciage	10 po et +	300 \$/MPMP
	8-10-12-14-16 pi 6 po	Sciage	8 à 9 po	200 \$/MPMP
Mélèze	16 pi 6 po	Sciage	8 po et +	390 \$/MPMP
	12-14 pi 6 po	Sciage	8 po et +	330 \$/MPMP
	10-12-14-16 pi 6 po	Sciage	6 po et +	250 \$/MPMP
	8 pi 4 po	Sciage	7 po et +	200 \$/MPMP
Peuplier (tremble)	12-14-16 pi 6 po	Sciage	9 po et +	280 \$/MPMP
	8-10 pi 4 po	Sciage	9 po et +	250 \$/MPMP
Pin blanc	12-14-16 pi 6 po	Sci. 4FC	12 po et +	500 \$/MPMP
	8-10-12-14-16 pi 6 po	Sci. 1FC	10 po et +	370 \$/MPMP
		Sciage	8 à 9 po	200 \$/MPMP
Pin gris	12-14-16 pi 6 po	Sciage	8 po et +	370 \$/MPMP
	10-12-14-16 pi 6 po	Sciage	6 à 7 po	280 \$/MPMP
Pin rouge	10-12-16 pi 6 po	Sciage	10 po et +	300 \$/MPMP
	8 pi 4 po	Sciage	7 à 9 po	225 \$/MPMP
Pruche	16 pi 6 po	Sciage	7 po et +	150 \$/MPMP
	10-12-14 pi 6 po	Sciage	10 po et +	365 \$/MPMP
	8-10-12-14-16 pi 6 po	Sciage	10 po et +	275 \$/MPMP
Sapin-Épinette	12-14-16 pi 6 po	Sciage	8 po et +	215 \$/MPMP
		Sciage	8 po et +	360 \$/MPMP
	10-12-14-16 pi 6 po	Sciage	5 à 7 po	250 \$/MPMP
		Sciage	6 à 7 po	175 \$/MPMP

Communiquer avec l'acheteur avant de couper.

Fontaine - Saint-Augustin-de-Woburn Michel Vachon - (819) 583-7199				
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Sapin-Épinette	16 pi 6 po 12-14 pi 6 po	Sciage Sciage	5 po et + 5 po et +	430 \$/MPMP 400 \$/MPMP
Pas d'achat d'épinette de Norvège.				

Groupe Crête (Chertsey) Marc Berthiaume ou Geneviève Forget (819) 852-6224 - (819) 688-5550 ext. 240				
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Épinette, pin gris	12-16 pi 6 po	Sciage	4 po et +	82.50 \$/TMV ^{A,B}
Sapin	12-16 pi 6 po	Sciage	4 po et +	78 \$/TMV ^B
Sapin-Épinette	16 pi 6 po 12 pi 6 po 12-16 pi 6 po 10 pi 5 po 8 pi 4 po	Sciage Sciage Sciage Sciage Sciage	6 po et + 6 po et + 4 à 5 po 4 po et + 4 po et +	430 \$/MPMP 415 \$/MPMP 365 \$/MPMP 275 \$/Corde 220 \$/Corde
Pour le bois mesuré au MPMP, les camions sans autochargeuse doivent être chargés avec les longueurs séparées par arrime, les fins bouts placés du même côté. Les camions autochargeurs doivent décharger le bois en empilement de longueurs séparées, fins bouts du même côté et tous égaux côté gros bout. Communiquer avec l'acheteur avant de couper et de livrer. (A) Maximum 25 % de sapin (B) Maximum 10 % de 8' et 10' et séparé sur le camion du 12' et du 16'.				

Industrie John Lewis - La Tuque Éric Boivin - (819) 523-2765 ext. 3229				
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Bouleau blanc	8 pi 8 po	Sciage	7 po et +	75 \$/TMV
Nous sommes disponibles pour vous aider pour le façonnage. Le lieu de pesée pour fin de transaction devra être convenu avec l'acheteur. Un représentant de l'acheteur devra valider le respect des critères de façonnage avant d'autoriser le transport. Aucune fente et carie. Communiquer avec l'acheteur avant de couper et de livrer.				

J.M. Champeau - Saint-Malo Brian Luce - (819) 849-4676 - (802) 673-8402				
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Bouleau blanc	5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC Sci. 3FC Sci. 2FC Sciage	15 po et + 13 po et + 11 po et + 16 po et + 14 po et + 12 po et + 14 po et + 9 po et +	550 \$/MPMP 475 \$/MPMP 400 \$/MPMP 550 \$/MPMP 475 \$/MPMP 400 \$/MPMP 400 \$/MPMP 300 \$/MPMP ^C
Bouleau blanc Bouleau jaune (merisier)	8-10 pi 6 po	Dér. 4FC	16 po et + 14 po et + 12 po et + 11 po et +	1775 \$/MPMP 1375 \$/MPMP 1225 \$/MPMP 1000 \$/MPMP
Bouleau jaune (merisier)	5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC Sci. 3FC Sci. 2FC Sci. 1FC Sciage	15 po et + 13 po et + 11 po et + 9 po et + 16 po et + 14 po et + 12 po et + 14 po et + 10 po et + 12 po et + 9 po et +	800 \$/MPMP ^C 700 \$/MPMP ^C 600 \$/MPMP ^C 375 \$/MPMP ^C 800 \$/MPMP ^C 700 \$/MPMP ^C 600 \$/MPMP ^C 600 \$/MPMP ^C 500 \$/MPMP ^C 375 \$/MPMP ^C 350 \$/MPMP ^C

J.M. Champeau - Saint-Malo (SUITE) Brian Luce - (819) 849-4676 - (802) 673-8402				
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Cerisier tardif	5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC Sci. 3FC Sci. 2FC Sciage	15 po et + 13 po et + 11 po et + 16 po et + 14 po et + 12 po et + 14 po et + 10 po et + 9 po et +	650 \$/MPMP ^A 575 \$/MPMP ^A 475 \$/MPMP ^C 650 \$/MPMP ^A 575 \$/MPMP ^A 475 \$/MPMP ^C 475 \$/MPMP 400 \$/MPMP 200 \$/MPMP ^B
Chêne	9-10 pi 6 po 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Dér. 4FC Sci. 4FC Sci. 3FC Sci. 2FC Sci. 1FC Sciage	14 po et + 13 po et + 11 po et + 9 po et + 14 po et + 12 po et + 14 po et + 10 po et + 12 po et + 9 po et +	1150 \$/MPMP 950 \$/MPMP 725 \$/MPMP 450 \$/MPMP 950 \$/MPMP 725 \$/MPMP 725 \$/MPMP 625 \$/MPMP 450 \$/MPMP 350 \$/MPMP
Érable à sucre	9-10 pi 6 po 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Dér. 4FC Sci. 4FC Sci. 3FC Sci. 2FC Sci. 1FC Sciage	16 po et + 14 po et + 12 po et + 11 po et + 15 po et + 13 po et + 11 po et + 9 po et + 16 po et + 14 po et + 12 po et + 14 po et + 10 po et + 12 po et + 9 po et +	2075 \$/MPMP ^{D,E} 1725 \$/MPMP ^D 1600 \$/MPMP ^D 1275 \$/MPMP ^D 1050 \$/MPMP ^A 950 \$/MPMP ^A 700 \$/MPMP ^{A,C} 400 \$/MPMP ^{B,C} 1050 \$/MPMP ^A 950 \$/MPMP ^A 700 \$/MPMP ^{A,C} 700 \$/MPMP ^{A,C} 575 \$/MPMP ^{B,C} 400 \$/MPMP ^{B,C} 275 \$/MPMP ^C
Érable rouge (plaine)	5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC Sci. 3FC Sci. 2FC Sci. 1FC Sciage	15 po et + 13 po et + 11 po et + 9 po et + 16 po et + 14 po et + 12 po et + 14 po et + 10 po et + 12 po et + 9 po et +	700 \$/MPMP ^{A,C} 600 \$/MPMP ^{A,C} 550 \$/MPMP ^{A,C} 300 \$/MPMP ^C 700 \$/MPMP ^{A,C} 600 \$/MPMP ^{A,C} 550 \$/MPMP ^{A,C} 550 \$/MPMP ^{A,C} 475 \$/MPMP ^{B,C} 300 \$/MPMP ^C 250 \$/MPMP ^C
Frêne	5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC Sci. 3FC Sci. 2FC Sci. 1FC Sciage	15 po et + 13 po et + 11 po et + 9 po et + 16 po et + 14 po et + 12 po et + 14 po et + 10 po et + 12 po et + 9 po et +	775 \$/MPMP 625 \$/MPMP 600 \$/MPMP 400 \$/MPMP 775 \$/MPMP 625 \$/MPMP 600 \$/MPMP 600 \$/MPMP 500 \$/MPMP 400 \$/MPMP 300 \$/MPMP

Les billes doivent être fraîchement coupées et les noeuds bien rasés. Aucune pourriture et fente. Tous les billots chauffés, morts, contenant du métal ou trop courts seront refusés.
Les billots avec de la pourriture ou de cime sont acceptés, mais il y a réduction de volume.
Les billots coupés en saison estivale doivent être livrés au plus tard 2 semaines après la coupe. Contacter l'acheteur avant le début de la coupe et avant la livraison.
Mesurage à la table internationale.
(A) 40 % maximum de coeur pour les érables.
(B) 50 % maximum de coeur pour les érables.
(C) Les billes d'une longueur de 5' à 7' pour les érables, le bouleau jaune et le cerisier doivent avoir un diamètre supérieur à 12" et avoir 3 faces claires avec un coeur maximum de 33 %.
(D) 33 % de coeur maximum.
(E) Coeur centré.

Lauzon Ressources forestières
Thurso
Christian Vézina - (819) 985-0600 ext. 223 - (819) 962-3417

23 mars 2017

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Bouleau blanc	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 4FC Sci. 3FC Sci. 2FC Sci. 1FC Sciage	14 à 15 po 16 à 28 po 14 à 15 po 11 à 13 po 10 à 28 po 8 à 28 po 7 à 9 po	500 \$/MPMP 500 \$/MPMP 425 \$/MPMP 400 \$/MPMP 350 \$/MPMP 275 \$/MPMP 275 \$/MPMP 125 \$/MPMP
Bouleau jaune (merisier)	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 4FC Sci. 3FC Sci. 2FC Sci. 1FC Sciage	14 à 15 po 16 à 28 po 14 à 15 po 11 à 13 po 10 à 28 po 8 à 28 po 10 à 28 po 7 à 9 po	725 \$/MPMP 725 \$/MPMP 650 \$/MPMP 525 \$/MPMP 350 \$/MPMP 275 \$/MPMP 275 \$/MPMP 125 \$/MPMP
Cerisier tardif	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 3FC Sci. 2FC	14 à 28 po 11 à 13 po 10 à 28 po	400 \$/MPMP 285 \$/MPMP 285 \$/MPMP
Chênes rouge	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 4FC Sci. 3FC Sci. 2FC Sci. 1FC Sciage	14 à 28 po 16 à 28 po 14 à 15 po 11 à 13 po 10 à 28 po 8 à 28 po 10 à 28 po 7 à 9 po	825 \$/MPMP 825 \$/MPMP 725 \$/MPMP 600 \$/MPMP 525 \$/MPMP 450 \$/MPMP 450 \$/MPMP 325 \$/MPMP
Érable à sucre	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 4FC Sci. 3FC Sci. 2FC Sci. 1FC Sciage	14 à 15 po 16 à 28 po 14 à 15 po 11 à 13 po 10 à 28 po 8 à 28 po 10 à 28 po 7 à 9 po	865 \$/MPMP ^A 700 \$/MPMP 865 \$/MPMP ^A 700 \$/MPMP 815 \$/MPMP ^A 600 \$/MPMP 725 \$/MPMP ^A 525 \$/MPMP 615 \$/MPMP ^A 440 \$/MPMP 450 \$/MPMP ^A 325 \$/MPMP 450 \$/MPMP ^A 325 \$/MPMP 125 \$/MPMP ^A 125 \$/MPMP
Érable rouge (plaine)	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 3FC Sci. 2FC	14 à 28 po 11 à 13 po 10 à 28 po	300 \$/MPMP 275 \$/MPMP 250 \$/MPMP
Frêne	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 2FC Sciage	12 à 28 po 9 à 28 po	600 \$/MPMP 350 \$/MPMP
Tilleul	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 3FC Sci. 2FC	14 à 28 po 11 à 13 po 10 à 28 po	285 \$/MPMP 275 \$/MPMP 185 \$/MPMP

Contactez l'acheteur avant de produire.

Arrêt d'achat jusqu'à l'automne pour l'érable, le bouleau, le tilleul et le cerisier.

(A) Maximum 50 % de cœur.

Malbec (St-Pamphile)
Mario Leblanc - (418) 356-4448

12 septembre 2018

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Cèdre	10-12-14-16 pi 6 po 8 pi 8 po en longueur	Sciage Sciage Sciage	8 1/2 po et + 8 1/2 po et + 5 po et +	325 \$/MPMP 275 \$/Corde 75 \$/TIV ^A

(A) Le diamètre à la souche doit être de 12" et plus.

Marcel Lauzon - East Hereford
Jean-Pierre Rioux - (819) 844-2511

24 août 2017

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Sapin-Épinette	12-14-16 pi 6 po	Sciage	5 po et +	390 \$/MPMP ^{AB}

(A) Chaque voyage doit contenir plus de 50 % de billes de 16'.

(B) Mesurage à la table internationale.

Maski - Louiseville
Normand Yelle - (819) 228-8461 ext. 202 - (819) 609-3020

17 novembre 2017

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Bouleau jaune (merisier)	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 4FC Sci. 3FC Sci. 2FC Sciage	16 à 32 po 14 à 32 po 12 à 32 po 11 à 32 po 16 po et + 13 à 32 po 12 à 32 po 10 à 32 po 9 à 32 po 10 à 32 po	850 \$/MPMP ^D 750 \$/MPMP ^D 650 \$/MPMP ^D 600 \$/MPMP 750 \$/MPMP 650 \$/MPMP 600 \$/MPMP 525 \$/MPMP 425 \$/MPMP 425 \$/MPMP
Chêne rouge	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 4FC Sci. 3FC Sci. 2FC Sciage	16 à 32 po 14 à 32 po 12 à 32 po 11 à 32 po 16 à 32 po 13 à 32 po 12 à 32 po 10 à 32 po 9 po et + 10 po et +	825 \$/MPMP ^D 775 \$/MPMP ^D 725 \$/MPMP ^D 650 \$/MPMP 775 \$/MPMP 725 \$/MPMP 650 \$/MPMP 600 \$/MPMP 500 \$/MPMP 500 \$/MPMP
Érable à sucre	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 4FC Sci. 3FC Sci. 2FC Sciage	16 à 32 po 14 à 32 po 12 à 32 po 11 à 32 po 16 à 32 po 13 à 32 po 12 à 32 po 10 à 32 po 9 à 32 po 10 à 32 po	800 \$/MPMP ^{A,D} 725 \$/MPMP ^{A,D} 650 \$/MPMP ^{A,D} 600 \$/MPMP ^B 725 \$/MPMP ^A 650 \$/MPMP ^A 600 \$/MPMP ^B 500 \$/MPMP ^B 375 \$/MPMP ^C 375 \$/MPMP ^C
Érable rouge (Plaine)	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 4FC Sci. 3FC Sci. 2FC Sciage	16 à 32 po 14 à 32 po 12 à 32 po 11 à 32 po 16 à 32 po 13 à 32 po 12 à 32 po 10 à 32 po 9 à 32 po 10 à 32 po	700 \$/MPMP ^D 625 \$/MPMP ^D 550 \$/MPMP ^D 500 \$/MPMP 625 \$/MPMP 550 \$/MPMP 500 \$/MPMP 450 \$/MPMP 400 \$/MPMP 400 \$/MPMP

Bouleau blanc, aucune trace de vers n'est acceptée.

Billes fraîchement coupées, aucun érable entaillé, aucune bille chauffée.

Mesurage à la table internationale.

(A) 33 % maximum de cœur.

(B) 40 % maximum de cœur.

(C) 50 % maximum de cœur.

(D) Bille de pied seulement.

Masonite (div. Industries Manufacturières Mégantic) - Lac Mégantic 19 novembre 2015
Jean Rosa (Autres régions) (819) 583-8491 ou Gaston Paradis (Est du Québec) (418) 750-1054 - (819) 583-8491 - (418) 750-1054

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix chemin
Bouleau blanc Bouleau jaune (mésier)	8-9 pi 6 po	Dér. 4FC	16 po et +	1700 \$/MPMP ^{A,C}
			14 po et +	1400 \$/MPMP ^{A,B,C}
			12 po et +	1000 \$/MPMP ^{A,D,E}
			10 po et + 11 po et +	600 \$/MPMP ^{A,H} 750 \$/MPMP ^{A,D,F,G}

Mesurage à la table internationale.

Billes fraîches. Grains frisés, spiralés et traces de vers refusés.
Appeler avant de produire du tremble.

(A) Courbure maximale de 1".

(B) Si défauts de surface, le diamètre doit être minimum de 16" avec 3 faces claires.

(C) Aucun défaut de bout.

(D) Défauts de bout 2" centré.

(E) Si défauts de surface, le diamètre doit être de 14" avec 3 faces claires. Le défaut de bout peut être de 4" centré et la courbure de 2" maximale.

(F) Si défauts de surface, le diamètre doit être de 12" avec 3 faces claires.

(G) Si défauts de surface, le diamètre doit être de 14" avec 2 faces claires. Le défaut de bout peut être de 4" centré et la courbure de 2" maximale.

(H) Si défauts de surface, le diamètre doit être de 14" avec 1 face claire. Le défaut de bout peut être de 4" centré.

Matériaux Blanchet - St-Pamphile 12 novembre 2018
Dave Chouinard - (418) 356-3344 - (418) 710-0172

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Épinette	en longueur	Sciage	4 po et +	76 \$/TIV ^{A,B}
Sapin	en longueur	Sciage	4 po et +	66 \$/TIV ^B
Sapin-Épinette	16 pi 6 po 12-14 pi 6 po 10 pi 4 po 9 pi 4 po	Sciage	5 po et +	445 \$/MPMP
			5 po et +	420 \$/MPMP
			4 po et +	290 \$/Corde
			4 po et +	260 \$/Corde

Aucune épinette de Norvège.

(A) Le voyage de bois en longueur doit contenir plus de 75 % d'épinette pour être classé dans le groupe épinette.

(B) 7" minimum de diamètre à la souche.

Mobilier Rustique - Saint-Martin 14 mars 2019
Serge-Paul Quirion - (418) 382-5987 ext. 118

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Cèdre	10-12 pi 6 po	Sciage	6 po et +	450 \$/MPMP ^A 350 \$/MPMP ^B
			5 po et + 3 à 5 po	315 \$/Corde ^{A,C} 170 \$/Corde ^{A,C}
			5 po et + 4 3/4 à 5 3/4 po	185 \$/Corde ^{A,C} 5,65 \$/Pièce ^A 3,25 \$/Pièce ^B
	8 pi 6 po	Sciage	4 à 4 3/4 po	3,45 \$/Pièce ^A 1,75 \$/Pièce ^B
			3 1/2 à 4 po	3,10 \$/Pièce ^A 1,75 \$/Pièce ^B
			4 3/4 à 5 3/4 po	4,50 \$/Pièce ^A 2,60 \$/Pièce ^B
			4 à 4 3/4 po	2,75 \$/Pièce ^A 1,40 \$/Pièce ^B
			3 1/2 à 4 po	2,50 \$/Pièce ^A 1,40 \$/Pièce ^B
			4 3/4 à 5 3/4 po	4,50 \$/Pièce ^A 2,60 \$/Pièce ^B
	6 pi 6 po 12 pi 6 po	Sciage	5 po et +	185 \$/Corde ^{A,C}
			4 3/4 à 5 3/4 po	5,65 \$/Pièce ^A 3,25 \$/Pièce ^B
			4 à 4 3/4 po	3,45 \$/Pièce ^A 1,75 \$/Pièce ^B
10 pi 6 po	Sciage	4 3/4 à 5 3/4 po	4,50 \$/Pièce ^A 2,60 \$/Pièce ^B	
		4 à 4 3/4 po	2,75 \$/Pièce ^A 1,40 \$/Pièce ^B	
		3 1/2 à 4 po	2,50 \$/Pièce ^A 1,40 \$/Pièce ^B	
		4 3/4 à 5 3/4 po	4,50 \$/Pièce ^A 2,60 \$/Pièce ^B	
		4 à 4 3/4 po	2,75 \$/Pièce ^A 1,40 \$/Pièce ^B	
		3 1/2 à 4 po	2,50 \$/Pièce ^A 1,40 \$/Pièce ^B	

Le bois doit être séparé selon les longueurs. Le bois pourri, croche, coupé depuis plus d'une année ou avec des marques de scie profonde sera refusé. Le bois doit être droit, sain et sans fourche. Bois piqué par les rouleaux de multifonctionnelles sur autorisation du moulin. Communiquer avec l'acheteur avant de produire.

(A) Classe AA Le bois doit avoir une courbure maximale de 1", aucune pourriture et fourche.

(B) Classe A Le bois doit avoir une courbure maximale de 2", un diamètre maximum de pourriture de 1" et aucune fourche.

(C) Le bois en longueur de 8' doit être séparé par classe de diamètre pour être accepté.

Moulin St-André - Mascouche 15 novembre 2015
Mario St-André - (450) 474-2808

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Pruche	8-10-12-14-16 pi 6 po	Sciage	8 à 30 po	375 \$/MPMP

Favoriser les longueurs de 12'8" et 16'6". Pas de roulerie, de bois feuilleté ou "shaker". Contacter l'usine avant toute livraison.

Planchers Mercier (Drummondville) 4 mai 2018
Jean-François Caron - (819) 472-1670 ext. 295
(819) 472-0441 - (418) 774-6530

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Bouleau jaune (mésier)	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 2FC Sciage	10 à 30 po	500 \$/MPMP ^A
			11 à 30 po	450 \$/MPMP
			8 à 30 po	400 \$/MPMP
Chêne blanc, Chêne rouge	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 2FC Sciage	10 à 30 po	600 \$/MPMP ^A
			11 à 30 po	500 \$/MPMP
			8 à 30 po	450 \$/MPMP
Chêne noir	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 2FC Sciage	10 à 30 po	575 \$/MPMP ^A
			11 à 30 po	475 \$/MPMP
			8 à 30 po	425 \$/MPMP
Érable à sucre	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 2FC Sciage	10 à 30 po	550 \$/MPMP ^A
			11 à 30 po	475 \$/MPMP
			8 à 30 po	425 \$/MPMP
Érable rouge (plaine)	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 2FC Sciage	10 à 30 po	450 \$/MPMP ^A
			11 à 30 po	400 \$/MPMP
			8 à 30 po	350 \$/MPMP
Frêne blanc	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 2FC Sciage	10 à 30 po	500 \$/MPMP ^A
			11 à 30 po	450 \$/MPMP
			8 à 30 po	400 \$/MPMP
Noyer	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 2FC Sciage	10 à 30 po	1000 \$/MPMP
			11 à 30 po	750 \$/MPMP
			8 à 30 po	650 \$/MPMP

Aucune pourriture, fente ou roulerie.

Aucune trace de vers ou minéral dans le bouleau

Mesurage à la table internationale.

Contactez l'acheteur avant le début de la coupe.

(A) 50 % de cœur maximum.

Produits Forestiers D.G. (St-Côme) - St-Côme-Linière 24 août 2017
Denis Bélanger - (418) 657-6505 - (418) 564-1192

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine		
Pin blanc	14-16 pi 6 po 12-14-16 pi 6 po	Sci. 3FC Sciage	12 po et + 10 po et +	440 \$/MPMP ^{A,C} 440 \$/MPMP ^A		
			8-10-12-14-16 pi 6 po	Palette	8 po et +	340 \$/MPMP ^B

Aucune carie rouge (multiple) ne sera acceptée.
Mesurage à la table internationale
(A) Noeuds noirs maximum 1" et noeuds rouges maximum 2.5"
(B) Billots avec noeuds de 3 à 5" distancé de 3 à 5 pieds.
(C) Bille de pieds uniquement.

Produits Forestiers D.G. (Ste-Aurélien) 24 janvier 2017
Denis Bélanger - (418) 657-6505 - (418) 564-1192

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Sapin-Épinette	16 pi 6 po 12-14 pi 6 po	Sciage Sciage	6 po et +	435 \$/MPMP
			6 po et +	405 \$/MPMP

Produits Forestiers Résolu (La Tuque) - La Tuque 10 janvier 2019
Jonathan Perron - (819) 523-5626 x.140501 - (819) 691-5701

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Épinette, Pin gris	12 pi 6 po en longueur	Sciage Sciage	3 à 23 po 3 à 20 po	82 \$/TMV ^A 79 \$/TMV
Sapin	12 pi 6 po en longueur	Sciage Sciage	3 à 20 po 3 à 20 po	74 \$/TMV ^A 70 \$/TMV
Communiquer avec l'acheteur avant de débiter la production. Les essences doivent être séparées sur le chargement. Les billots doivent être orientés (gros bout ensemble). Aucune carie tolérée dans le sapin. 30 % de carie creuse et 50 % de carie molle dans l'épinette et le pin gris. Diamètre de (A) Laisser porté jusqu'à 8' 4".				

Produits Forestiers St-Armand (SUITE) 5 mars 2019
Jean-David Alder - (450) 248-4334 - (514) 444-9663

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Érable rouge (plaine)	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 pi 4 po	Sci. 3FC	16 po et +	800 \$/MPMP ^{A,J}
	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 3FC	14 po et + 13 po et + 10 po et +	700 \$/MPMP ^{A,I} 500 \$/MPMP ^{A,I} 300 \$/MPMP ^I 400 \$/MPMP ^I
	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 10 po	Sci. 2FC Sci. 3FC	12 po et +	
	8 pi 6 po	Sciage	12 po et +	300 \$/MPMP ^I
Frêne	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 3FC	16 po et + 14 po et + 13 po et + 12 po et +	1100 \$/MPMP 950 \$/MPMP ^F 700 \$/MPMP 600 \$/MPMP
		Sci. 2FC Sci. 1FC	10 po et + 9 po et +	350 \$/MPMP 200 \$/MPMP
Noyer	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 3FC	16 po et + 14 po et + 13 po et + 12 po et +	1500 \$/MPMP 1350 \$/MPMP 800 \$/MPMP 600 \$/MPMP
		Sci. 2FC	10 po et +	250 \$/MPMP

Les billes rejetées doivent être ramassées dans les 10 jours par le producteur si non elles seront détruites.

Téléphoner avant la livraison pour confirmation du prix et autorisation de livraison.

- (A) Le coeur doit avoir maximum 1/3 du diamètre.
 (B) Si le coeur a entre 1/3 et 1/2 du diamètre le classement sera diminué d'un grade.
 (C) Si le coeur à plus de 1/2 du diamètre, le classement sera diminué de deux grades.
 (D) Les billes avec minéral seront diminuées d'un grade.
 (E) Les billes avec minéral seront diminuées de deux grades.
 (F) Le coeur doit avoir maximum 50 % du diamètre.
 (G) Pas de trace de minéral.
 (I) 75 % des billes doivent avoir une longueur de 8'.
 (J) Si le coeur à plus de 1/2 du diamètre, le classement sera diminué de quatre grades.
 (K) Si le coeur à plus de 1/2 du diamètre, le classement sera diminué de trois grades.
 (L) Les billes avec minéral seront diminuées de 3 grades.

Produits Forestiers St-Armand 5 mars 2019
Jean-David Alder - (450) 248-4334 - (514) 444-9663

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Bouleau blanc	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 3FC	16 po et +	500 \$/MPMP ^G
	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 3FC	14 po et + 13 po et + 12 po et +	450 \$/MPMP ^G 350 \$/MPMP ^A 325 \$/MPMP
	8 pi 6 po	Sciage	12 po et +	250 \$/MPMP
	8-9-10-11-12-13-14-15 pi 4 po	Sci. 2FC	10 po et +	200 \$/MPMP
Bouleau jaune (merisier)	9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 3FC	16 po et + 14 po et + 13 po et +	1300 \$/MPMP ^F 950 \$/MPMP ^F 700 \$/MPMP
	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 2FC Sci. 1FC	12 po et + 10 po et + 9 po et +	550 \$/MPMP 425 \$/MPMP 150 \$/MPMP
	8 pi	Sciage	12 po et +	400 \$/MPMP
Caryer cordiforme	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 3FC	16 po et + 14 po et + 13 po et + 12 po et +	500 \$/MPMP ^G 400 \$/MPMP 300 \$/MPMP 250 \$/MPMP
Cerisier tardif	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 3FC	16 po et + 14 po et + 13 po et + 12 po et + 10 po et +	1100 \$/MPMP 900 \$/MPMP 700 \$/MPMP 550 \$/MPMP 350 \$/MPMP
		Sci. 2FC Sciage	10 po et + 12 po et +	350 \$/MPMP 350 \$/MPMP
Chêne blanc	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 3FC	16 po et + 14 po et + 13 po et + 12 po et + 10 po et + 9 po et +	1400 \$/MPMP 1100 \$/MPMP 800 \$/MPMP 450 \$/MPMP 400 \$/MPMP 250 \$/MPMP
		Sci. 2FC Sci. 1FC Sciage	10 po et + 12 po et +	400 \$/MPMP 400 \$/MPMP
Chêne rouge	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 3FC	16 po et + 14 po et + 13 po et + 12 po et + 10 po et + 9 po et +	800 \$/MPMP ^D 700 \$/MPMP ^E 550 \$/MPMP ^D 450 \$/MPMP ^D 300 \$/MPMP ^D 200 \$/MPMP
		Sci. 2FC Sci. 1FC Sciage	10 po et + 9 po et + 12 po et +	300 \$/MPMP ^D 300 \$/MPMP
Érable à sucre	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci. 3FC	16 po et + 14 po et + 13 po et + 12 po et +	1500 \$/MPMP ^{A,B,J} 1250 \$/MPMP ^{A,B,J,K} 850 \$/MPMP ^{A,B,C} 550 \$/MPMP ^{A,B,C}
		Sci. 2FC Sci. 1FC Sciage	10 po et + 9 po et + 12 po et +	500 \$/MPMP ^{A,B,C} 300 \$/MPMP ^{A,B,C} 400 \$/MPMP ^{A,B,C}

René Bernard (Coaticook) 11 mars 2019
Bob Lachance - (418) 225-1063

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Épinette de Norvège, Sapin-Épinette	16 pi 6 po	Sciage	6 po et +	425 \$/MPMP ^A
	12-14 pi 6 po	Sciage	6 po et +	405 \$/MPMP ^A
Pin rouge	12-16 pi 6 po	Sciage	8 po et + 6 à 7 po	375 \$/MPMP 350 \$/MPMP
	10 pi 6 po	Sciage	6 po et +	350 \$/MPMP

Tous les billots de 12, 14 et 16 pieds avec un diamètre de 5 pouces seront mesurés et payés à 375 \$/MPMP.

Arrêt des livraisons de pin rouge le 29 mars 2019.

(A) Inclus épinette de Norvège.

René Bernard (Lac-Drolet) 21 janvier 2019
Bob Lachance - (418) 225-1063

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Épinette de Norvège, Sapin-Épinette	12-14-16 pi 6 po	Sciage	6 po et +	380 \$/MPMP
Pin blanc	12-14-16 pi 6 po	Sci. 4FC	10 po et +	450 \$/MPMP ^{B,D}
	10-12-14-16 pi 6 po	Sciage	8 po et +	350 \$/MPMP ^C
Pin rouge	12-16 pi 6 po	Sciage	8 po et +	375 \$/MPMP ^E

Communiquer avec l'acheteur avant de couper et de livrer.

- (B) Noeuds rouges max 3" et noeuds noirs max. 1"
 (C) Noeuds rouges max 3" et noeuds noirs max. 1.5"
 (D) 75 % de 16", 20 % de 12" et maximum de 5 % de 8' à 10'
 (E) Le pin rouge doit être coupé entre le 15 septembre et le 30 avril.

René Bernard (Scierie BLM) - La Minerve
Bob Lachance - (418) 225-1063

11 mars 2019

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Peuplier	8-10-12 pi 6 po	Sci. 4FC	14 po et + 12 à 13 po 10 à 11 po 9 po et +	450 \$/MPMP 390 \$/MPMP 320 \$/MPMP 250 \$/MPMP
		Sci. 3 FC	14 po et + 12 à 13 po 10 po et +	390 \$/MPMP 320 \$/MPMP 250 \$/MPMP
		Sci. 1 FC		
Pin blanc	14-16 pi 6 po en longueur 12-14-16 pi 6 po 8-10-12-14- 16 pi 6 po	Sci. 4FC	16 po et + 14 po et + 14 po et +	740 \$/MPMP ^B 600 \$/MPMP ^{D,G,H} 520 \$/MPMP ^C
		Sci. 2FC	10 po et + 8 po et +	470 \$/MPMP ^D 360 \$/MPMP ^E
		Sciage		
Pin rouge	10-12-16 pi 6 po	Sciage	12 po et + 8 po et +	325 \$/MPMP ^{A,C} 275 \$/MPMP ^{A,C}
Pruche	10-16-18-20 pi 6 po 8-10-12-16 pi 6 po 8-10-12-16-18 20 pi 6 po	Sciage	10 po et +	400 \$/MPMP ^{I,J}
		Sciage	8 po et +	250 \$/MPMP ^K
		Sciage	8 po et +	100 \$/MPMP ^L
Tilleul	8-10-12 pi 6 po	Sci. 4FC	14 po et + 11 po et + 10 po et + 9 po et +	450 \$/MPMP 370 \$/MPMP 300 \$/MPMP 200 \$/MPMP
		Sci. 3FC	12 po et + 11 po et + 10 po et +	370 \$/MPMP 300 \$/MPMP 200 \$/MPMP
		Sci. 2FC		

Aucun bois de champs

Communiqué avec l'acheteur avant de débiter la coupe.

Arrêt des achats de pin rouge à la fin avril 2019.

(A) Aucune bille de plantation

(B) Aucun noeud.

(C) Diamètre des noeuds sains maximum 2"

(D) Diamètre des noeuds sains maximum 3" Diamètre des noeuds noirs maximum 1".

(E) Diamètre des noeuds sains maximum 4" pour les billes de 10" et + diamètre des noeuds noirs maximum 3" pour les billes de 10" et +.

(F) Vous devez communiquer avec l'usine avant la coupe de bois de cette longueur.

(G) Longueur de 18" à 28".

(H) Aucune restriction pour les noeuds sains. Aucun noeud pourri.

(I) Aucun noeud de plus de 3" ou de noeuds pourris.

(J) Aucune rosure ou pourriture.

(K) Rousure acceptée sur 1 quartier ou centré avec un diamètre inférieur à 3".

(L) Maximum 15 % du volume par voyage.

Scierie Alexandre Lemay et fils - Sainte-Marie
Stéphane Lemay - (418) 387-5670

11 mars 2019

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Sapin-Épinette	9 pi 4 po	Sciage	4 à 14 po	320 \$/Corde ^C 310 \$/Corde ^B 250 \$/Corde ^A
	8 pi 4 po	Sciage	4 à 14 po	280 \$/Corde ^C 270 \$/Corde ^B 230 \$/Corde ^A

Les chargements dont le diamètre moyen sont inférieurs à 5" seront refusés.

Possibilité de livrer du pin gris sur entente seulement.

Aucun achat d'épinette de Norvège et de bois de champ.

Les prix peuvent varier si le bois est de mauvaise qualité.

(A) Moyenne de diamètre de 5" à 5.5"

(B) Moyenne de diamètre de 5.5" à 6.5"

(C) Moyenne de diamètre de 6.5" et +

Scierie Carrière - Lachute
Jean-Paul Michaud - (514) 229-5614

16 novembre 2017

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine		
Bouleau blanc	9 pi 4 po	Dér. 4FC	16 po et + 14 po et + 12 po et + 11 po et +	800 \$/MPMP 700 \$/MPMP 600 \$/MPMP 500 \$/MPMP ^B		
		8-9-10-11-12- 13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	14 po et + 12 po et + 11 po et + 10 po et +	550 \$/MPMP 425 \$/MPMP ^A 325 \$/MPMP 275 \$/MPMP	
			Sci. 3FC	16 po et + 14 po et + 12 po et + 11 po et +	550 \$/MPMP 425 \$/MPMP ^A 325 \$/MPMP 275 \$/MPMP	
			Sci. 2FC	9 po et + 8 po et + 12 po et +	200 \$/MPMP 175 \$/MPMP 275 \$/MPMP	
				10 po et + 9 po et + 10 po et +	200 \$/MPMP 175 \$/MPMP 175 \$/MPMP	
	10 po et +			175 \$/MPMP		
	Bouleau jaune (merisier)	9 pi 4 po	Dér. 4FC	16 po et + 14 po et + 12 po et + 11 po et +	1450 \$/MPMP 1150 \$/MPMP 800 \$/MPMP 600 \$/MPMP ^B	
			8-9-10-11-12- 13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	14 po et + 12 po et + 11 po et + 10 po et +	725 \$/MPMP 625 \$/MPMP 525 \$/MPMP 400 \$/MPMP
				Sci. 3FC	16 po et + 14 po et + 12 po et + 11 po et +	725 \$/MPMP 625 \$/MPMP 525 \$/MPMP 400 \$/MPMP
				Sci. 2FC	9 po et + 8 po et + 12 po et +	325 \$/MPMP 250 \$/MPMP 400 \$/MPMP
10 po et + 9 po et + 10 po et +					325 \$/MPMP 250 \$/MPMP 250 \$/MPMP	
10 po et +		250 \$/MPMP				
Cerisier tardif		8-9-10-11-12- 13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	14 po et + 12 po et +	725 \$/MPMP 625 \$/MPMP	
			Sci. 3FC	11 po et + 10 po et + 16 po et + 14 po et + 11 po et +	525 \$/MPMP 400 \$/MPMP 725 \$/MPMP 625 \$/MPMP 400 \$/MPMP	
				Sci. 1FC	9 po et + 8 po et + 12 po et +	325 \$/MPMP 250 \$/MPMP 400 \$/MPMP
					Sci. 2FC	10 po et + 10 po et + 9 po et +

René Bernard (St-Zacharie)
Bob Lachance - (418) 225-1063

21 janvier 2019

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Épinette de Norvège	12-16 pi 6 po	Sciage	7 po et +	430 \$/MPMP
Pin blanc	12-14-16 pi 6 po	Sciage	10 po et +	450 \$/MPMP
	10-12-14-16 pi 6 po	Palette	8 po et +	350 \$/MPMP
Pin rouge	12-16 pi 6 po	Sciage	8 po et +	375 \$/MPMP
	10 pi 6 po	Sciage	6 po et +	350 \$/MPMP
Sapin-Épinette	16 pi 6 po	Sciage	6 po et + 7 po et +	450 \$/MPMP 430 \$/MPMP
	12 pi 6 po	Sciage	5 à 6 po	390 \$/MPMP

Mesurage à la table du Roy



Scierie Carrière - Lachute (SUITE)
Jean-Paul Michaud - (514) 229-5614

16 novembre 2017

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine	
Chêne rouge	9 pi 4 po	Dér. 4FC	16 po et +	850 \$/MPMP	
			14 po et +	800 \$/MPMP	
			12 po et +	675 \$/MPMP	
		8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	14 po et +	800 \$/MPMP
				12 po et +	675 \$/MPMP
				11 po et +	600 \$/MPMP
	Sci. 3FC		10 po et +	500 \$/MPMP	
			16 po et +	800 \$/MPMP	
			14 po et +	675 \$/MPMP	
	Sci. 2FC	12 po et +	600 \$/MPMP		
		11 po et +	500 \$/MPMP		
		9 po et +	450 \$/MPMP		
8 po et +		325 \$/MPMP			
Sci. 1FC		12 po et +	500 \$/MPMP		
		10 po et +	450 \$/MPMP		
Érable à sucre	9 pi 4 po	Dér. 4FC	16 po et +	1200 \$/MPMP ^{B,C}	
			14 po et +	1100 \$/MPMP	
			12 po et +	950 \$/MPMP	
		8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	11 po et +	800 \$/MPMP
				10 po et +	1000 \$/MPMP ^C
				14 po et +	850 \$/MPMP ^D
	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po		Sci. 4FC	12 po et +	850 \$/MPMP ^C
				11 po et +	665 \$/MPMP ^D
				400 \$/MPMP	
		Sci. 3FC	11 po et +	665 \$/MPMP ^C	
			10 po et +	500 \$/MPMP ^D	
			350 \$/MPMP ^A		
Sci. 2FC	16 po et +	500 \$/MPMP ^C			
	14 po et +	385 \$/MPMP ^D			
	300 \$/MPMP				
Sci. 1FC	10 po et +	1000 \$/MPMP ^C			
	12 po et +	850 \$/MPMP ^D			
	500 \$/MPMP				
	14 po et +	850 \$/MPMP ^C			
	665 \$/MPMP ^D				
	400 \$/MPMP				
12 po et +	665 \$/MPMP ^C				
500 \$/MPMP ^D					
350 \$/MPMP ^A					
11 po et +	500 \$/MPMP ^C				
385 \$/MPMP ^D					
300 \$/MPMP					
9 po et +	385 \$/MPMP ^C				
300 \$/MPMP ^D					
175 \$/MPMP					
8 po et +	250 \$/MPMP ^C				
225 \$/MPMP ^D					
125 \$/MPMP					
12 po et +	500 \$/MPMP ^C				
385 \$/MPMP ^D					
300 \$/MPMP					
10 po et +	385 \$/MPMP ^C				
300 \$/MPMP ^D					
175 \$/MPMP					
9 po et +	250 \$/MPMP ^C				
225 \$/MPMP ^D					
125 \$/MPMP					
10 po et +	250 \$/MPMP ^C				
225 \$/MPMP ^D					
125 \$/MPMP					
Érable rouge (plaine)	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	14 po et +	550 \$/MPMP ^A	
			12 po et +	450 \$/MPMP	
			11 po et +	375 \$/MPMP	
		Sci. 3FC	10 po et +	300 \$/MPMP ^A	
			16 po et +	550 \$/MPMP ^A	
			14 po et +	450 \$/MPMP	
	Sci. 2FC	12 po et +	375 \$/MPMP		
		11 po et +	300 \$/MPMP ^A		
		9 po et +	275 \$/MPMP		
	Sci. 1FC	8 po et +	225 \$/MPMP		
		12 po et +	300 \$/MPMP ^A		
		10 po et +	275 \$/MPMP		
9 po et +	225 \$/MPMP				
10 po et +	225 \$/MPMP				
9 po et +	225 \$/MPMP				
10 po et +	225 \$/MPMP				

Scierie Carrière - Lachute (SUITE)
Jean-Paul Michaud - (514) 229-5614

16 novembre 2017

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine	
Frêne blanc	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	14 po et +	550 \$/MPMP	
			12 po et +	450 \$/MPMP	
			11 po et +	375 \$/MPMP	
		Sci. 3FC	10 po et +	300 \$/MPMP	
			16 po et +	550 \$/MPMP	
			14 po et +	450 \$/MPMP	
	Sci. 2FC	12 po et +	375 \$/MPMP		
		11 po et +	300 \$/MPMP		
		9 po et +	275 \$/MPMP ^A		
	Sci. 1FC	8 po et +	225 \$/MPMP		
		12 po et +	300 \$/MPMP		
		10 po et +	275 \$/MPMP ^A		
Frêne noir	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	12 po et +	275 \$/MPMP	
			10 po et +	200 \$/MPMP	
			14 po et +	275 \$/MPMP	
		Sci. 3FC	11 po et +	200 \$/MPMP	
			8 po et +	150 \$/MPMP	
			12 po et +	200 \$/MPMP	
	Sci. 2FC	9 po et +	150 \$/MPMP		
		10 po et +	150 \$/MPMP		
		10 po et +	150 \$/MPMP		
	Peuplier (tremble)	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	14 po et +	350 \$/MPMP
				12 po et +	350 \$/MPMP
				11 po et +	300 \$/MPMP
Sci. 3FC			10 po et +	275 \$/MPMP	
			14 po et +	300 \$/MPMP	
			12 po et +	275 \$/MPMP	
Sci. 2FC		11 po et +	225 \$/MPMP		
		9 po et +	200 \$/MPMP		
		8 po et +	125 \$/MPMP		
Sci. 1FC		12 po et +	225 \$/MPMP		
		10 po et +	200 \$/MPMP		
		9 po et +	125 \$/MPMP		
Tilleul	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 4FC	14 po et +	350 \$/MPMP	
			12 po et +	300 \$/MPMP	
			11 po et +	275 \$/MPMP	
		Sci. 3FC	10 po et +	225 \$/MPMP	
			16 po et +	350 \$/MPMP	
			14 po et +	300 \$/MPMP	
	Sci. 2FC	12 po et +	275 \$/MPMP		
		11 po et +	225 \$/MPMP		
		9 po et +	200 \$/MPMP		
	Sci. 1FC	8 po et +	125 \$/MPMP		
		12 po et +	225 \$/MPMP		
		10 po et +	200 \$/MPMP		
9 po et +	125 \$/MPMP				
10 po et +	125 \$/MPMP				

Communiquer avec l'acheteur avant la livraison.

(A) Les billots d'érable rouge avec trou de vers de 12" et +, 2 faces claires et +, sont classés comme du 12" et +, 2 faces claires. Les autres billots sont classés dans la classe la plus basse.

(B) bille de souche uniquement pour le 11".

(C) 33 % maximum de coeur.

(D) 50 % maximum de coeur pour l'érable.

Scierie Cojovi - Saint-Célestin
Louis-Gabriel Toupin - (819) 229-1216

21 décembre 2014

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Mélèze, Pruche	14-16 pi 6 po	Sciage	8 po et +	325 \$/MPMP
	10-12 pi 6 po	Sciage	6 po et +	300 \$/MPMP
	8 pi 4 po	Sciage	6 po et +	265 \$/MPMP
Pin blanc	12 pi 6 po	Sciage	8 po et +	400 \$/MPMP ^{A,B}
	8-12 pi 6 po	Sciage	6 po et +	250 \$/MPMP

Communiquer avec l'acheteur avant de produire.

Les billes de 5" et moins ne seront pas mesurées et payées.

(A) Noeuds sains de 2" maximum.

(B) Quelques billes de 8 pieds sont acceptées.

Scierie Dion et Fils - Saint-Raymond (SUITE) 1^{er} novembre 2018
Eric Deslauriers - (418) 337-2265 - (418) 573-1834

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Bouleau blanc	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 3FC Sci. 2FC	12 po et + 10 po et + 8 po et +	550 \$/MPMP 400 \$/MPMP 300 \$/MPMP
Bouleau jaune (merisier)	9 pi 4 po 8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Dér. 4FC Sci. 3FC Sci. 2FC	12 po et + 14 po et + 12 po et + 10 po et + 8 po et +	925 \$/MPMP 800 \$/MPMP 625 \$/MPMP 475 \$/MPMP 350 \$/MPMP
Épinette	16 pi 6 po 12 pi 6 po	Sciage Sciage	12 po et + 10 à 11 po 7 à 9 po 5 à 6 po 12 po et + 10 à 11 po 7 à 9 po 5 à 6 po	500 \$/MPMP 475 \$/MPMP 440 \$/MPMP 400 \$/MPMP 475 \$/MPMP 450 \$/MPMP 415 \$/MPMP 375 \$/MPMP
Érable à sucre	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 3FC Sci. 2FC	14 po et + 12 po et + 10 po et + 8 po et +	625 \$/MPMP ^A 475 \$/MPMP ^A 350 \$/MPMP ^A 200 \$/MPMP ^A
Érable rouge (plaine)	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 3FC Sci. 2FC	12 po et + 10 po et + 8 po et +	250 \$/MPMP 200 \$/MPMP 175 \$/MPMP
Frêne, Hêtre, Tilleul	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci. 3FC Sci. 2FC	12 po et + 10 po et + 8 po et +	225 \$/MPMP 175 \$/MPMP 150 \$/MPMP
Pin gris	12-16 pi 6 po en longueur	Sciage Sciage	12 po et + 10 à 11 po 7 à 9 po 5 à 6 po 4 po et +	420 \$/MPMP 395 \$/MPMP 360 \$/MPMP 320 \$/MPMP 60 \$/TMV ^B
Sapin	16 pi 6 po 12 pi 6 po	Sciage Sciage	12 po et + 10 à 11 po 7 à 9 po 5 à 6 po 12 po et + 10 à 11 po 7 à 9 po 5 à 6 po	475 \$/MPMP 450 \$/MPMP 415 \$/MPMP 375 \$/MPMP 450 \$/MPMP 425 \$/MPMP 390 \$/MPMP 350 \$/MPMP
Sapin-Épinette	en longueur	Sciage	4 po et +	75 \$/TMV ^{B,E} 70 \$/TMV ^{B,D} 65 \$/TMV ^{B,C}

- (A) Si plus de 33 % de cœur, le bois est déclassé d'un grade. Si plus de 50 % de cœur, le bois est déclassé de deux grades.
 (B) Diamètre minimum à la souche de 7" et plus et doit contenir au minimum une bille de 12 pieds 6 pouces.
 (C) Moins de 50 % d'épinette.
 (D) Entre 50 % et 90 % d'épinette.
 (E) Plus de 90 n% d'épinette.

Scierie Duhamel - Saint-Ignace-de-Stanbridge 23 mai 2018
Anne-May Guthrie ou Denis Gonthier - (888) 283-8878 - (450) 542-1752

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Pruche	14-16 pi 6 po 8-10-12 pi 6 po	Sciage Sciage	8 po et + 8 po et +	350 \$/MPMP 315 \$/MPMP

Communiquer avec l'acheteur avant de couper.
 Maximum de bois en longueur de 12' et 16'.
 Mesurage à la table internationale.

Scierie Familiale Gagnon - Saint-Rémi-d'Amherst 25 août 2017
René Gagnon - (819) 679-1283 - (819) 687-3570

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Mélèze	12 pi 6 po 8 pi 4 po	Sciage Sciage	8 po et + 8 po et +	300 \$/MPMP 260 \$/MPMP
Pruche	12 pi 6 po 8 pi 4 po	Sciage Sciage	8 po et + 8 po et +	300 \$/MPMP 270 \$/MPMP

Communiquer avec l'acheteur avant de couper et de livrer. Autorisation de l'acheteur avant la coupe de bois avec une multifonctionnelle.
 Le transporteur doit pouvoir se décharger.
 Bois roulé, "shaker" ou feuilleté est refusé.
 Mesurage à la table internationale.

Scierie Fernand Rancourt - Frontenac 9 juin 2017
Pierre Dostie - (819) 583-1787 ext. 204 - (418) 226-9160

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Bouleau blanc Bouleau jaune (merisier)	8-9-10-12 pi 6 po	Sci. 4FC Sci. 3FC Sci. 2FC	14 po et + 12 po et + 10 po et + 14 po et + 12 po et + 10 po et +	800 \$/MPMP 600 \$/MPMP 550 \$/MPMP 600 \$/MPMP 550 \$/MPMP 500 \$/MPMP

Pas de bois coupé durant le temps de la sève. Bouleau blanc, aucune trace de vers acceptée. Mesurage à la table internationale. Contacter l'acheteur avant de couper et de livrer.

Scierie Lapointe et Roy - Courcelles 21 janvier 2019
Léopold Lapointe - (418) 483-5777

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Sapin-Épinette	10 pi 4 po 9 pi 4 po 8 pi 4 po	Sciage	6 à 10 po 5 à 10 po 5 à 10 po 4 à 10 po 4 à 6 po 5 à 10 po 4 à 10 po 4 à 6 po	360 \$/Corde 330 \$/Corde 310 \$/Corde 280 \$/Corde 235 \$/Corde 260 \$/Corde 240 \$/Corde 210 \$/Corde

Aucune épinette de Norvège.
 Diamètre maximum de 12" au gros bout.

Scierie Lauzé - Saint-Édouard-de-Lotbinière 19 mai 2010
Donald Lauzé - (418) 796-2346

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix chemin
Mélèze, Pruche	16 pi 6 po 12-14 pi 6 po 8 pi 4 po	Sciage Sciage Sciage	8 po et + 7 po et + 6 po et +	225 \$/MPMP 225 \$/MPMP 190 \$/MPMP
Sapin-Épinette	16 pi 6 po 14 pi 6 po 12 pi 6 po 8 pi 4 po	Sciage Sciage Sciage Sciage	5 po et + 5 po et + 5 po et + 5 po et +	260 \$/MPMP 250 \$/MPMP 240 \$/MPMP 140 \$/MPMP

Communiquer avec l'acheteur avant de couper.

Scierie Mobile Billy Villemure - Shawinigan 8 mars 2019
Billy Villemure - (819) 383-3761

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Cèdre	12 pi 6 po 8-10 pi 4 po	Sciage Sciage	7 po et + 7 po et +	350 \$/MPMP ^C 300 \$/MPMP ^C
Pin blanc	12 pi 6 po 8 pi 4 po 8-12 pi 6 po	Sciage Sciage Sciage	8 po et + 8 po et + 8 po et +	350 \$/MPMP ^A 300 \$/MPMP ^A 250 \$/MPMP ^{A,B}
Pruche	16 pi 6 po 12 pi 6 po 8 pi 4 po	Sciage Sciage Sciage	10 po et + 10 po et + 10 po et +	350 \$/MPMP 300 \$/MPMP 250 \$/MPMP

- Toujours contacter l'acheteur avant de produire.
 Intéressé à acheter toutes les essences de feuillus durs en longueur de 6'6" et + sans aucune carie avec un diamètre de 36" et plus et au moins une face claire.
 Intéressé à acheter du noyer noir en longueur de 6'6" et plus sans aucune carie avec un diamètre de 12" et plus et au moins deux faces claires.
 (A) Noeuds noirs 1.5 pouces et noeuds rouges 3.5 pouces maximum.
 (B) Pin blanc nouveaux.
 (C) 1 pouce de courbure maximum et aucune pourriture.

Scierie P.S.E. - Saint-Ubalde 9 janvier 2018
Pierrot Savard - (418) 277-2983

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Sapin-Épinette	12-16 pi 6 po 8-10 pi 4 po 10 pi 4 po 8 pi 4 po	Sciage Sciage Sciage Sciage	11 po et + 5 à 10 po 5 po et + 4 po et + 4 po et +	400 \$/MPMP 320 \$/MPMP 320 \$/MPMP 275 \$/Corde 215 \$/Corde

Scierie Préverco - Daveluyville
 Alain Thibeault - (819) 367-2320 ext. 1026 - (819) 386-1712

27 novembre 2017

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine	
Bouleau blanc	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 4FC	13 à 28 po	675 \$/MPMP	
			12 à 28 po	575 \$/MPMP	
			11 à 28 po	525 \$/MPMP	
		Sci. 3FC	14 à 28 po	675 \$/MPMP	
			13 à 28 po	575 \$/MPMP	
			12 à 28 po	525 \$/MPMP	
		Sci. 2FC	15 à 28 po	525 \$/MPMP	
			10 à 28 po	450 \$/MPMP	
		Sci. 1FC	13 à 28 po	450 \$/MPMP	
			9 à 28 po	400 \$/MPMP	
Sciage	10 à 28 po	400 \$/MPMP			
9 à 28 po	325 \$/MPMP ^B				
Bouleau jaune (merisier)	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 4FC	13 à 28 po	975 \$/MPMP	
			Sci. 3FC	14 à 28 po	975 \$/MPMP
			Sciage	9 à 28 po	375 \$/MPMP
	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 4FC	12 à 28 po	850 \$/MPMP	
			Sci. 3FC	13 à 28 po	850 \$/MPMP
			12 à 28 po	725 \$/MPMP	
	Sci. 2FC	15 à 28 po	725 \$/MPMP		
		10 à 28 po	600 \$/MPMP		
	Sci. 1FC	13 à 28 po	600 \$/MPMP		
		9 à 28 po	500 \$/MPMP		
	Sciage	10 à 28 po	500 \$/MPMP		
		7-8-10-11-12 pi 6 po	Sci. 4FC	11 à 28 po	725 \$/MPMP
	Cerisier Tardif	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 4FC	13 à 28 po	500 \$/MPMP
				12 à 28 po	400 \$/MPMP
				11 à 28 po	350 \$/MPMP
Sci. 3FC			14 à 28 po	500 \$/MPMP	
			13 à 28 po	400 \$/MPMP	
			12 à 28 po	350 \$/MPMP	
Sci. 2FC			15 à 28 po	350 \$/MPMP	
			10 à 28 po	300 \$/MPMP	
Sci. 1FC			13 à 28 po	300 \$/MPMP	
			9 à 28 po	275 \$/MPMP	
Sciage			10 à 28 po	275 \$/MPMP	
			9 à 28 po	200 \$/MPMP	
Chêne rouge	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 4FC	13 à 28 po	1025 \$/MPMP ^C	
			12 à 28 po	925 \$/MPMP ^C	
			11 à 28 po	800 \$/MPMP ^C	
		Sci. 3FC	14 à 28 po	1025 \$/MPMP ^C	
			13 à 28 po	925 \$/MPMP ^C	
			12 à 28 po	800 \$/MPMP ^C	
		Sci. 2FC	15 à 28 po	800 \$/MPMP ^C	
			10 à 28 po	700 \$/MPMP ^C	
		Sci. 1FC	13 à 28 po	700 \$/MPMP ^C	
			9 à 28 po	550 \$/MPMP ^C	
		Sciage	10 à 28 po	550 \$/MPMP ^C	
			9 à 28 po	375 \$/MPMP ^C	
Érable à sucre	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 4FC	13 à 28 po	1125 \$/MPMP ^A	
			Sci. 3FC	14 à 28 po	1125 \$/MPMP ^A
		Sci. 1FC	9 à 28 po	450 \$/MPMP	
			Sciage	10 à 28 po	450 \$/MPMP
		9 à 28 po	Sci. 4FC	12 à 28 po	1050 \$/MPMP ^A
	13 à 28 po		875 \$/MPMP ^B		
	11 à 28 po	975 \$/MPMP ^B			
		825 \$/MPMP ^A			
	775 \$/MPMP ^B	Sci. 3FC	13 à 28 po	1050 \$/MPMP ^A	
			14 à 28 po	875 \$/MPMP ^B	
			12 à 28 po	975 \$/MPMP ^B	
	825 \$/MPMP ^A	Sci. 2FC	15 à 28 po	825 \$/MPMP ^A	
			10 à 28 po	775 \$/MPMP ^B	
			775 \$/MPMP ^B		
	675 \$/MPMP ^A	Sci. 1FC	13 à 28 po	675 \$/MPMP ^A	
575 \$/MPMP ^B					
675 \$/MPMP ^{A^C}					
575 \$/MPMP ^B	Sciage	9 à 28 po	525 \$/MPMP ^A		
		10 à 28 po	525 \$/MPMP ^A		
		9 à 28 po	375 \$/MPMP ^B		

Scierie Préverco - Daveluyville (SUITE)
 Alain Thibeault - (819) 367-2320 ext. 1026 - (819) 386-1712

27 novembre 2017

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine		
Érable rouge (plaine)	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 4FC	13 à 28 po	625 \$/MPMP ^B		
			11 à 28 po	525 \$/MPMP ^B		
			14 à 28 po	625 \$/MPMP ^B		
		Sci. 3FC	12 à 28 po	525 \$/MPMP ^B		
			15 à 28 po	525 \$/MPMP ^B		
			10 à 28 po	450 \$/MPMP ^B		
		Sci. 1FC	13 à 28 po	450 \$/MPMP ^B		
			9 à 28 po	375 \$/MPMP ^B		
			10 à 28 po	375 \$/MPMP ^B		
		8-9-10-11-12 pi 6 po	Sciage	Sci. 4FC	12 à 28 po	575 \$/MPMP
Sci. 3FC	13 à 28 po			575 \$/MPMP		
Sciage	9 à 28 po			325 \$/MPMP		
Frêne blanc	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 4FC	13 à 28 po	775 \$/MPMP		
			12 à 28 po	725 \$/MPMP		
			11 à 28 po	675 \$/MPMP		
		Sci. 3FC	14 à 28 po	775 \$/MPMP		
			13 à 28 po	725 \$/MPMP		
			12 à 28 po	675 \$/MPMP		
		Sci. 2FC	15 à 28 po	675 \$/MPMP		
			10 à 28 po	600 \$/MPMP		
		Sci. 1FC	13 à 28 po	600 \$/MPMP		
			9 à 28 po	500 \$/MPMP		
		Sciage	10 à 28 po	500 \$/MPMP		
			9 à 28 po	375 \$/MPMP		
Hêtre	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci. 4FC	12 à 28 po	425 \$/MPMP		
			11 à 28 po	375 \$/MPMP		
			13 à 28 po	425 \$/MPMP		
		Sci. 3FC	12 à 28 po	375 \$/MPMP		
			15 à 28 po	375 \$/MPMP		
			10 à 28 po	325 \$/MPMP		
		Sci. 2FC	13 à 28 po	325 \$/MPMP		
			9 à 28 po	300 \$/MPMP		
		Sci. 1FC	10 à 28 po	300 \$/MPMP		
			8 po et +	200 \$/MPMP		
		8-9-10-11-12 pi 6 po	Sciage	Sciage	10 à 28 po	500 \$/MPMP
				8 po et +	200 \$/MPMP	

Billots tâchés avec métaux sont rejetés.

Nous acceptons les essences résineuses pour compléter un voyage de bois francs.

Mesurage à la table internationale.

(A) 20 % maximum de coeur.

(B) Érable avec plus de 33 % de coeur est diminué d'un grade et plus de 60 % de coeur est diminué de 2 grades.

(C) Minérale dans le chêne rouge diminue d'un grade.

Scierie St-Michel inc - Saint-Michel-des-Saints
 Simon Provost - (579) 500-3248 ext. 305

26 novembre 2018

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Sapin-Épinette	8-9-10 pi 4 po	Sciage	4 po et +	70 \$/TMV
			4 po et +	66.20 \$/TMV
Pin gris	en longueur	Sciage	4 po et +	

Communiquer avec l'acheteur avant la production pour approbation et connaître les détails des critères de façonnage. Carie maximum de 30 % du diamètre à la découpe. Possibilité de prime de volume variant de 0,50 \$/TMV à 2,50 \$/TMV. Maximiser 9'4". Les essences doivent être séparées.

Scierie West Brome - West Brome 6 juin 2016
André Sévégné - (450) 266-1480 ext. 25

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Pruche	10-12-14-16 pi	Sciage	8 po et +	325 \$/MPMP
	6 po		6 à 7 po	225 \$/MPMP
	8 pi 4 po	Sciage	6 à 28 po	225 \$/MPMP

Spécialiste du bardeau de cèdre - Saint-Prosper 7 janvier 2019
Marco Bélanger - (418) 594-6201

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Cèdre	12-16 pi 6 po	Sciage	8 po et +	320 \$/MPMP
	8 pi 6 po	Sciage	8 po et +	270 \$/Corde
	en longueur	Sciage	7 po et +	78 \$/TIV ^A

Favoriser les longueurs de 12' et 16'.
 Maximum de 33 % du volume d'une bille en carie.
 (A) Le diamètre à la souche doit être minimum de 12".

Stella-Jones - Gatineau 23 mai 2018
Philippe Fredette - (819) 986-8998 ext. 1162 - (819) 664-0423

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix chemin
Pin gris, Pin rouge	62 pi	Poteau	8 po et +	170 \$/poteau ^E
	57 pi	Poteau	8 po et +	160 \$/poteau ^D
	52 pi	Poteau	8 po et +	130 \$/poteau ^C
	47 pi	Poteau	8 po et +	95 \$/poteau ^B
	42 pi	Poteau	8 po et +	75 \$/poteau ^A

Contacter l'acheteur avant la coupe.
 Aucune carie, pourriture ou section morte sur le tronc.
 Pas de coude, mais courbure légère acceptée.
 % maximum de tiges de 32" et 37" à valider avant la coupe.
 (A) La circonférence au fin bout doit être de 23" et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 39" et 46".
 (B) La circonférence au fin bout doit être de 25" et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 42" et 48".
 (C) La circonférence au fin bout doit être de 25" et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 47" et 53".
 (D) La circonférence au fin bout doit être de 25" et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 48" et 54".
 (E) La circonférence au fin bout doit être de 25" et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 50" et 56".

Vexco - Saint-Ferdinand 13 février 2019
Jocelyn Champagne - (418) 428-3704 ext. 221 - (819) 621-9045

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Bouleau blanc	8-9-10-12 pi 6 po	Sci. 3FC	16 à 32 po	700 \$/MPMP ^B
			14 à 32 po	600 \$/MPMP ^B
			12 à 32 po	550 \$/MPMP ^B
			10 à 32 po	500 \$/MPMP ^B
			10 à 32 po	500 \$/MPMP ^B
	8-9-10-12 pi 10 po	Sci. 2FC	14 à 32 po	500 \$/MPMP ^B
			10 à 32 po	450 \$/MPMP ^B
			12 à 32 po	350 \$/MPMP ^B
			8 à 9 po	250 \$/MPMP ^B
			10 à 11 po	300 \$/MPMP ^B
Bouleau blanc Bouleau jaune (merisier)	9-10 pi 9 po	Dér. 4FC	14 à 32 po	1350 \$/MPMP ^B
			12 à 32 po	950 \$/MPMP ^B
			11 à 32 po	700 \$/MPMP ^B
			10 à 32 po	550 \$/MPMP ^B
			14 à 32 po	950 \$/MPMP ^B
	8-9-10-12 pi 6 po	Dér. 3FC	12 à 32 po	700 \$/MPMP ^B
			10 à 32 po	550 \$/MPMP ^B
			14 à 32 po	900 \$/MPMP
			14 à 32 po	800 \$/MPMP
			12 à 32 po	700 \$/MPMP
Bouleau jaune (merisier)	8-9-10-12 pi 6 po	Sci. 3FC	10 à 32 po	600 \$/MPMP
			10 à 32 po	500 \$/MPMP ^B
			10 à 32 po	600 \$/MPMP
			10 à 32 po	550 \$/MPMP
			12 à 32 po	450 \$/MPMP
	8-9-10-12 pi 6 po	Sci. 2FC	14 à 32 po	600 \$/MPMP
			10 à 32 po	550 \$/MPMP
			12 à 32 po	450 \$/MPMP
			10 à 11 po	400 \$/MPMP
			8 à 9 po	300 \$/MPMP
Caryer cordiforme Hêtre, Orme, Tilleul	8-9-10-12 pi 6 po	Sci. 2FC	10 à 30 po	300 \$/MPMP
			12 à 30 po	250 \$/MPMP
			10 à 11 po	225 \$/MPMP
			10 à 11 po	225 \$/MPMP
			8 à 9 po	175 \$/MPMP

Vexco - Saint-Ferdinand (SUITE) 30 décembre 2014
Jocelyn Champagne - (418) 428-3704 ext. 221 - (819) 621-9045

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Cerisier tardif	8-9-10-12 pi 6 po	Sci. 3FC	16 à 32 po	900 \$/MPMP
			14 à 32 po	800 \$/MPMP
			12 à 32 po	700 \$/MPMP
			10 à 32 po	550 \$/MPMP
			14 à 32 po	550 \$/MPMP
		Sci. 2FC	10 à 32 po	450 \$/MPMP
			12 à 32 po	350 \$/MPMP
			10 à 11 po	300 \$/MPMP
			8 à 9 po	225 \$/MPMP
			10 à 32 po	225 \$/MPMP
Chêne blanc	8-9-10-12 pi 6 po	Sci. 3FC	16 à 32 po	1400 \$/MPMP
			14 à 32 po	1200 \$/MPMP
			12 à 32 po	1000 \$/MPMP
			14 à 32 po	900 \$/MPMP
			10 à 32 po	700 \$/MPMP
		Sci. 2FC	12 à 32 po	550 \$/MPMP
			10 à 11 po	450 \$/MPMP
			8 à 9 po	350 \$/MPMP
			10 à 32 po	900 \$/MPMP
			10 à 32 po	900 \$/MPMP
Chêne rouge	9-10 pi 9 po	Dér. 4FC	14 à 30 po	1400 \$/MPMP
			12 à 30 po	1100 \$/MPMP
			14 à 30 po	1100 \$/MPMP
			16 à 32 po	1200 \$/MPMP
			14 à 32 po	1100 \$/MPMP
		Sci. 3FC	12 à 32 po	950 \$/MPMP
			10 à 32 po	850 \$/MPMP
			14 à 32 po	850 \$/MPMP
			10 à 32 po	750 \$/MPMP
			12 à 32 po	600 \$/MPMP
Érable à sucre	9-10 pi 9 po	Dér. 4FC	14 à 32 po	1100 \$/MPMP ^C
			12 à 32 po	950 \$/MPMP ^C
			14 à 32 po	950 \$/MPMP ^C
			16 à 32 po	850 \$/MPMP ^A
			14 à 32 po	750 \$/MPMP ^A
		Sci. 3FC	12 à 32 po	650 \$/MPMP ^A
			10 à 32 po	550 \$/MPMP ^A
			14 à 32 po	550 \$/MPMP ^A
			10 à 32 po	500 \$/MPMP ^A
			10 à 11 po	350 \$/MPMP ^A
Érable rouge (plaine)	8-9-10-12 pi 6 po	Dér. 3FC	14 à 32 po	1100 \$/MPMP ^C
			12 à 32 po	950 \$/MPMP ^C
			14 à 32 po	950 \$/MPMP ^C
			16 à 32 po	850 \$/MPMP ^A
			14 à 32 po	750 \$/MPMP ^A
		Sci. 2FC	12 à 32 po	650 \$/MPMP ^A
			10 à 32 po	550 \$/MPMP ^A
			14 à 32 po	550 \$/MPMP ^A
			10 à 32 po	500 \$/MPMP ^A
			10 à 11 po	350 \$/MPMP ^A
Frêne	8-9-10-12 pi 6 po	Dér. 4FC	14 à 32 po	1100 \$/MPMP ^C
			12 à 32 po	950 \$/MPMP ^C
			14 à 32 po	950 \$/MPMP ^C
			16 à 32 po	850 \$/MPMP ^A
			14 à 32 po	750 \$/MPMP ^A
		Sci. 3FC	12 à 32 po	650 \$/MPMP ^A
			10 à 32 po	550 \$/MPMP ^A
			14 à 32 po	550 \$/MPMP ^A
			10 à 32 po	500 \$/MPMP ^A
			10 à 11 po	350 \$/MPMP ^A
Noyer	8-9-10-12 pi 6 po	Dér. 3FC	14 à 32 po	1100 \$/MPMP ^C
			12 à 32 po	950 \$/MPMP ^C
			14 à 32 po	950 \$/MPMP ^C
			16 à 32 po	850 \$/MPMP ^A
			14 à 32 po	750 \$/MPMP ^A
		Sci. 2FC	12 à 32 po	650 \$/MPMP ^A
			10 à 32 po	550 \$/MPMP ^A
			14 à 32 po	550 \$/MPMP ^A
			10 à 32 po	500 \$/MPMP ^A
			10 à 11 po	350 \$/MPMP ^A

Mesurage à la table internationale.
 Longueur acceptée 8'9", 9'6", 10'6", 12' 6".
 Diamètre : 10" et + maximum 15 % de 8" et 9".
 Érables non entaillés seulement.
 Aucun bois coupé durant le temps de la sève.
 Contacter l'acheteur avant de couper et de livrer.
 (A) Maximum de 50 % de coeur si non baisse d'une face claire pour l'érable.
 (B) Bouleau blanc avec trace de vers sera payé dans les deux dernières classes.
 (C) Maximum 33 % de coeur.
 (D) Des prix supérieurs sont disponibles auprès de l'acheteur pour du noyer noir.

PRODUCTEUR ACÉRICOLE : PROGRAMME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS POUR LA FORMATION

Le Syndicat des producteurs acéricoles du Centre-du-Québec a pris la décision, afin d'inciter les producteurs à améliorer leur production, de rembourser une partie des frais des producteurs reliés à la formation. Le remboursement est admissible pour les frais suivants :

- Remboursement de 50 % des frais reliés à une formation reconnue et réussie par le producteur (la formation doit être donnée par un organisme reconnu en formation);
- Remboursement de 50 % des frais reliés à des conseils techniques pour l'amélioration de la production reçus par le biais d'un club d'encadrement acéricole;
- Remboursement de 50 % des frais reliés à l'inscription du producteur à un club d'encadrement acéricole pour la première année de la réclamation et remboursement de 25 % pour les années suivantes.

Le remboursement des frais est uniquement pour les producteurs sur le territoire du Syndicat des producteurs acéricoles du Centre-du-Québec et qui sont en règle avec la FPAQ. Les producteurs intéressés doivent faire parvenir leur demande, par écrit, au bureau du Syndicat. Celle-ci doit être accompagnée d'une copie des factures payées pour les activités mentionnées précédemment ainsi que des coordonnées et du numéro de la FPAQ du producteur. Pour des informations supplémentaires, communiquez avec Ghislain Leblond au poste 241 ou avec Martine Gignac au poste 240.

PROJET DE JUMELAGE ENTRE PROPRIÉTAIRES ET CHASSEURS / TRAPPEUR

Plusieurs propriétaires fonciers ont des problèmes causés par la déprédation de la faune. Mais saviez-vous qu'il existe une façon simple de régler votre problème. La chasse peut non seulement diminuer les problèmes de déprédation, mais certains propriétaires peuvent même en tirer un revenu.

Le Bureau d'écologie appliquée, grâce à une subvention de 5 000 \$ du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, a élaboré un système de jumelage entre propriétaires et chasseurs. Il est suggéré aux producteurs de rédiger un contrat qui indique clairement ce qu'ils veulent et ne veulent pas en ce qui concerne le chasseur. Ce système de jumelage est géré par Nicolas Houde qui peut être joint au 581 580-8252 ou à l'adresse nicolas.houde@coop-ecologie.com.

Nicolas Houde mentionne que malgré ces avantages, plusieurs agriculteurs sont réticents à le contacter. « Ils n'aiment pas avoir des étrangers sur leur propriété. Notre service de jumelage suggère aux producteurs de rédiger un contrat qui indique clairement ce qu'ils veulent et ne veulent pas en ce qui concerne le chasseur. Mais nous ne les obligeons pas à le faire. Nous respectons le fait que certains préfèrent s'entendre simplement à l'amiable, sans paperasse », affirme M. Houde.

Nouveaux membres

Afin de diminuer les coûts, le Syndicat n'expédiera plus aux nouveaux adhérents une confirmation par la poste. Vous trouverez dans chaque parution de ce journal, les nouveaux membres. Voici donc la liste :

► STEVE BENOIT

Formations à venir

Toutes les formations proposées ci-dessous sont offertes aux propriétaires forestiers de la région de la Mauricie, du Centre-du-Québec et de Lanaudière. Toutes les inscriptions devront être payées à l'avance mais prenez note qu'aucun remboursement ne sera effectué s'il vous est impossible d'être présent. Un reçu vous sera envoyé en fin d'année seulement. Puisqu'il y a un maximum de participants par cours, la procédure d'inscription est basée sur le principe du « premier inscrit ».

Pour vous inscrire :

- Compléter le bulletin d'inscription que vous trouverez à la page suivante, en cochant les sessions où vous serez présent.
- Joindre à ce formulaire un chèque payant la totalité des inscriptions cochées.

Prenez note que votre place sera réservée seulement sur réception du paiement.

Toutes les informations concernant les formations choisies vous seront envoyées par courriel deux semaines avant la date prévue. Pour toutes questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 819 697-2922, poste 240.

DESCRIPTION DES FORMATIONS OFFERTES

ABATTAGE CONTRÔLÉ (NIVEAU 1) - Formation de 16 heures visant à appliquer de façon sécuritaire les techniques pour abattre un arbre. Prendre note que la formation pratique aura lieu sur la propriété d'un des participants et que nous vous solliciterons pour le prêt de votre terre. **6 participants maximum.**

Équipements obligatoires pour la 2e journée : Bottes possédant un logo d'un rectangle orné d'un sapin, pantalon ou jambière de sécurité de classe A, casque, visière, coquilles, gants et scie à chaîne.

ATTENTION Il est possible lors de cette formation d'obtenir la certification de la CNESST. Formation offerte aux travailleurs couverts par la CNESST affectés à l'abattage manuel d'un arbre à l'aide d'une scie à chaîne. La certification est maintenant obligatoire depuis le 1er janvier 2017 par le Règlement sur la santé et la sécurité dans les travaux d'aménagement forestier.

Le coût de cette formation varie entre 200 \$ ou 400 \$ selon votre statut (employé, employeur, producteur agricole, etc.). Communiquer avec nous pour de plus amples informations. Les dates de formations ainsi que l'équipement obligatoire sont les mêmes que la formation intitulée « abattage contrôlé - niveau 1 ». 6 participants maximum.

ABATTAGE CONTRÔLÉ (NIVEAU 2) - "ARBRES DIFFICILES" Ce cours rappelle les notions d'abattage contrôlé niveau 1 et les techniques d'abattage des arbres présentant des problèmes. La pratique en forêt représente 90 % de la formation. **6 participants maximum.** Équipements obligatoires : Bottes possédant un logo d'un rectangle orné d'un sapin, pantalon ou jambière de

sécurité de classe A, casque, visière, coquilles, gants et scie à chaîne.

AFFÛTAGE ET ENTRETIEN D'UNE SCIE À CHAÎNE - L'objectif de ce cours est d'informer les producteurs sur les principes de base pour l'entretien d'une scie à chaîne. Un second volet permet d'obtenir les instructions relatives pour l'affûtage et le limage. **8 participants maximum.** Équipements requis : Bottes de sécurité, pantalon ou jambière de sécurité, casque, visière, coquilles, gants, scie à chaîne et lime.

FAÇONNAGE, CLASSEMENT ET INTRODUCTION À LA PRODUCTION DE BOIS - Ce cours permettra aux participants de se familiariser avec tous les services offerts par le Syndicat (fonctionnement de la mise en marché, de l'aménagement, du Ministère, etc.). Découvrez les différentes méthodes de mesurage utilisées pour payer le bois des producteurs et d'optimiser par le tronçonnage la valeur commerciale de leurs bois feuillus et résineux. Visite de chantier prévue. 12 participants maximum.

INITIATION À LA CUEILLETTE DES PLANTES COMESTIBLES - Initiation à l'identification et la récolte de la flore laurentienne. 15 participants maximum.

INITIATION À L'IDENTIFICATION DES CHAMPIGNONS FORESTIERS COMESTIBLES - Courte formation théorique, excursion en forêt et identification en salle. Chaque participant reviendra à la maison avec une multitude de champignons comestibles. 25 participants maximum.

COUPON D'INSCRIPTION

S.V.P. COMPLÉTER EN LETTRES MOULÉES

PRÉNOM ET NOM DU PARTICIPANT : _____


ADRESSE COMPLÈTE : _____

NO. DE TÉLÉPHONE : _____ COURRIEL : _____

MA TERRE EST SITUÉE DANS LE SECTEUR DE : LA MAURICIE LANAUDIÈRE CENTRE-DU-QUÉBEC

S.V.P. cocher les cases appropriées. Chaque formation est de 20.00 \$ par personne. (sauf avis contraire comme les formations de la CNESST).

Poster ce document avec votre paiement fait à l'ordre du SPBCQ à l'adresse suivante :
2410, rue de l'Industrie, Trois-Rivières, QC, G8Z 4R5



ABATTAGE CONTRÔLÉ – NIVEAU 2 (Arbres difficiles)

****IMPORTANT**** Cochez si vous désirez que la formation d'abattage se déroule sur votre terre. OUI NON

ABATTAGE CONTRÔLÉ - NIVEAU 1

ABATTAGE CONTRÔLÉ – CERTIFICATION DE LA CNESST S.V.P. communiquer avec nous pour connaître le coût de la formation pour la certification CNESST (100 \$ ou 400 \$)

****IMPORTANT**** Désirez-vous que la formation d'abattage se déroule sur votre terre (une vingtaine d'arbres seront abattus). OUI NON

Formations de fin de semaine

Lanaudière	Centre-du-Québec	Mauricie
<input type="checkbox"/> 8-9 juin	<input type="checkbox"/> 10-11 août	<input type="checkbox"/> 21-22 septembre
<input type="checkbox"/> 5-6 octobre	<input type="checkbox"/> 2-3 novembre	<input type="checkbox"/> 7-8 décembre

Formations en semaine

Lanaudière	Centre-du-Québec	Mauricie
<input type="checkbox"/> 28-29 août	<input type="checkbox"/> 11-12 juin	<input type="checkbox"/> 15-16 octobre
<input type="checkbox"/> 19-20 novembre		

Autres dates possibles

À déterminer selon la demande, communiquez avec nous

26 octobre – À DÉTERMINER

AFFÛTAGE ET ENTRETIEN D'UNE SCIE À CHAÎNE

13 et 14 avril – Mauricie
 4 et 5 mai – Centre-du-Québec

FAÇONNAGE, CLASSEMENT ET INTRODUCTION À LA PRODUCTION DE BOIS

20 septembre – Mauricie

INITIATION À LA CUEILLETTE DES PLANTES COMESTIBLES

24 août – Mauricie

INITIATION À L'IDENTIFICATION DES CHAMPIGNONS FORESTIERS COMESTIBLES

14 septembre – Mauricie

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AVEC LES COLLECTIFS RÉGIONAUX EN FORMATION AGRICOLE


Le collectif en formation agricole du Centre-du-Québec propose une multitude de formations complémentaires à celles offertes par le SPBCQ.

Pour de plus amples informations ou vous inscrire, communiquez avec Guylaine Martin au 819 758-6401 poste 2702.



Consulter le : uplus.upa.qc.ca

PLAN POUR VOUS RENDRE À L'AGA (LA PENTE DOUCE 1549, ROUTE 122, NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL)



REMBOURSEMENT DES TAXES FONCIÈRES

Tous les producteurs forestiers reconnus par le Gouvernement peuvent être admissibles au remboursement de leur taxes foncières jusqu'à concurrence de 85 % de la valeur de celles-ci. Le producteur forestier, pour être admissible, doit effectuer des travaux d'aménagement forestier reconnu. Toutefois, avant de faire les travaux, le producteur doit communiquer avec un conseiller forestier pour faire valider les travaux prévus afin de pouvoir obtenir à la suite de la confection des travaux, un rapport d'ingénieur forestier qui fait état des travaux de mise en valeur admissible.

Ce qui est primordial, c'est de communiquer avec votre conseiller forestier avant le début des travaux afin de vous assurer de leur admissibilité.

Syndicat des producteurs de bois Centre-du-Québec
2410, rue de l'Industrie, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4R5
Tél. : 819 697-2922 • Téléc. : 819 697-0574

Courriel : spb@spbois.qc.ca

Responsable de la rédaction : Ghislain Leblond
Réalisation : Pigale Impression
Tirage : 3835 exemplaires
Distribution : aux producteurs de bois
du Centre-du-Québec
ENVOI POSTE PUBLICATION 40036425