

L'Écho forestier



FONDS D'AMÉNAGEMENT
DES PRODUCTEURS DE BOIS
DU CENTRE-DU-QUÉBEC



SPBCQ
Syndicat des Producteurs de Bois
du Centre-du-Québec

Volume 26, No 3
Décembre 2022

SOMMAIRE

PAGE 1

- Avis de fermeture durant la période des fêtes
- Numéros pour rejoindre le personnel du syndicat

PAGE 2

- Liste de prix provisoires
- Compensation pour la hausse du carburant
- Visa de mise en marché

PAGE 3

- Nouveau marché pour la pruche trituration
- Fermeture du moulin St-André
- Envoi du journal par courriel

PAGE 4

- Mise en candidature
- Fonction d'administrateur

PAGE 5

- Bulletin de mise en candidature
- Formulaire d'adhésion

PAGE 6

- Résolution pour l'AGA
- Conseil d'administration
- Liste des membres

PAGE 7

- Nouvelle vidéo traitant de la protection des milieux humides

PAGE 8

- Formation acériculture et forêt

PAGE 9-27

- Liste des prix et spécifications

PAGE 28

- Règlementation sur les remorques



Fermeture du bureau durant la période des fêtes

Prenez note que les bureaux du Syndicat seront fermés, pour la période des fêtes, du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 6 janvier 2023 inclusivement.

Vous pouvez laisser un message sur les boîtes vocales du Syndicat durant toute la période des fêtes.

Pour rejoindre le personnel du Syndicat, vous devez composer le 819 697-2922 et le numéro de poste de la personne désirée.

Poste 224 : Gagnon Lupien, Frédérique, service de l'agroforesterie, plan d'érablière et aménagement forestier

Poste 226 : Gagnon Dumas, Gabrielle, paiement aux producteurs

Poste 240 : Gignac Martine, secrétariat, mise en marché, visa et contingent de bois, enregistrement de producteurs forestiers

Poste 241 : Leblond Ghislain, directeur général, visa et contingent de bois, mise en marché, enregistrement de producteurs forestiers

Poste 242 : Provencher Danielle, paiement aux producteurs et comptabilité

Poste 243 : Roberge Mathieu, technicien au service aménagement

Prenez note que les heures d'ouverture des bureaux du Syndicat sont :
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.



Liste des prix provisoires pour 2022

Essences	Longueur	Diamètre sous l'écorce	Prix aux producteurs
Bois-Franc	8 pieds	3 ½ à 24"	49,00 \$ / T.M.V.
Tremble / Peuplier	93 pouces	3 ½ à 22"	36,00 \$ / T.M.V.
Pin et Mélèze (sauf pin blanc)	93 pouces	3 ½ à 22"	31,00 \$ / T.M.V.
Mélèze et Pruche (Domtar)	8 pieds	3 ½ à 24"	26,00 \$ / T.M.V.
Pin gris, pin rouge, pin blanc mélèze (Bio-masse du Lac Taureau)	8 pieds	3 ½ à 24"	40,56 \$ / T.M.V. (Prix livré à l'usine de St-Michel-des-Saints)
Pruche	8 pieds	3 ½ à 25"	42,06 \$ / T.M.V. (Prix livré à la cour à bois de Princeville)

Compensation pour la hausse du carburant sur les opérations forestières

Au cours du mois de juin 2022, le Syndicat a pris des ententes avec les compagnies Arbec, Domtar et Silicium Québec pour l'obtention d'une compensation, pour la livraison du feuillu dur et du peuplier qualité trituration. Cette compensation est en lien avec la hausse du prix du carburant diesel. Les compensations sont payées par le Syndicat le mois suivant la livraison du bois. Pour la période du mois de juin au mois d'octobre 2022, les compensations ont varié entre 2 et 3 \$/tmv, et ce, dépendamment du coût du carburant diesel en région.

Visa de mise en marché

N'oubliez pas qu'avant de produire votre bois, vous devez absolument communiquer avec nous afin de demander votre visa de mise en marché (autorisation de coupe et réservation de livraison). Il est important que votre bois soit prêt et votre chemin accessible durant la période pour laquelle vous faites votre demande. En demandant votre visa de mise en marché, vous vous assurez que votre livraison de bois se fasse dans un délai plus court.

Nouveau marché pour la pruche trituration

Depuis l'été 2022, une cour de transit a été ouverte à Princeville afin de faire l'achat de pruche qualité trituration pour la livraison aux États-Unis. La longueur du bois est de 8 pieds plus ou moins 4 pouces avec un diamètre minimum de 3,5 pouces et maximum de 25 pouces. Les producteurs intéressés à produire du bois pour ce marché doivent communiquer avec Ghislain Leblond au poste 241 ou avec Martine Gignac au poste 240. Veuillez noter également que cette cour de transit fait l'achat de bois de sciage de plusieurs essences. Vous pouvez consulter ces prix sur le site Internet prixbois.ca. Le nom de l'acheteur est Bois Forex Canada inc.

Fermeture du Moulin St-André (Mascouche)

Au cours des dernières semaines, nous avons été informés par la direction du Moulin St-André que celui-ci allait arrêter définitivement ses opérations au cours de l'année 2023. Les achats de pruche ont donc été arrêtés par cette usine qui poursuivra le sciage des billes de bois dans sa cour jusqu'au printemps prochain. Les producteurs intéressés à produire de la pruche sont invités à consulter le site prixbois.ca afin de prendre connaissance des autres marchés existants.

Envoi du journal Écho forestier par courriel

Au cours des dernières années, les frais pour l'envoi du journal du Syndicat ont beaucoup augmenté. Afin de diminuer les frais sans affecter les producteurs, le Syndicat a pris la décision de faire parvenir l'Écho forestier par courriel à tous les producteurs intéressés. En plus de diminuer les frais du Syndicat, cela permettra aux producteurs qui le désirent de recevoir le journal beaucoup plus rapidement que par la poste.

Pour les producteurs qui désirent continuer de recevoir le journal par la poste, vous n'avez rien à faire.

Pour les producteurs intéressés à recevoir le journal par courriel, veuillez remplir le coupon ci-dessous.

ÉCHO FORESTIER

À partir de maintenant, j'aimerais recevoir le journal par courriel seulement.

Nom : _____

Adresse : _____

Téléphone : _____

Signature : _____

Date : _____

VEUILLEZ LE RETOURNER À L'ATTENTION DE MARTINE GIGNAC
AU MGIGNAC@SPBOIS.QC.CA

OU PAR LA POSTE AU :
2410, RUE DE L'INDUSTRIE, TROIS-RIVIÈRES, QUÉBEC G8Z 4R5

Mise en candidature aux postes d'administrateurs pour 2023

Cette année, lors de l'assemblée générale annuelle des membres, deux postes d'administrateurs seront en élection. Il s'agit de :

Administrateurs sortants	Numéro de siège	Secteurs
Richard Dubé	Siège numéro 3	Drummond
Claude Beauchesne	Siège numéro 5	Nicolet-Yamaska/Bécancour

Ces deux administrateurs ont pris la décision de déposer leur candidature pour un autre mandat.

Lors de l'élection, seuls les producteurs membres du Syndicat ont le droit de proposer et de seconder la mise en candidature d'un producteur pour siéger au sein du conseil d'administration du Syndicat. De plus, seuls les membres ont le droit de voter lors de cette assemblée et seulement eux ont le droit d'occuper un poste d'administrateur.

Tout membre en règle désirant devenir administrateur doit faire parvenir sa candidature au bureau du Syndicat, avant le **15 mars 2023**, en complétant le bulletin de mise en candidature. Ce dernier doit être accompagné d'une copie de son compte de taxes pour le secteur où il dépose sa candidature.

Les producteurs désirant être membres et avoir ainsi le droit de vote pour la prochaine assemblée générale du Syndicat doivent faire parvenir, avant le **15 mars prochain à midi**, le compte de taxes municipales de leur propriété forestière, accompagné du formulaire pour devenir membre, dûment complété, que vous trouverez dans la présente publication.

Fonction d'administrateur

La fonction d'administrateur est extrêmement importante au sein de votre Syndicat. Ce n'est pas un emploi, un poste de représentation ou de prestige! Un administrateur a la responsabilité de gérer, de décider et d'orienter les décisions que son Syndicat doit prendre. Il doit d'abord être disponible, particulièrement le jour, afin d'être présent aux différentes réunions du Syndicat. Il doit aussi être un producteur de bois et avoir un minimum de connaissances dans ce domaine, c'est-à-dire qu'il doit être capable de prendre position, de représenter et de défendre les intérêts de tous les producteurs de bois de la région du Centre-du-Québec. Il devra prendre entre autres des décisions sur l'émission des contingents ainsi que sur les négociations des contrats avec les industrielles.

Il ne faut pas oublier que votre Syndicat est une association à but non lucratif de producteurs forestiers ayant pour but la protection des forêts, la promotion, le maintien et la sauvegarde des intérêts des producteurs tout en effectuant une saine gestion de ses finances. Les producteurs que vous désirez présenter comme administrateurs doivent être capables de représenter et de défendre adéquatement vos intérêts. Alors, choisissez bien! Ce sont eux qui vous représenteront pour les prochaines années.

Bulletin de mise en candidature au poste d'administrateur du Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec

Je, _____, désire poser ma candidature au poste numéro ____ d'administrateur du syndicat lors des élections qui auront lieu en 2023.

Candidat membre :

Nom : _____ (en lettres moulées)

Adresse : _____

Téléphone : _____

Signature : _____

Date : _____

Proposeur :

Nom : _____ (en lettres moulées)

Adresse : _____

Téléphone : _____

Signature : _____

Secondeur :

Nom : _____ (en lettres moulées)

Adresse : _____

Téléphone : _____

Signature : _____

FORMULAIRE D'ADHÉSION

_____ du Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec
(nom du propriétaire ou du représentant)

Nom du propriétaire (nom inscrit sur votre compte de taxes) : _____

Adresse : _____

No de téléphone : _____ (résidence) _____ (cellulaire)

Courriel : _____ Surficie de votre boisé : _____ hectares

Signature : _____ Date : _____

Confirmer les énoncés ci-dessous :

- Je confirme posséder un **lot boisé** d'une superficie d'au moins 4 hectares d'un seul tenant sur le territoire du Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec.
- Mon Syndicat a en sa possession un compte de taxes récent de ma terre forestière.
(Si ce n'est pas le cas, joindre ce document à la présente demande).
- Le compte de taxes est à mon nom personnel seulement.
- Le compte de taxes est au nom d'une compagnie, société, fiducie, coopérative, municipalité ou d'une propriété indivise.
Vous devez joindre une résolution ou une procuration à votre formulaire d'adhésion.

Résolutions pour l'assemblée générale annuelle

Les producteurs désirant apporter des résolutions pour présentation lors de l'assemblée générale annuelle doivent les faire parvenir au bureau du Syndicat avant le **15 mars** prochain. Après cette date, certaines résolutions pourraient ne pas être acceptées par le conseil d'administration du Syndicat pour présentation lors de l'assemblée générale annuelle étant donné les implications qu'elles pourraient avoir sur l'ensemble des producteurs ainsi que sur votre organisation.

Conseil d'administration du SPBCQ

En date du 1er décembre 2022, les administrateurs du Syndicat sont les suivants :

Secteur	Siège	Nom de l'administrateur au 1 ^{er} décembre 2022	Date de fin de mandat
Arthabaska	1	Gilles Marchand, 3 ^e membre de l'exécutif	2024
Arthabaska	2	Yvon Boisvert, président	2025
Drummond	3	Richard Dubé	2023
Nicolet-Yamaska / Bécancour	4	Pierre Sévigny	2025
Nicolet-Yamaska / Bécancour	5	Claude Beauchesne	2023
Ensemble du territoire	6	Mathieu Malenfant, vice-président	2024

Liste des membres

Afin de diminuer les coûts, le Syndicat n'expédie plus aux nouveaux adhérents une confirmation par la poste. Vous trouverez dans chaque parution de ce journal, les nouveaux membres. Voici donc la liste :

Cormier Réal
Nancy Guoin
6946534 Canada inc.



Nouvelle vidéo traitant de la protection des milieux humides boisés lors des activités de récolte forestière

Les forêts privées du Québec sont reconnues pour leur abondance de milieux humides. Chaque année, plusieurs centaines de propriétaires réalisent des activités forestières dans des milieux humides boisés. L'application de mesures d'atténuation, notamment la protection de la régénération et des sols, permet d'assurer la pérennité de ces milieux puisque les activités forestières réalisées selon les saines pratiques d'interventions constituent une utilisation durable de ces territoires.

La Fédération des producteurs forestiers du Québec est fière de présenter une nouvelle vidéo réalisée en collaboration avec le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs démontrant les conditions pour la réalisation de travaux de récolte dans un milieu humide boisé. L'application de certaines mesures d'atténuation des impacts, comme présentée dans la vidéo, doit être envisagée afin de respecter le nouveau cadre réglementaire s'appliquant aux activités forestières en milieu humide boisé.

Rappelons que la forêt privée du Québec recèle près de 718 000 hectares de milieux humides boisés, soit environ 11 % de la superficie forestière productive (et jusqu'à 28 % dans certaines régions). Bon nombre de ces marécages arborescents et tourbières boisées offrent un potentiel forestier intéressant, mais leur aménagement nécessite de connaître les modalités d'intervention afin de protéger perpétuellement ces milieux.

Les producteurs et autres acteurs du milieu forestier ont tout intérêt à visiter le site foretprivee.ca/mhh afin de visionner la vidéo et en apprendre davantage sur l'encadrement réglementaire visant les milieux humides en forêt privée.



ACÉRICULTURE ET FORÊT

Titre du cours	Durée	Lieu	Date de début	Description	Coût (\$)
Abattage contrôlé niveau 1 – avec ou sans certification CNESST*	16 h	Localité centrale		Abattage manuel sécuritaire et efficace	100/400
Culture du ginseng en milieu forestier	7 h	Victoriaville	Février 2023		
Entaillage	7 h	Victoriaville ou localité centrale	13 janvier 2023	Comment et pourquoi	
Évaporation pour une transformation de l'eau réussie	7 h	Victoriaville ou localité centrale	10 février 2023	Bouillage et mise en contenant	
Production artisanale de boissons alcooliques à base de sève ou de sirop d'érable	12 h	Victoriaville	2 et 3 février 2022	Étapes d'élaboration	320/383
L'Univers des défauts de saveur des sirops d'érable en grands contenants	5,5 h	St-Norbert d'Arthabaska	18 janvier 2023	L'art de la dégustation et comprendre le classement des sirops	120/165
L'univers des défauts de saveur du sirop d'érable en grands contenants - niveau 2	6 h	St-Norbert d'Arthabaska	15 février 2023	NOUVEAU Améliorer les capacités de détection des défauts	120/165
Sirop d'érable de qualité	6 h	St-Norbert d'Arthabaska	24 janvier 2023		0/120/165
Salubrité et assainissement pour améliorer le rendement et la qualité du sirop d'érable	6 h	St-Norbert d'Arthabaska	21 février 2023	Améliorer et corriger les méthodes d'assainissement du matériel acéricole	120/165
Transformation des produits de l'érable	12 h	Plessisville	21 et 22 janvier	Tire, sucre, caramel, gelée...	450/595

Guylaine Martin, agronome
Répondante en formation agricole

819-758-6401, poste 2702
gmartin@formationagricole.com

9455-8624 Qc Inc (Biomasse du Lac Taureau)
Saint-Michel-des-Saints

24 novembre 2022

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Bouleaux	8 pi	Biomasse	3 ½ à 24 po	100 \$/TMA
Mélèze, Pin blanc, Pin gris, Pin rouge	8 pi	Biomasse	3 ½ à 24 po	43 \$/TMV

Toujours communiquer avec le syndicat avant de produire pour obtenir un contingent et un visa de mise en marché.

Adélaré Goyette et fils - Rivière-à-Pierre
Daniel Tremblay - (418) 323-2171 - (418) 609-2379

18 octobre 2022

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Pin blanc	12-16 pi 6 po	Sci.4FC	12 po et +	575 \$/MPMP
		Sciage	8 à 11 po	540 \$/MPMP
	10-12 pi 6 po	Sciage	12 po et +	490 \$/MPMP ^B
		Sciage	8 à 11 po	445 \$/MPMP ^B
Pin rouge	10-12-16 pi 6 po	Sciage	8 à 11 po	400 \$/MPMP ^D
		Sciage	8 po et +	240 \$/MPMP ^{A,E}

Une prime pour compenser le transport durant la période de dégel sera payée par l'usine. La récolte de pin blanc et pin rouge devra être faite entre septembre et fin avril et l'usine fera l'achat du bois jusqu'à la mi-mai. 20% de carie maximum par bille. Nœuds sains (nœuds noirs max. 1,5" et nœuds rouges max 3"). Prioriser les longueurs de 12' et 16'. Les billes ayant moins de 8" au fin bout seront refusées. Possibilité de faire l'achat de pin blanc et de pin rouge en longueur. Communiquer avec l'acheteur pour déterminer les conditions de livraisons. IMPORTANT : Contacter l'acheteur avant de couper et avant de livrer pour prendre une entente sur la livraison. Site Web : <http://scierie-adelard-goyette.com>
 (A) Maximum 5% du volume dans cette classe (B) Nœuds rouges seulement (D) Nœuds noirs secs
 (E) Qualité palette

Amex Bois Franc Inc. - Plessisville
Luc Lambert - (819) 998-0520

24 novembre 2022

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Bouleau blanc	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci.4FC	15 à 32 po	1075 \$/MPMP ^G
			13 à 32 po	900 \$/MPMP ^{B,G}
			12 à 32 po	825 \$/MPMP ^G
			11 à 32 po	750 \$/MPMP ^G
		Sci.3FC	16 à 32 po	1075 \$/MPMP ^G
			14 à 32 po	900 \$/MPMP ^G
			13 à 32 po	825 \$/MPMP ^G
			12 à 32 po	750 \$/MPMP ^G
		Sci.2FC	15 à 32 po	750 \$/MPMP ^G
			10 à 14 po	450 \$/MPMP ^G
			9 à 9 ½ po	400 \$/MPMP ^D
			13 à 32 po	450 \$/MPMP ^G
Sci.1FC Sciage	10 à 32 po	400 \$/MPMP ^D		
	10 à 32 po	400 \$/MPMP ^D		
Bouleau jaune (merisier)	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci.4FC	15 à 32 po	1525 \$/MPMP ^G
			13 à 32 po	1325 \$/MPMP ^{B,G}
			12 à 32 po	1125 \$/MPMP ^G
			11 à 32 po	950 \$/MPMP ^G
		Sci.3FC	16 à 32 po	1525 \$/MPMP ^G
			14 à 32 po	1325 \$/MPMP ^G
			13 à 32 po	1125 \$/MPMP ^G
			12 à 32 po	950 \$/MPMP ^G
		Sci.2FC	15 à 32 po	950 \$/MPMP ^G
			10 à 14 po	600 \$/MPMP ^G
			9 à 9 ½ po	425 \$/MPMP ^D
			13 à 32 po	600 \$/MPMP ^G
Sci.1FC Sciage	10 à 32 po	425 \$/MPMP ^D		
	10 à 32 po	425 \$/MPMP ^D		

Amex Bois Franc Inc. - Plessisville (SUITE)
Luc Lambert - (819) 998-0520

24 novembre 2022

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Caryer cordiforme	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci.4FC	15 à 32 po	825 \$/MPMP
			13 à 32 po	800 \$/MPMP ^B
			12 à 32 po	725 \$/MPMP
			11 à 32 po	650 \$/MPMP
		Sci.3FC	16 à 32 po	825 \$/MPMP
			14 à 32 po	800 \$/MPMP
			13 à 32 po	725 \$/MPMP
			12 à 32 po	650 \$/MPMP
		Sci.2FC	15 à 32 po	650 \$/MPMP
			10 à 12 po	600 \$/MPMP
			9 à 9 ½ po	425 \$/MPMP ^D
			13 à 32 po	600 \$/MPMP
Sci.1FC Sciage	10 à 32 po	425 \$/MPMP ^D		
	10 à 32 po	425 \$/MPMP ^D		
Cerisier tardif	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci.4FC	15 à 32 po	1150 \$/MPMP ^C
			13 à 32 po	1025 \$/MPMP ^{B,C}
			12 à 32 po	900 \$/MPMP ^C
			11 à 32 po	750 \$/MPMP ^C
		Sci.3FC	16 à 32 po	1150 \$/MPMP ^C
			14 à 32 po	1025 \$/MPMP ^C
			13 à 32 po	900 \$/MPMP ^C
			12 à 32 po	750 \$/MPMP ^C
		Sci.2FC	15 à 32 po	750 \$/MPMP ^C
			10 à 14 po	600 \$/MPMP ^C
			9 à 9 ½ po	425 \$/MPMP ^{C,D}
			13 à 32 po	600 \$/MPMP ^C
Sci.1FC Sciage	10 à 32 po	425 \$/MPMP ^{C,D}		
	10 à 32 po	425 \$/MPMP ^{C,D}		
Chêne blanc	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci.4FC	15 à 32 po	1675 \$/MPMP
			13 à 32 po	1475 \$/MPMP ^B
			12 à 32 po	1150 \$/MPMP
			11 à 32 po	850 \$/MPMP
		Sci.3FC	16 à 32 po	1675 \$/MPMP
			14 à 32 po	1475 \$/MPMP
			13 à 32 po	1150 \$/MPMP
			12 à 32 po	850 \$/MPMP
		Sci.2FC	15 à 32 po	850 \$/MPMP
			10 à 14 po	600 \$/MPMP
			9 à 9 ½ po	425 \$/MPMP ^D
			13 à 32 po	600 \$/MPMP
Sci.1FC Sciage	10 à 32 po	425 \$/MPMP ^D		
	10 à 32 po	425 \$/MPMP ^D		
Chêne rouge	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci.4FC	15 à 32 po	1125 \$/MPMP
			13 à 32 po	1000 \$/MPMP ^B
			12 à 32 po	850 \$/MPMP
			11 à 32 po	725 \$/MPMP
		Sci.3FC	16 à 32 po	1125 \$/MPMP
			14 à 32 po	1000 \$/MPMP
			13 à 32 po	850 \$/MPMP
			12 à 32 po	725 \$/MPMP
		Sci.2FC	15 à 32 po	725 \$/MPMP
			10 à 14 po	600 \$/MPMP
			9 à 9 ½ po	425 \$/MPMP ^D
			13 à 32 po	600 \$/MPMP
Sci.1FC Sciage	10 à 32 po	425 \$/MPMP ^D		
	10 à 32 po	425 \$/MPMP ^D		
Érable à sucre	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci.4FC	15 à 32 po	1875 \$/MPMP ^A
			13 à 32 po	1625 \$/MPMP ^{A,B}
			12 po et +	1350 \$/MPMP ^A
			11 à 32 po	1100 \$/MPMP ^A
		Sci.3FC	16 à 32 po	1875 \$/MPMP ^A
			14 à 32 po	1625 \$/MPMP ^A
			13 à 32 po	1350 \$/MPMP ^A
			12 à 32 po	1100 \$/MPMP ^A

Amex Bois Franc Inc. - Plessisville (SUITE)

24 novembre 2022

Luc Lambert - (819) 998-0520

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Érable à sucre	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci.2FC	15 à 32 po	1100 \$/MPMP ^A
			10 à 14 po	850 \$/MPMP ^A
		Sci.1FC Sciage	9 à 9 ½ po	425 \$/MPMP ^D
			13 à 32 po	850 \$/MPMP ^A
Érable rouge (plaine)	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci.4FC	15 à 32 po	1450 \$/MPMP ^{F,G}
			13 à 32 po	1225 \$/MPMP ^{B,F,G}
			12 à 32 po	1050 \$/MPMP ^{F,G}
			11 à 32 po	825 \$/MPMP ^{F,G}
		Sci.3FC	16 à 32 po	1450 \$/MPMP ^{F,G}
			14 à 32 po	1225 \$/MPMP ^{F,G}
			13 à 32 po	1050 \$/MPMP ^{F,G}
			12 à 32 po	825 \$/MPMP ^{F,G}
		Sci.2FC	15 à 32 po	825 \$/MPMP ^{F,G}
			10 à 14 po	600 \$/MPMP ^{F,G}
			9 à 9 ½ po	425 \$/MPMP ^{D,F}
			13 à 32 po	600 \$/MPMP ^{F,G}
		Sci.1FC Sciage	13 à 32 po	600 \$/MPMP ^{F,G}
			10 à 32 po	425 \$/MPMP ^{D,F}
Frêne blanc	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci.4FC	15 à 32 po	1300 \$/MPMP ^E
			13 à 32 po	1150 \$/MPMP ^{B,E}
			12 à 32 po	1025 \$/MPMP ^E
			11 à 32 po	900 \$/MPMP
		Sci.3FC	16 à 32 po	1300 \$/MPMP ^E
			14 à 32 po	1150 \$/MPMP ^E
			13 à 32 po	1025 \$/MPMP ^E
			12 à 32 po	900 \$/MPMP
		Sci.2FC	15 à 32 po	900 \$/MPMP
			10 à 14 po	625 \$/MPMP
			9 à 9 ½ po	425 \$/MPMP ^D
			13 à 32 po	625 \$/MPMP
		Sci.1FC Sciage	13 à 32 po	625 \$/MPMP
			10 à 32 po	425 \$/MPMP ^D

Toujours communiquer avec l'acheteur avant la livraison pour obtenir un numéro de référence. Préférence sur les longueurs paires. Les essences non mentionnées sur la liste ne seront pas payées. Une courbe est un défaut majeur donc couper vos billots droits. Perte de volume et / ou grade selon la sévérité de la courbe. Minéral : Si léger, perte d'un grade. Si lourd, perte de deux grades ou plus. Mesurage à la table internationale.

(A) Si cœur entre 40 % et 60 %, diminution d'un grade. Si cœur plus de 60 %, diminution de deux grades.

(B) Bille de pied seulement.

(C) Anneau de défoliation et excès de gomme seront considérés comme un défaut.

(D) Faible pourcentage de bois de cette catégorie accepté.

(E) Baisse d'un grade si cœur est plus de 75 %.

(F) Billot avec trace de vers rejeté.

(G) Si cœur entre 50 et 75 %, diminution d'un grade. Si cœur plus de 75 %, diminution de deux grades.

Arbec, Bois d'oeuvre inc. (St-Roch) -
Saint-Roch-de-Mékinac

17 octobre 2022

Alain Bordeleau - (819) 523-2765 ext. 3349 - (819) 538-0590

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Épinette	10-12-14-16 pi 6 po en longueur	Sciage	4 po et +	105 \$/TMV ^B
		Sciage	4 po et +	99 \$/TMV
Pin gris	10-12-14-16 pi 6 po en longueur	Sciage	4 po et +	102,5 \$/TMV ^{A,B}
		Sciage	4 po et +	95 \$/TMV ^A
Sapin	10-12-14-16 pi 6 po en longueur	Sciage	4 po et +	100 \$/TMV ^B
		Sciage	4 po et +	91 \$/TMV

Communiquer avec l'acheteur avant la production pour approbation et connaître tous les détails des critères de façonnage. Carie maximum tolérée de 25 % du diamètre. Les essences doivent être livrées séparément et les billots être livrés orientés (gros bouts du même côté).

(A) Achat de pin gris uniquement sur approbation et après visite sur le terrain.

(B) Minimum 70 % de bois en longueur de 16'6".

Bernier Bois Franc - Lambton

12 mars 2019

Florent Bernier - (418) 486-7461 ext. 242

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Érable à sucre	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	16 po et +	1000 \$/MPMP ^B
			14 po et +	800 \$/MPMP ^B
			12 po et +	650 \$/MPMP ^A
		Sci.3FC	14 po et +	650 \$/MPMP ^B
			12 po et +	600 \$/MPMP ^A
			10 po et +	500 \$/MPMP ^A
Sci.2FC Sci.1FC	10 po et +	500 \$/MPMP ^A		
	9 po et +	250 \$/MPMP ^A		
Frêne	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	16 po et +	650 \$/MPMP
			14 po et +	500 \$/MPMP
			12 po et +	450 \$/MPMP
		Sci.3FC	12 po et +	450 \$/MPMP
			10 po et +	400 \$/MPMP
			9 po et +	225 \$/MPMP
Sci.2FC Sci.1FC	10 po et +	400 \$/MPMP		
	10 po et +	400 \$/MPMP		
	9 po et +	225 \$/MPMP		

Mesurage à la table internationale. Contacter l'acheteur avant de produire.

(A) 50 % maximum de cœur

(B) 33 % maximum de cœur

Blanchette & Blanchette - Weedon

17 octobre 2022

Mario Jiona - (819) 877-2622 ext. 4 - (418) 637-8471

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Sapin-Épinette	8 pi 4 po	Sciage	4 à 10 po	400 \$/Corde ^C
				350 \$/Corde ^B
				275 \$/Corde ^A

Vous devez prendre une entente avec l'usine avant de produire et de livrer votre bois en longueur de 8 pieds pour obtenir une autorisation. Le bois avec un diamètre moyen inférieur à 5" sera refusé. Le bois supérieur à 10 pouces de diamètre sera refusé. Veuillez contacter l'acheteur avant la livraison.

(A) Le bois doit avoir une moyenne de 5" et + de diamètre.

(B) Le bois doit avoir une moyenne de 5,5" et + de diamètre.

(C) Le bois doit avoir une moyenne de 6" et + de diamètre.

Bois Acer - Potton

22 octobre 2022

Sonny Guillemette - (450) 292-3490 - (518) 996-9185

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Bouleau blanc	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.4FC	13 po et +	900 \$/MPMP ^A
			12 po et +	800 \$/MPMP ^A
			10 po et +	600 \$/MPMP ^A
			9 po et +	500 \$/MPMP ^A
		Sci.3FC	14 po et +	900 \$/MPMP
			13 po et +	800 \$/MPMP
			12 po et +	700 \$/MPMP
			10 po et +	600 \$/MPMP
		Sci.2FC	12 po et +	600 \$/MPMP
			10 po et +	500 \$/MPMP
			10 po et +	500 \$/MPMP
			8 po et +	300 \$/MPMP
Bouleau jaune (merisier)	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.4FC	13 po et +	1100 \$/MPMP ^A
			12 po et +	900 \$/MPMP ^A
			10 po et +	650 \$/MPMP ^A
			9 po et +	550 \$/MPMP ^A
		Sci.3FC	14 po et +	1100 \$/MPMP
			13 po et +	900 \$/MPMP
			12 po et +	750 \$/MPMP
			10 po et +	650 \$/MPMP
		Sci.2FC	12 po et +	650 \$/MPMP
			10 po et +	550 \$/MPMP
			10 po et +	550 \$/MPMP
			8 po et +	400 \$/MPMP
Sciage	12 po et +	650 \$/MPMP		
	10 po et +	550 \$/MPMP		
	10 po et +	550 \$/MPMP		
	8 po et +	400 \$/MPMP		

Bois Acer - Potton (SUITE)
Sonny Guillemette - (450) 292-3490 - (518) 996-9185

22 octobre 2022

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine		
Caryer cordiforme	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.4FC	13 po et +	750 \$/MPMP		
			12 po et +	650 \$/MPMP		
			10 po et +	450 \$/MPMP		
		Sci.3FC	9 po et +	350 \$/MPMP		
			14 po et +	750 \$/MPMP		
			13 po et +	650 \$/MPMP		
		Sci.2FC	12 po et +	550 \$/MPMP		
			12 po et +	450 \$/MPMP		
			10 po et +	350 \$/MPMP		
		Sciage	8 po et +	300 \$/MPMP		
		Cerisier tardif	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.4FC	13 po et +	900 \$/MPMP
					12 po et +	800 \$/MPMP
10 po et +	600 \$/MPMP ^A					
Sci.3FC	9 po et +			500 \$/MPMP		
	14 po et +			900 \$/MPMP		
	13 po et +			800 \$/MPMP		
Sci.2FC	12 po et +			700 \$/MPMP		
	12 po et +			600 \$/MPMP		
	10 po et +			500 \$/MPMP		
Sciage	8 po et +			350 \$/MPMP		
Chêne rouge	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po			Sci.4FC	13 po et +	1100 \$/MPMP ^A
					12 po et +	900 \$/MPMP ^A
		10 po et +	700 \$/MPMP ^A			
		Sci.3FC	9 po et +	600 \$/MPMP ^A		
			14 po et +	1100 \$/MPMP		
			13 po et +	900 \$/MPMP		
		Sci.2FC	12 po et +	800 \$/MPMP		
			12 po et +	700 \$/MPMP		
			10 po et +	600 \$/MPMP		
		Sciage	8 po et +	400 \$/MPMP		
		Érable à sucre	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.4FC	13 po et +	1500 \$/MPMP ^A
					12 po et +	1200 \$/MPMP ^A
10 po et +	800 \$/MPMP ^A					
Sci.3FC	9 po et +			650 \$/MPMP ^A		
	14 po et +			1500 \$/MPMP		
	13 po et +			1200 \$/MPMP		
Sci.2FC	12 po et +			1000 \$/MPMP		
	12 po et +			800 \$/MPMP		
	10 po et +			650 \$/MPMP		
Sciage	8 po et +			500 \$/MPMP		
Érable rouge (plaine)	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po			Sci.4FC	13 po et +	1000 \$/MPMP ^A
					12 po et +	800 \$/MPMP ^A
		10 po et +	600 \$/MPMP ^A			
		Sci.3FC	9 po et +	500 \$/MPMP		
			14 po et +	1000 \$/MPMP		
			13 po et +	800 \$/MPMP		
		Sci.2FC	12 po et +	700 \$/MPMP		
			12 po et +	600 \$/MPMP		
			10 po et +	500 \$/MPMP		
		Sciage	8 po et +	350 \$/MPMP		
		Frêne	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po 12 pi 6 po	Sci.4FC	13 po et +	1000 \$/MPMP
					10 po et +	650 \$/MPMP
9 po et +	550 \$/MPMP					
Sci.3FC	14 po et +			1000 \$/MPMP		
	13 po et +			900 \$/MPMP		
	12 po et +			750 \$/MPMP		
Sci.2FC	12 po et +			650 \$/MPMP		
	10 po et +			550 \$/MPMP		
	10 po et +			500 \$/MPMP		
Sciage	8 po et +			400 \$/MPMP		
Sci.4FC	12 po et +			900 \$/MPMP		

Bois Acer - Potton (SUITE)
Sonny Guillemette - (450) 292-3490 - (518) 996-9185

22 octobre 2022

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Hêtre, Tilleul	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.4FC	13 po et +	450 \$/MPMP
			12 po et +	400 \$/MPMP
			9 po et +	300 \$/MPMP
		Sci.3FC	14 po et +	450 \$/MPMP
			13 po et +	400 \$/MPMP
			12 po et +	350 \$/MPMP
		Sci.2FC	10 po et +	300 \$/MPMP
			10 po et +	300 \$/MPMP
			8 po et +	200 \$/MPMP

Mesurage à la table internationale.

Érable avec plus de 40 % de coeur sera classé dans la qualité inférieure.
Communiquer avec l'acheteur avant la livraison.

(A) Bille de pieds seulement.

Bois Daaquam (division St-Just) -
Saint-Just-de-Bretenières
Léandre Rouleau - (418) 244-3608 ext. 236 - (418) 625-0594

16 mai 2022

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Épinette	en longueur	Sciage	4 po et +	100 \$/TIV ^A
Sapin	en longueur	Sciage	4 po et +	90 \$/TIV ^A
Sapin-Épinette	16 pi 6 po	Sciage	6 po et +	745 \$/MPMP
	12-14 pi 6 po	Sciage	5 po et +	705 \$/MPMP
	10 pi 6 po	Sciage	4 po et +	415 \$/Corde
	9 pi 6 po	Sciage	4 po et +	340 \$/Corde

(A) Le diamètre à la souche doit être de 7 pouces minimum.

Bois Daaquam (division St-Pamphile) -
Saint-Pamphile
Raymond Laverdière - (418) 356-4260 - (418) 356-5656 ext. 4260

18 octobre 2022

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Épinette de Norvège	12 pi 6 po 8 pi 4 po	Sciage	8 po et + 5 po et +	560 \$/Corde ^C 200 \$/Corde
Épinette	en longueur	Sciage	4 po et +	100 \$/TIV ^{A,B,D}
Sapin	en longueur	Sciage	4 po et +	90 \$/TIV ^{A,B}
Sapin-Épinette	16 pi 6 po	Sciage	6 po et +	700 \$/MPMP
	12-14 pi 6 po	Sciage	5 po et +	625 \$/MPMP
	12 pi 6 po	Sciage	5 po et +	750 \$/Corde
	10 pi 6 po 9 pi 6 po	Sciage	4 po et + 4 po et +	340 \$/Corde 300 \$/Corde

Contacter l'acheteur avant de produire.

(A) Le bois est payé au pourcentage réel de sapin et d'épinette dans le voyage. (B) Diamètre minimum au pied de l'arbre de 7 pouces. (C) L'épinette de Norvège doit être séparée des autres essences.

(D) Pas d'épinette de Norvège.

Bois de sciage Lafontaine - Sainte-Perpétue
Robin Pelletier - (418) 356-6573 - (418) 359-2500

5 septembre 2022

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Sapin-Épinette	16 pi 6 po	Sciage	6 po et +	700 \$/MPMP
	12 pi 6 po	Sciage	6 po et +	625 \$/MPMP

Contacter l'acheteur avant de livrer.

Bois Forex Canada Inc. - Princeville
Nathalie Legault - (418) 609-3004
Contactez votre syndicat de producteur de bois - (819) 697-2922

3 octobre 2022

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Bouleau Blanc	8-9-10-12 pi 4 po	Sci.3FC	16 po et + 14 po et + 13 po et + 12 po et +	1000 \$/MPMP 800 \$/MPMP 700 \$/MPMP 500 \$/MPMP
	9-10 pi 6 po	Sci.4FC Sci.2FC	11 po et + 15 po et + 10 po et +	500 \$/MPMP 500 \$/MPMP 400 \$/MPMP
		Sciage Dér. 3FC	9 po et + 14 po et + 11 po et +	250 \$/MPMP 700 \$/MPMP ^A 500 \$/MPMP ^A
Bouleau jaune (merisier)	9-10 pi 6 po	Dér. 4FC	20 po et + 18 po et + 16 po et + 14 po et +	2000 \$/MPMP 1800 \$/MPMP 1200 \$/MPMP 1000 \$/MPMP
	8-9-10-12 pi 4 po	Dér. 3FC Sci.3FC	11 po et + 16 po et + 14 po et + 13 po et + 12 po et +	800 \$/MPMP ^A 1100 \$/MPMP 900 \$/MPMP 800 \$/MPMP 650 \$/MPMP
		Sci.4FC Sci.2FC Sciage	11 po et + 15 po et + 10 po et + 12 po et + 9 po et +	650 \$/MPMP 650 \$/MPMP 450 \$/MPMP 300 \$/MPMP 250 \$/MPMP
Caryer cordiforme	8-9-10-12 pi 4 po	Sci.3FC	16 po et + 13 po et + 12 po et +	400 \$/MPMP 300 \$/MPMP 200 \$/MPMP
		Sci.4PC Sci.2FC	11 po et + 15 po et +	200 \$/MPMP 200 \$/MPMP
Cerisier tardif	8-9-10-12 pi 4 po	Sci.3FC	16 po et + 14 po et + 13 po et + 12 po et +	850 \$/MPMP 800 \$/MPMP 700 \$/MPMP 550 \$/MPMP
		Sci.4FC Sci.2FC Sciage	11 po et + 15 po et + 10 po et + 9 po et +	550 \$/MPMP 550 \$/MPMP 350 \$/MPMP 150 \$/MPMP
Chêne blanc	8-9-10-12 pi 4 po	Sci.3FC	16 po et + 14 po et + 13 po et + 12 po et +	1200 \$/MPMP 900 \$/MPMP 700 \$/MPMP 600 \$/MPMP
		Sci.4FC Sci.2FC Sciage	11 po et + 15 po et + 10 po et + 12 po et + 9 po et +	600 \$/MPMP 600 \$/MPMP 400 \$/MPMP 300 \$/MPMP 200 \$/MPMP
Chêne rouge	8-9-10-12 pi 4 po	Sci.3FC	16 po et + 18 po et + 13 po et + 12 po et +	650 \$/MPMP 550 \$/MPMP 500 \$/MPMP 475 \$/MPMP
		Sci.4FC Sci.2FC Sciage	11 po et + 15 po et + 10 po et + 12 po et + 9 po et +	475 \$/MPMP 475 \$/MPMP 400 \$/MPMP 350 \$/MPMP 250 \$/MPMP
Érable à sucre	9-10 pi 6 po	Dér. 4FC	20 po et + 16 po et + 14 po et + 11 po et +	3000 \$/MPMP ^B 2500 \$/MPMP 2000 \$/MPMP 1200 \$/MPMP

Bois Forex Canada Inc. - Princeville (SUITE)
Nathalie Legault - (418) 609-3004
Contactez votre syndicat de producteur de bois - (819) 697-2922

3 octobre 2022

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Érable à sucre	9-10 pi 6 po	Dér. 3FC	14 po et + 11 po et +	1800 \$/MPMP ^A 1000 \$/MPMP ^A
	8-9-10-12 pi 4 po	Sci.3FC	16 po et + 14 po et + 13 po et + 12 po et +	1100 \$/MPMP 1000 \$/MPMP 900 \$/MPMP 700 \$/MPMP
		Sci.4FC Sci.2FC Sciage	11 po et + 15 po et + 10 po et + 12 po et + 9 po et +	700 \$/MPMP 700 \$/MPMP 500 \$/MPMP 350 \$/MPMP 300 \$/MPMP
Érable rouge (plaine)	8-9-10-12 pi 4 po	Sci.3FC	16 po et + 14 po et + 13 po et + 12 po et + 10 po et +	750 \$/MPMP 650 \$/MPMP 550 \$/MPMP 500 \$/MPMP 350 \$/MPMP
		Sci.4FC Sci.2FC Sciage	11 po et + 15 po et + 12 po et + 9 po et +	500 \$/MPMP 500 \$/MPMP 200 \$/MPMP 150 \$/MPMP
Frêne blanc	8-9-10-12 pi 4 po	Sci.3FC	16 po et + 14 po et + 13 po et + 12 po et +	1000 \$/MPMP 900 \$/MPMP 700 \$/MPMP 550 \$/MPMP
		Sci.4FC Sci.2FC Sciage	11 po et + 15 po et + 12 po et + 9 po et +	550 \$/MPMP 550 \$/MPMP 300 \$/MPMP 250 \$/MPMP
	8-9-10 pi 4 po	Sci.2FC	10 po et +	400 \$/MPMP
Hêtre	8-9-10-12 pi 4 po	Sci.3FC	16 po et + 14 po et + 13 po et + 10 po et + 9 po et +	400 \$/MPMP 350 \$/MPMP 300 \$/MPMP 250 \$/MPMP 150 \$/MPMP
		Sci.2PC Sciage		
Mélèze	8 pi 8 po	Sciage	10 po et +	300 \$/MPMP ^C
Noyers	8-9-10-12 pi 4 po	Sci.3FC	16 po et + 12 po et + 13 po et +	1000 \$/MPMP 700 \$/MPMP 300 \$/MPMP
		Sci.4FC Sci.2FC Sciage	14 po et + 11 po et + 15 po et + 10 po et + 9 po et +	900 \$/MPMP 700 \$/MPMP 700 \$/MPMP 600 \$/MPMP 400 \$/MPMP
Peupliers (tremble)	8 pi 8 po	Dér. 4PC	16 po et + 11 po et +	500 \$/MPMP ^C 300 \$/MPMP ^C
		Dér. 3FC	12 po et +	400 \$/MPMP ^C
Pin blanc	12-16 pi 6 po	Sci.2FC Sciage	10 po et + 9 po et +	400 \$/MPMP 300 \$/MPMP
Pruche	10-12-16 pi 6 po	Sciage	8 po et +	350 \$/MPMP
Tilleul	8-9-10-12 pi 4 po	Sci.3FC	16 po et + 14 po et + 13 po et + 12 po et +	600 \$/MPMP 500 \$/MPMP 400 \$/MPMP 250 \$/MPMP
		Sci.4FC Sci.2FC	11 po et + 15 po et + 10 po et +	250 \$/MPMP 250 \$/MPMP 150 \$/MPMP

Mesurage table internationale.

(A) Un seul défaut. (B) 1/3 de coeur maximum. (C) Maximum 9 pieds de longueur.

Bois LIB inc. - Princeville 5 décembre 2022
Thierry Blondeau - (819) 291-0565 - 819 234-2000 ext. 4105

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Épinette de Norvège	16 pi 6 po	Sciage	5 po et +	900 \$/Corde
	12 pi 6 po	Sciage	4 po et +	675 \$/Corde
Sapin-Épinette	16 pi 6 po	Sciage	5 po et +	1125 \$/Corde
	12 pi 6 po	Sciage	4 po et +	725 \$/Corde

Le bois doit être séparé par longueur. Aucun achat d'épinette de champs et de pin gris. Bois frais coupé uniquement. Livraison du lundi au jeudi de 6 h 30 à 16 h 30. Vendredi de 7 h à 10 h. Communiquer avec l'acheteur avant le début de la coupe et la livraison.

Bois Poulin (St-Jacques-de-Leeds) - Saint-Jacques-de-Leeds 29 septembre 2019
Jean Rosa - (819) 583-8491

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier)	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.3FC	14 po et +	600 \$/MPMP
			12 po et +	525 \$/MPMP
		Sci.2FC	10 po et +	425 \$/MPMP
		Sciage	8 po et +	275 \$/MPMP
	10 po et +	300 \$/MPMP		
Cerisier tardif	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.3FC	14 po et +	600 \$/MPMP
			12 po et +	475 \$/MPMP
		Sci.2FC	10 po et +	375 \$/MPMP
		Sciage	8 po et +	265 \$/MPMP
	10 po et +	275 \$/MPMP		
Érable à sucre	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.3FC	14 po et +	600 \$/MPMP
			12 po et +	525 \$/MPMP
		Sci.2FC	10 po et +	450 \$/MPMP
		Sciage	8 po et +	275 \$/MPMP
	10 po et +	325 \$/MPMP		
Érable rouge (plaine)	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.3FC	14 po et +	375 \$/MPMP
			12 po et +	335 \$/MPMP
		Sci.2FC	10 po et +	300 \$/MPMP
		Sciage	10 po et +	275 \$/MPMP
Frêne blanc	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.3FC	14 po et +	450 \$/MPMP
			12 po et +	400 \$/MPMP
			10 po et +	275 \$/MPMP
		Sci.2FC	10 po et +	350 \$/MPMP
	8 po et +	265 \$/MPMP		

Coeur centré. Grain pas frisé. Mesurage à la table internationale. Appeler avant de couper et de livrer.

Bois Rond Lanaudière (BRL) Inc. - Saint-Côme 14 décembre 2020
Benoit Gauthier - (514) 838-6713
Contactez votre syndicat de producteur de bois - (819) 697-2922

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Cèdre, Épinette, Pin blanc, Pin rouge	40-50 pi	Sciage	14 po et +	150 \$/Pièce

Le prix d'une bille est de 150 \$ par tige mais possibilité de prix plus élevé.
 Le défilement des billes doit être presque nul (exemple : gros bout avec un diamètre de 20 pouces et 36 pieds plus loin, diamètre de 18 pouces).

Bois rond usiné L.G. - Issoudun 7 juin 2022
Claudiel Lord - (418) 997-2715

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Pin blanc	10-12-16 pi 6 po	Sciage	14 po et +	650 \$/MPMP

Billots avec noeuds noirs de 1,5" maximum et noeuds rouges de 3" maximum. Contacter l'acheteur avant de produire.

Carrier et Bégin - Saint-Honoré-de-Shenley 5 décembre 2022
Marco Lessard - (418) 485-6884 - (418) 313-6477

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Épinette de Norvège	16 pi 6 po	Sciage	6 po et +	950 \$/Corde
	12-14 pi 6 po	Sciage	6 po et +	750 \$/Corde
	10 pi 6 po	Sciage	6 po et +	400 \$/Corde
Sapin-Épinette	16 pi 6 po	Sciage	6 po et +	1150 \$/Corde
	12-14 pi 6 po	Sciage	6 po et +	800 \$/Corde
	10 pi 6 po	Sciage	6 po et +	450 \$/Corde

Aucun bois de champs accepté. Pour les prix d'épinette de Norvège, communiquer avec l'acheteur. Livraison du lundi au jeudi de 6 h à 16 h.

Champeau Mégantic inc. - Frontenac 21 novembre 2022
Brian Luce - (819) 583-1787 ext. 204 - (802) 673-8402

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Bouleau blanc	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.3FC	14 po et +	1000 \$/MPMP ^C
			12 po et +	800 \$/MPMP ^C
		Sci.2FC	10 po et +	650 \$/MPMP
		Sci.4FC	9 po et +	375 \$/MPMP
	12 po et +	375 \$/MPMP		
	9 po et +	300 \$/MPMP		
Bouleau-blanc, Bouleau jaune (merisier), Érable à sucre	8-9-10-11 pi 6 po	Dér.4FC	16 po et +	1900 \$/MPMP ^{DEFG}
			14 po et +	1600 \$/MPMP ^{DEFG}
		Dér.3FC	12 po et +	1400 \$/MPMP ^{DEFG}
			11 po et +	1200 \$/MPMP ^{DEFG}
	12 po et +	1200 \$/MPMP ^{DEFG}		
Bouleau jaune, (merisier)	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.3FC	14 po et +	1100 \$/MPMP ^C
			12 po et +	900 \$/MPMP ^C
		Sci.2FC	10 po et +	750 \$/MPMP
		Sci.4FC	9 po et +	400 \$/MPMP
	12 po et +	400 \$/MPMP		
	9 po et +	300 \$/MPMP		
Cerisier tardif	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.2FC	10 po et +	400 \$/MPMP
		Sci.4FC	9 po et +	200 \$/MPMP
		Sci.1FC	12 po et +	200 \$/MPMP
		Sciage	9 po et +	200 \$/MPMP
Chêne rouge	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.3FC	14 po et +	600 \$/MPMP
			12 po et +	500 \$/MPMP
		Sci.2FC	10 po et +	325 \$/MPMP
		Sci.4FC	9 po et +	250 \$/MPMP
	12 po et +	250 \$/MPMP		
	9 po et +	200 \$/MPMP		
Érable à sucre	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.3FC	14 po et +	1300 \$/MPMP ^{AB}
			12 po et +	1000 \$/MPMP ^D
		Sci.2FC	10 po et +	800 \$/MPMP ^D
		Sci.4FC	9 po et +	650 \$/MPMP
	12 po et +	400 \$/MPMP		
	9 po et +	400 \$/MPMP		
Érable rouge (plaine)	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.3FC	14 po et +	800 \$/MPMP ^D
		Sci.2FC	12 po et +	700 \$/MPMP ^D
	10 po et +	575 \$/MPMP		

Champeau Mégantic inc. - Frontenac (SUITE) 21 novembre 2022
Brian Luce - (819) 583-1787 ext. 204 - (802) 673-8402

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Érable rouge (plaine)	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.4FC	9 po et +	275 \$/MPMP
		Sci.1FC	12 po et +	275 \$/MPMP
		Sciage	9 po et +	225 \$/MPMP
Frêne blanc	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.3FC	14 po et +	650 \$/MPMP
			12 po et +	550 \$/MPMP
		Sci.2FC	10 po et +	450 \$/MPMP
		Sci.4FC	9 po et +	300 \$/MPMP
		Sci.1FC	12 po et +	300 \$/MPMP
		Sciage	9 po et +	275 \$/MPMP

Les billes doivent être fraîchement coupées et les noeuds bien rasés. Aucune pourriture et fente. Tous les billots chauffés, morts, contenant du métal ou trop courts seront refusés. Les billots avec de la pourriture ou de cime sont acceptés mais il y a réduction de volume. Les billots coupés en saison estivale doivent être livrés au plus tard 2 semaines après la coupe. Contacter l'acheteur avant le début de la coupe et avant la livraison. Mesurage à la table internationale. Achat de billes de déroulage selon les mêmes conditions que l'usine J.M. Champeau.

(A) Coeur centré et rond (B) Un seul défaut (C) Grain droit (D) 33 % de coeur maximum
 (E) 100 \$/mpmp de plus pour l'érable à sucre (2000 \$/mpmp) (F) Maximum 33% de coeur pour l'érable (G) Érable à sucre en longueur de 9'6" et 10'6"

Charpente Beurivage inc. - Lévis 6 février 2020
Simon Béland - (418) 951-9578

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Pin blanc	47 pi 12 po	Sciage	18 à 24 po	600 \$/MPMP

Bois utilisé pour la construction de maison en bois rond. Diamètre de souche de 18 à 24 pouces. Le bois doit avoir une longueur de 48 pieds et plus. Prix peut aller jusqu'à 650 \$/MPMP selon la qualité (défilement). L'acheteur doit voir le bois avant la livraison. Le mesurage se fait en prenant le diamètre à 10 pieds et en enlevant 1 pouce au gros bout du premier billot pour déterminer son volume.

Clermond Hamel - Saint-Éphrem-de-Beauce 5 octobre 2022
Marco Guay - (418) 484-2888 - (418) 222-2347

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Pin blanc	10-12-16 pi 6po	Sciage	8 po et +	600 \$/MPMP ^F
Sapin-Épinette	16 pi 6 po	Sciage	4 po et +	1125 \$/Corde
	12 pi 6 po	Sciage	4 po et +	750 \$/Corde

Communiquer avec l'acheteur avant la coupe. Aucun achat d'épinette de champ, de pin gris et d'épinette de Norvège. Horaire de livraison : lundi : 6h à 12h et 12h à 17h. Mardi, mercredi et jeudi : 6h à 12h et 12h30 à 20h. Vendredi de 6h à 12h.

(F) Les billes sont destinées à la fabrication de poutres donc aucune bille qualité palette, de mauvaise qualité ou pleine de noeuds.

Commonwealth Plywood (Shawinigan) - Shawinigan 20 octobre 2022
Fanny Ladouceur - (514) 953-4656

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix chemin
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier)	9-11 pi 4 po	Dér. 4FC	16 po et +	2200 \$/MPMP ^A
			14 po et +	2000 \$/MPMP
			12 po et +	1325 \$/MPMP ^C
		Dér. 3FC	11 po et +	900 \$/MPMP
			10 po et +	800 \$/MPMP
			14 po et +	1325 \$/MPMP ^C
			11 po et +	800 \$/MPMP ^D

Commonwealth Plywood (Shawinigan) - Shawinigan (SUITE) 20 octobre 2022
Fanny Ladouceur - (514) 953-4656

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix chemin
Érable à sucre	9-11 pi 4 po	Dér. 4FC	16 po et +	2300 \$/MPMP ^A
			14 po et +	2000 \$/MPMP ^A
			12 po et +	1625 \$/MPMP ^{A,C}
		Dér. 3FC	11 po et +	1350 \$/MPMP ^{A,D}
			10 po et +	1075 \$/MPMP ^B
			14 po et +	1625 \$/MPMP ^A
			12 po et +	1350 \$/MPMP ^{A,D}
			11 po et +	1075 \$/MPMP ^{A,C}

Mesurage à la table de Roy. Peut accepter un faible pourcentage de bois en longueur de 8'6" (période hivernale) et longueur maximum 11'4". Billes fraîchement coupées, saines et découpe droite aux deux bouts. Pas de grain frisé. Maximum de 2" de carie à chaque bout et centré. Noeuds sains acceptés coupés à ras le tronc maximum de 4 pouces de diamètre. Fente acceptée : doit être droite et fermée (max 3") sur billot de 14" et + au fin bout. Courbure : Diamètre de 12" et + : 2" de courbure maximale. Érable non entaillé uniquement. Communiquer avec l'acheteur avant de couper le bois.

(A) 33 % de coeur maximum pour la qualité tranchage. (B) 50% de coeur maximum
 (C) 14" et +, noeud max 3" et sain. (D) 12" et 13", noeud max 3" et sain.

Commonwealth Plywood (Whitehall, NY) - Whitehall 20 octobre 2022
Fanny Ladouceur - (514) 953-4656

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Peuplier (tremble)	8 pi 10 po	Dér. 4FC	16 à 30 po	725 \$/MPMP ^B
			11 po et +	600 \$/MPMP
		Dér.3FC	12 à 30 po	650 \$/MPMP ^A

Longueur minimum 8'8" et maximum 9'. Billes fraîchement coupées, saines et aucune carie.

Noeuds acceptés : Maximum 2,5", fermé et sain (sur la même face) coupés à ras le tronc.

Le prix affiché est basé sur un prix en \$/US livré à l'usine de Whitehall. La livraison est possible à Shawinigan mais sur entente seulement avec l'acheteur. Le prix annoncé est donc variable en fonction du taux de change.

(A) Courbure de 2" maximum.

(B) Courbure de 4" maximum.

Compagnie de Placage Mégantic inc. - Lac-Mégantic 6 août 2021
Jean Rosa (Autres régions) - (819) 583-8491 - (418) 750-1054

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix chemin
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier)	8-9 pi 6 po	Dér. 4FC	16 po et +	1800 \$/MPMP ^{A,C}
			14 po et +	1500 \$/MPMP ^{A,B,C}
			12 po et +	1100 \$/MPMP ^{A,D,E}
		Sciage	10 po et +	650 \$/MPMP ^{A,H}
			11 po et +	850 \$/MPMP ^{A,D,F,G}

Mesurage à la table internationale. Billes fraîches. Grains frisés, spiralés et traces de vers refusés.

(A) Courbure maximale de 1". (B) Si défauts de surface, le diamètre doit être minimum de 16" avec 3 faces claires. (C) Aucun défaut de bout. (D) Défauts de bout : 2" centré. (E) Si défauts de surface, le diamètre doit être de 14" avec 3 faces claires. Le défaut de bout peut être de 4" centré et la courbure de 2" maximale. (F) Si défauts de surface, le diamètre doit être de 12" avec 3 faces claires. (G) Si défauts de surface, le diamètre doit être de 14" avec 2 faces claires. Le défaut de bout peut être de 4" centré et la courbure de 2" maximale. (H) Si défauts de surface, le diamètre doit être de 14" avec 1 face claire. Le défaut de bout peut être de 4" centré.

Construction Félix Archambault inc. - Sainte-Mélanie 10 novembre 2020
Félix Archambault - (514) 743-5685

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Cèdre	12 pi 6 po	Sciage	8 po et +	350 \$/MPMP
	8 pi 4 po	Sciage	6 po et +	325 \$/MPMP
Pruche	10-12 pi 6 po	Sciage	8 à 32 po	400 \$/MPMP

Toujours contacter l'acheteur avant de produire et de livrer.

Érablière JD Marcil SENC - Ormstown 25 février 2022
Danny Marcil - (514) 754-0558

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Peuplier (tremble)	8-10-12 pi 4 po	Sci.3FC	16 po et + 14 po et + 13 po et + 12 po et + 10 po et +	700 \$/MPMP 650 \$/MPMP 600 \$/MPMP 400 \$/MPMP 300 \$/MPMP
		Sci.2FC		

Le bois doit être clair (pas de carie et coloration du bois).
 Communiquer avec l'acheteur avant la production et le livraison.

Eskair aménagement inc. - Drummondville 9 avril 2021
Arold Provencher - (819) 816-4916

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Cèdre	14-16-18-20 pi 6 po	Sciage	9 po et +	400 \$/MPMP
	8-10-12 pi 6 po	Sciage	5 po et +	350 \$/MPMP

Communiquer avec l'acheteur avant la production et la livraison du bois. Pas de pourriture ni de trou de fourmi. L'acheteur peut aussi être intéressé à acheter des billes de bois avec courbure, mais sous autorisation seulement avant la coupe.

Fontaine - Saint-Augustin-de-Woburn 29 août 2022
Michel Vachon - (819) 583-7199 - (819)-544-4801

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Sapin-Épinette	16 pi 6 po	Sciage	5 po et +	650 \$/MPMP
	12 pi 6 po	Sciage	4 po et +	1100 \$/Corde
			5 po et +	575 \$/MPMP
	10 pi 6 po	Sciage	4 po et +	700 \$/Corde
			4 po et +	325 \$/Corde
	9 pi 4 po	Sciage	4 po et +	300 \$/Corde
8 pi 4 po	Sciage	4 po et +	225 \$/Corde	

Pas d'achat d'épinette de Norvège et de bois de champ. Indiquez sur le billet de transport si le bois est mesuré au MPMP ou à la corde. le bois à la corde doit être séparé par longueur sur le camion. Réception du bois du lundi au jeudi de 6 h à 23 h. Vendredi de 6 h à 15 h.

Forespect - Namur 17 octobre 2022
Sébastien Paquette - (819) 426-3553 ext. 225 - (819) 712-1335

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Bouleau blanc	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci.4FC	14 po et +	750 \$/MPMP ^F
			11 po et +	490 \$/MPMP ^F
			9 po et +	375 \$/MPMP ^F
		Sci.3FC	16 po et +	670 \$/MPMP ^F
			13 po et +	575 \$/MPMP ^F
			12 po et +	490 \$/MPMP ^F
Sci.2FC	10 po et +	375 \$/MPMP ^F		
	8 po et +	230 \$/MPMP ^F		
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier)	8-9 pi 6 po	Dér. 4FC	14 po et + 12 po et +	1500 \$/MPMP ^{H,I} 1050 \$/MPMP ^{H,I}
		Dér. 3FC	14 po et + 11 po et +	1050 \$/MPMP ^I 800 \$/MPMP ^I
Bouleau jaune (merisier)	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci.4FC	14 po et +	950 \$/MPMP
			11 po et +	600 \$/MPMP
			9 po et +	490 \$/MPMP
		Sci.3FC	16 po et +	950 \$/MPMP
			13 po et +	750 \$/MPMP
			12 po et +	600 \$/MPMP
Sci.2FC	10 po et +	490 \$/MPMP		
	8 po et +	345 \$/MPMP		

Forespect - Namur (SUITE) 17 octobre 2022
Sébastien Paquette - (819) 426-3553 ext. 225 - (819) 712-1335

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Cerisier tardif	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci.4FC	14 po et +	860 \$/MPMP
			11 po et +	490 \$/MPMP
		Sci.3FC	9 po et +	400 \$/MPMP
			16 po et +	860 \$/MPMP
		Sci.2FC	13 po et +	630 \$/MPMP
			12 po et +	490 \$/MPMP
10 po et +	400 \$/MPMP			
8 po et +	230 \$/MPMP			
Chêne blanc	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci.4FC	14 po et +	920 \$/MPMP
			11 po et +	545 \$/MPMP
		Sci.3FC	9 po et +	375 \$/MPMP
			16 po et +	920 \$/MPMP
		Sci.2FC	13 po et +	720 \$/MPMP
			12 po et +	545 \$/MPMP
10 po et +	375 \$/MPMP			
8 po et +	300 \$/MPMP			
Chêne rouge	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci.4FC	14 po et +	1070 \$/MPMP
			11 po et +	660 \$/MPMP
		Sci.3FC	9 po et +	518 \$/MPMP
			16 po et +	1070 \$/MPMP
		Sci.2FC	13 po et +	840 \$/MPMP
			12 po et +	660 \$/MPMP
10 po et +	518 \$/MPMP			
8 po et +	400 \$/MPMP			
Érable à sucre	8-10-12 pi 6 po	Dér. 4FC	14 po et +	1650 \$/MPMP ^C
			11 po et +	1200 \$/MPMP ^C
	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci.4FC	14 po et +	1400 \$/MPMP ^C
			11 po et +	660 \$/MPMP
				915 \$/MPMP ^C
		9 po et +	690 \$/MPMP ^A	
			460 \$/MPMP	
			660 \$/MPMP ^C	
	Sci.3FC	16 po et +	460 \$/MPMP ^A	
		13 po et +	345 \$/MPMP	
		1400 \$/MPMP ^C		
	Sci.2FC	16 po et +	660 \$/MPMP	
12 po et +		1200 \$/MPMP ^C		
920 \$/MPMP ^A				
545 \$/MPMP				
1100 \$/MPMP ^A				
915 \$/MPMP ^C				
690 \$/MPMP ^A				
460 \$/MPMP				
660 \$/MPMP ^C				
460 \$/MPMP ^A				
345 \$/MPMP				
520 \$/MPMP ^C				
345 \$/MPMP ^A				
230 \$/MPMP				
Érable rouge (plaine)	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci.4FC	14 po et +	860 \$/MPMP ^E
			11 po et +	545 \$/MPMP
		Sci.3FC	9 po et +	400 \$/MPMP
			16 po et +	860 \$/MPMP ^E
		Sci.2FC	13 po et +	750 \$/MPMP ^E
			12 po et +	545 \$/MPMP ^E
10 po et +	400 \$/MPMP			
8 po et +	230 \$/MPMP			

Forespect - Namur (SUITE) 17 octobre 2022
Sébastien Paquette - (819) 426-3553 ext. 225 - (819) 712-1335

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Frêne blanc	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci.4FC	14 po et +	800 \$/MPMP
			11 po et +	475 \$/MPMP
			9 po et +	375 \$/MPMP
		Sci.3FC	16 po et +	800 \$/MPMP
			13 po et +	650 \$/MPMP
			12 po et +	475 \$/MPMP
Sci.2FC	10 po et +	375 \$/MPMP		
	8 po et +	230 \$/MPMP		
	Hêtre	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci.4FC	11 po et +
12 po et +				260 \$/MPMP
Sci.2FC			8 po et +	175 \$/MPMP
			Sci.4FC	14 po et +
11 po et +				400 \$/MPMP ^G
9 po et +				300 \$/MPMP ^G
16 po et +	660 \$/MPMP ^G			
Sci.3FC	13 po et +	520 \$/MPMP ^G		
	12 po et +	400 \$/MPMP ^G		
	10 po et +	300 \$/MPMP ^G		
	8 po et +	150 \$/MPMP ^G		
Tilleul	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci.4FC	14 po et +	720 \$/MPMP ^D
			11 po et +	430 \$/MPMP ^D
			9 po et +	290 \$/MPMP ^D
		Sci.3FC	16 po et +	720 \$/MPMP ^D
			13 po et +	575 \$/MPMP ^D
			12 po et +	430 \$/MPMP ^D
Sci.2FC	10 po et +	290 \$/MPMP ^D		
	8 po et +	200 \$/MPMP ^D		

Le bois non conforme pour le chêne rouge, l'érable à sucre, le cerisier et le bouleau sera payé à 125 \$/MPMP. Mesurage table de Roy.
 (A) Maximum 50 % de coeur. (C) Maximum 33 % de coeur. (D) 75 % des billes en longueur de 10' et +
 (E) Billes avec des trous de vers payées maximum 275 \$/MPMP. (F) Trace de vers baisse d'un grade
 (G) 80 % des billes en longueur de 12' et +. (H) Bille de pied seulement. (I) Pas de trace de vers.

Groupe Crête (Chertsey) - Chertsey 19 septembre 2022
Marc Berthiaume (Centre-du-Québec et Mauricie) - (819) 852-6224
Michel Martin (Lanaudière) - (514) 973-3273

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Sapin-Épinette	12-16 pi 6 po	Sciage	4 po et +	105 \$/TMV ^{A,B} 100 \$/TMV ^{B,G}

L'acheteur demande de maximiser la production de 16' sauf si le défilement du bois est important. Il devrait donc y avoir plus de volume de bois en 16 pieds qu'en 12 pieds. Communiquer avec l'acheteur avant de couper et de livrer. Aucun achat de pin gris coupé entre le 15 avril et le 31 juillet. Prix au MPMP disponible sur demande. Bois de plantation à fort défilement sur autorisation seulement.
 Heures de livraison : Lundi au jeudi de 7 h à 17 h; vendredi de 7 h à 15 h 30
 (A) Plus de 75 % d'épinette dans le voyage.
 (B) Maximum 10 % de 8' et de 10' et séparé sur le camion du 12' et du 16'. Le 8 pieds doit avoir un maximum de 6" de diamètre. (G) Plus de 75 % de sapin dans le voyage.

Groupe NBG - Rivière-Bleue 23 février 2021
Luc Fortin - (418) 899-6786 ext. 105 - (418) 894-8866

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Peuplier (tremble)	8 pi 6 po	Sciage	10 po et +	75 \$/TMV

Bois droit, noeuds bien rasés, peuplier faux tremble et peuplier à grandes dents acceptés.

Industrie John Lewis - La Tuque 17 novembre 2022
Éric Boivin - (819) 523-2765 ext. 3229

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Bouleau blanc	8 pi 8 po	Sciage	7 po et +	95 \$/TMV

Nous sommes disponibles pour vous aider pour le façonnage. Le lieu de pesée pour fin de transaction devra être convenu avec l'acheteur. Un représentant de l'acheteur devra valider le respect des critères de façonnage avant d'autoriser le transport. Aucune fente et carie. Communiquer avec l'acheteur avant de couper et de livrer.

J.M. Champeau - Saint-Malo 21 novembre 2022
Brian Luce - (819) 658-2244 - (802) 673-8402

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine	
Bouleau blanc	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.4FC	15 à 30 po	825 \$/MPMP	
			13 à 30 po	750 \$/MPMP	
			11 à 30 po	700 \$/MPMP	
			9 à 30 po	400 \$/MPMP	
			Sci.3FC	16 à 30 po	825 \$/MPMP
				14 à 30 po	750 \$/MPMP
		12 à 30 po		700 \$/MPMP	
		Sci.2FC	14 à 30 po	700 \$/MPMP	
			10 à 30 po	650 \$/MPMP	
			12 à 30 po	400 \$/MPMP	
		Sci.1FC	12 à 30 po	400 \$/MPMP	
			Sciage	9 à 30 po	400 \$/MPMP
Bouleau jaune (merisier)	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po			Sci.4FC	15 à 30 po
		13 à 30 po			900 \$/MPMP ^{A,B}
		11 à 30 po	850 \$/MPMP ^B		
		9 à 30 po	500 \$/MPMP ^B		
		Sci.3FC	16 à 30 po		925 \$/MPMP ^{A,B}
			14 à 30 po		900 \$/MPMP ^{A,B}
			12 à 30 po	850 \$/MPMP ^B	
		Sci.2FC	14 à 30 po	850 \$/MPMP ^B	
			10 à 30 po	750 \$/MPMP ^B	
			12 à 30 po	500 \$/MPMP ^B	
		Sci.1FC	12 à 30 po	500 \$/MPMP ^B	
			Sciage	9 à 30 po	350 \$/MPMP ^B
Bouleau jaune (merisier) Étable à sucre	8-9-10-11 pi 6 po			Dér. 4FC	16 po et +
		14 po et +			1600 \$/MPMP ^{F,G}
		12 po et +	1400 \$/MPMP ^{F,G}		
		Dér. 1FC	11 po et +	1200 \$/MPMP ^{F,G}	
			12 po et +	1200 \$/MPMP ^{F,G}	
			Cerisier tardif	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.4FC
13 à 30 po	575 \$/MPMP ^A				
11 à 30 po	525 \$/MPMP				
9 à 30 po	300 \$/MPMP				
Sci.3FC	16 à 30 po	600 \$/MPMP ^A			
	14 à 30 po	575 \$/MPMP ^A			
	12 po et +	525 \$/MPMP			
	10 à 30 po	475 \$/MPMP			
Sci.2FC	14 po et +	525 \$/MPMP			
	10 à 30 po	475 \$/MPMP			
	12 à 30 po	300 \$/MPMP			
	9 à 30 po	275 \$/MPMP			
Chêne rouge	9-10 pi 6 po 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Dér. 4FC	14 po et +	1100 \$/MPMP	
			13 à 30 po	750 \$/MPMP ^B	
			11 à 30 po	550 \$/MPMP ^B	
		Sci.4FC	9 à 30 po	325 \$/MPMP	
			Sci.3FC	14 à 30 po	750 \$/MPMP ^B
				12 à 30 po	550 \$/MPMP ^B
		Sci.2FC		14 à 30 po	550 \$/MPMP ^B
			10 à 30 po	450 \$/MPMP	
			12 à 30 po	325 \$/MPMP	
		Sci.1FC	12 à 30 po	325 \$/MPMP	
			Sciage	9 à 30 po	300 \$/MPMP

J.M. Champeau - Saint-Malo (SUITE)
Brian Luce - (819) 658-2244 - (802) 673-8402

21 novembre 2022

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Érable à sucre	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.4FC	15 à 30 po	1300 \$/MPMP ^A
			13 à 30 po	1150 \$/MPMP ^A
			11 à 30 po	950 \$/MPMP ^{A,B}
		Sci.3FC	9 à 30 po	450 \$/MPMP ^B
			14 à 30 po	1150 \$/MPMP ^A
	Sci.2FC	12 à 30 po	950 \$/MPMP ^{A,B}	
		14 à 30 po	950 \$/MPMP ^{A,B}	
	Sci.1FC Sciage Sci.3FC	10 à 30 po	750 \$/MPMP ^B	
		12 à 30 po	450 \$/MPMP ^B	
		9 à 30 po	350 \$/MPMP ^B	
Érable rouge (plaine)	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.4FC	15 à 30 po	1000 \$/MPMP ^B
			13 à 30 po	850 \$/MPMP ^A
			11 à 30 po	750 \$/MPMP ^A
			9 à 30 po	400 \$/MPMP
			16 à 30 po	1000 \$/MPMP ^A
		Sci.3FC	14 à 30 po	850 \$/MPMP ^A
			12 à 30 po	750 \$/MPMP ^A
			14 à 30 po	750 \$/MPMP ^A
		Sci.2FC	10 à 30 po	650 \$/MPMP
			12 à 30 po	400 \$/MPMP
Sci.1FC Sciage	9 à 30 po	300 \$/MPMP		
Frêne	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.4FC	15 à 30 po	825 \$/MPMP
			13 à 30 po	775 \$/MPMP
			11 à 30 po	675 \$/MPMP
			9 à 30 po	400 \$/MPMP
			16 à 30 po	825 \$/MPMP
		Sci.3FC	14 à 30 po	775 \$/MPMP
			12 à 30 po	675 \$/MPMP
			14 à 30 po	675 \$/MPMP
		Sci.2FC	10 à 30 po	500 \$/MPMP
			12 à 30 po	400 \$/MPMP
Sci.1FC Sciage	9 à 30 po	375 \$/MPMP		

Les billes doivent être fraîchement coupées et les noeuds bien rasés. Aucune pourriture et fente. Tous les billots chauffés, morts, contenant du métal ou trop courts seront refusés. Les billots avec de la pourriture ou de cime sont acceptés mais il y a réduction de volume. Les billots coupés en saison estivale doivent être livrés au plus tard 2 semaines après la coupe. Contacter l'acheteur avant le début de la coupe et avant la livraison. Mesurage à la table internationale. (A) 40% maximum de coeur (B) Les billes d'une longueur de 6' et 7' pour l'érable, le bouleau jaune et le chêne doivent avoir un diamètre supérieur à 12" et avoir 3 faces claires avec un coeur maximum de 33 %. (E) 100 \$/mpmp de plus pour l'érable à sucre (2000 \$/mpmp) (F) Longueur de 9'6" et 10'6" pour l'érable à sucre. (G) 33 % de coeur maximum pour l'érable à sucre

La forestière JFS Gagnon inc. -
Saint-François-de-Sales
Jean-François Gagnon - (418) 515-2765 - (418) 348-6656

9 avril 2021

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix chemin
Sapin-Épinette	16 pi 6 po	Sciage	7 po et +	915 \$/Corde
	12 pi 6 po	Sciage	6 po et +	605 \$/Corde

Une petite quantité de 8'4", 6" et + peut être livrée avec le 12" et le 16" au prix de 240\$/corde. Vous devez communiquer avec l'acheteur avant la coupe de bois et la livraison. La livraison doit être faite avec un camion auto-chargeur. Possibilité de livraison de pin gris également sur autorisation. Achat de bois pour le secteur de la haute Mauricie uniquement, sinon frais de transport à la charge du producteur. Aucune carie tolérée.

Lauzon Ressources forestières - Thurso (SUITE)
Christian Vézina - (819) 985-0600 - (819) 962-3417

11 novembre 2020

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Bouleau blanc	9-10 pi 4 po	Dér. 4FC	14 à 28 po	1550 \$/MPMP
			12 à 28 po	1100 \$/MPMP
			14 à 28 po	1100 \$/MPMP
		Dér. 3FC	14 à 28 po	500 \$/MPMP
			14 à 15 po	500 \$/MPMP
	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	16 à 28 po	500 \$/MPMP
			14 à 15 po	425 \$/MPMP
			11 à 13 po	400 \$/MPMP
		Sci.3FC	10 à 28 po	350 \$/MPMP
			8 à 28 po	275 \$/MPMP
Sci.2FC Sciage	7 à 9 po	125 \$/MPMP		
Bouleau jaune (merisier)	9-10 pi 4 po	Dér. 4FC	14 à 28 po	1550 \$/MPMP
			12 à 28 po	1100 \$/MPMP
			14 à 28 po	1100 \$/MPMP
		Dér. 3FC	14 à 15 po	725 \$/MPMP
			16 à 28 po	725 \$/MPMP
	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	14 à 15 po	650 \$/MPMP
			11 à 13 po	525 \$/MPMP
			10 à 28 po	350 \$/MPMP
		Sci.3FC	8 à 28 po	275 \$/MPMP
			10 à 28 po	275 \$/MPMP
Sci.2FC Sciage	7 à 9 po	125 \$/MPMP		
Chêne rouge	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	14 à 28 po	800 \$/MPMP
			16 à 28 po	800 \$/MPMP
			14 à 15 po	700 \$/MPMP
		Sci.3FC	11 à 13 po	550 \$/MPMP
			10 à 28 po	475 \$/MPMP
	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.2FC	8 à 28 po	450 \$/MPMP
			10 à 28 po	450 \$/MPMP
			7 à 9 po	250 \$/MPMP
		Sci.1FC	10 à 28 po	450 \$/MPMP
			10 à 28 po	250 \$/MPMP
Sciage	7 à 9 po	250 \$/MPMP		
Érable à sucre	9-10 pi 4 po	Dér. 4FC	14 po et +	1600 \$/MPMP ^B
			12 à 13 po	1200 \$/MPMP ^B
			11 à 28 po	900 \$/MPMP ^B
		Dér. 3FC	14 à 28 po	1200 \$/MPMP ^B
			12 à 13 po	900 \$/MPMP ^B
	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	14 à 15 po	915 \$/MPMP ^A
			14 à 15 po	750 \$/MPMP
			16 à 28 po	915 \$/MPMP ^A
		Sci.3FC	14 à 15 po	750 \$/MPMP
			11 à 13 po	775 \$/MPMP ^A
7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.2FC	10 à 28 po	665 \$/MPMP ^A	
		10 à 28 po	490 \$/MPMP	
		8 à 28 po	500 \$/MPMP ^A	
	Sci.1FC	8 à 28 po	375 \$/MPMP	
		8 à 28 po	125 \$/MPMP ^A	
Sciage	8 à 28 po	125 \$/MPMP ^A		
Érable rouge (plaine)	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.3FC	14 à 28 po	300 \$/MPMP
			11 à 13 po	275 \$/MPMP
		Sci.2FC	14 à 28 po	275 \$/MPMP
			10 à 28 po	250 \$/MPMP
Frêne	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.3FC	14 à 28 po	600 \$/MPMP
		Sci.2FC	12 à 28 po	400 \$/MPMP
Tilleul	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.3FC	14 à 28 po	350 \$/MPMP
			11 à 13 po	275 \$/MPMP
		Sci.2FC	14 à 28 po	275 \$/MPMP
			10 à 28 po	225 \$/MPMP

Contactez l'acheteur avant de produire. (A) Maximum 50% de coeur (B) Maximum 30% de coeur

Les Bois Laurentiens Scierie Gaudreault inc. -
Rivière-Rouge
Denis Loyer - (819) 275-7654 - (819) 616-7828

29 août 2022

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Mélèze	8-10-12 pi 6 po	Sciage	10 po et +	350 \$/MPMP
Peuplier (tremble)	8-10-12 pi 6 po	Sci.4FC Sci.3FC Sci.2C Sciage	14 po et + 12 po et + 10 po et + 14 po et + 12 po et + 8 po et +	600 \$/MPMP 485 \$/MPMP 380 \$/MPMP 485 \$/MPMP 380 \$/MPMP 320 \$/MPMP 180 \$/MPMP ^A
Pin blanc	12-14-16 pi 6 po 8-10-12-14-16 pi 6 po	Sci.4FC Sciage Sciage	16 po et + 14 po et + 10 po et + 8 po et +	785 \$/MPMP 500 \$/MPMP ^C 400 \$/MPMP ^C 300 \$/MPMP ^C
Pin rouge	8-10-12-14-16 pi 6 po	Sciage	10 po et +	350 \$/MPMP
Pruche	8-10-12-14-16 pi 6 po	Sciage	10 po et +	325 \$/MPMP ^B
Tilleul	8-10-12 pi 6 po	Sci.4FC Sci.3FC Sci.2FC Sciage	14 po et + 11 po et + 10 po et + 9 po et + 12 po et + 11 po et + 12 po et + 10 po et + 9 po et +	650 \$/MPMP 525 \$/MPMP 350 \$/MPMP 250 \$/MPMP 525 \$/MPMP 350 \$/MPMP 350 \$/MPMP 250 \$/MPMP 160 \$/MPMP

Achat de tilleul en entre le 15 novembre et le 30 mars seulement. Pour compléter le voyage, quelques billes de pin blanc peuvent être livrées en période hivernale (15 septembre au 15 avril). Pour le tremble et peuplier à grande dents, un maximum de 25 % des billes peuvent être en longueur de 8' et de 12'.
Achat de pin rouge après le 1er octobre 2022. Les billes de pin blanc et de pin rouge non-conformes seront payées à 150 \$/mpmp. Les prix peuvent être ajustés en fonction du prix du carburant à chacune de semaines. Communiquer avec l'acheteur avant la livraison.

(A) Billots non-conformes aux autres classes. (B) Billots non-conformes au prix de 150 \$/mpmp
(C) Noeud noir max 1,5" et noeud rouge max 3,5".

Les Planchers Mercier Inc. - Drummondville
Jean-François Caron - (819) 472-1670 - (819) 472-0441 -
(418) 774-6530

14 novembre 2022

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Bouleau jaune (merisier)	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.2FC Sciage	10 à 30 po 12 à 15 po 16 à 30 po 8 à 11 po	700 \$/MPMP ^C 600 \$/MPMP ^C 575 \$/MPMP ^C 550 \$/MPMP ^C
Caryer cordiforme	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.2FC Sciage	10 à 30 po 12 à 15 po 16 à 30 po 8 à 11 po	625 \$/MPMP 575 \$/MPMP 550 \$/MPMP 500 \$/MPMP
Chêne blanc	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.2FC Sciage	10 à 30 po 12 à 15 po 16 à 30 po 8 à 11 po	825 \$/MPMP 725 \$/MPMP 650 \$/MPMP 575 \$/MPMP
Chêne rouge	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.2FC Sciage	10 à 30 po 12 à 15 po 16 à 30 po 8 à 11 po	625 \$/MPMP 625 \$/MPMP 575 \$/MPMP 525 \$/MPMP
Érable à sucre	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.2FC Sciage	10 à 30 po 12 à 15 po 16 à 30 po 8 à 11 po	750 \$/MPMP ^A 625 \$/MPMP ^A 600 \$/MPMP ^A 575 \$/MPMP ^A
Érable rouge (plaine)	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.2FC Sciage	10 à 30 po 12 à 15 po 16 à 30 po 8 à 11 po	425 \$/MPMP 425 \$/MPMP 400 \$/MPMP 375 \$/MPMP
Frêne blanc	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.2FC Sciage	10 à 30 po 12 à 15 po 16 à 30 po 8 à 11 po	500 \$/MPMP 475 \$/MPMP 450 \$/MPMP 400 \$/MPMP

Aucune pourriture, fente ou rouille. Mesurage à la table internationale. Contacter l'acheteur avant le début de la coupe et avoir une autorisation de livraison.
(A) 50% de coeur maximum. (C) Aucune trace de vers

Les Chalets BoKit inc. - Victoriaville
Dany Beauregard - (873) 477-0220

20 janvier 2022

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Épinette de Norvège, Épinette, Pin blanc, Pin rouge	20 pi	Sciage	13 po et +	500 \$/MPMP

Communiquer avec l'acheteur avant la coupe et la livraison.

Les maisons Marc-Au inc. - Mandeville
Marco Beausoleil - (450) 835-7620

7 juin 2022

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix chemin
Pruche	8-10-12-14-16-18-20 pi 6 po	Sciage	10 po et + 8 à 9 po	500 \$/MPMP 300 \$/MPMP

Maximiser les longueurs de 12'6" et 16'6". Communiquer avec l'acheteur avant de produire et avant de livrer votre bois. Aucune limite de longueur acceptée.

Luc Champagne entrepreneur forestier - Shawinigan
Luc Champagne - (819) 531-9238

13 avril 2021

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Cèdre	12-16 pi 6 po 8-10 pi 6 po	Sciage Sciage	6 po et + 6 po et +	500 \$/MPMP 400 \$/MPMP
Mélèze	12-16 pi 6 po 8-10 pi 6 po	Sciage Sciage	7 po et + 6 po et +	375 \$/MPMP 350 \$/MPMP
Pruche	12-16 pi 6 po 8-10 pi 6 po	Sciage Sciage	7 po et + 6 po et +	400 \$/MPMP 375 \$/MPMP
Sapin-Épinette-Pin gris	8-12-16 pi 6 po	Sciage	6 po et +	400 \$/MPMP

Toujours contacter l'acheteur avant de produire et de livrer. Pas de rouille, de bois feuilleté ou shaké.

Maibec (St-Pamphile) - Saint-Pamphile
Mario Leblanc - (418) 356-3331

12 septembre 2018

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Cèdre	10-12-14-16 pi 6 po 8pi 8 po en longueur	Sciage Sciage Sciage	8 ½ po et + 8 ½ po et + 5 po et +	325 \$/MPMP 275 \$/Corde 75 \$/TIV ^A

(A) Le diamètre à la souche doit être de 12" et plus.

Marcel Lauzon - East Hereford
Jean-Pierre Rioux - (819) 844-2511

17 octobre 2022

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Sapin-Épinette	12-14-16 pi 6 po	Sciage	5 po et +	675 \$/MPMP ^{A,B}

(A) Chaque voyage doit contenir plus de 50 % de billes de 16". (B) Mesurage à la table internationale.

Maski - Louiseville
Normand Yelle - (819) 228-8461 ext. 202 - (819) 609-3020

6 août 2019

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine		
Bouleau jaune (merisier)	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	16 à 32 po	850 \$/MPMP ^D		
			14 à 32 po	750 \$/MPMP ^D		
			12 à 32 po	650 \$/MPMP ^D		
			11 à 32 po	600 \$/MPMP		
		Sci.3FC	16 à 32 po	750 \$/MPMP		
			13 à 32 po	650 \$/MPMP		
			12 à 32 po	600 \$/MPMP		
			10 à 32 po	525 \$/MPMP		
		Sci.2FC	10 à 32 po	Sciage	9 à 32 po	425 \$/MPMP
					10 à 32 po	425 \$/MPMP

Chêne rouge	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	16 à 32 po	850 \$/MPMP ^D		
			14 à 32 po	775 \$/MPMP ^D		
			12 à 32 po	700 \$/MPMP ^D		
			11 à 32 po	600 \$/MPMP		
		Sci.3FC	16 à 32 po	775 \$/MPMP		
			13 à 32 po	700 \$/MPMP		
			12 à 32 po	600 \$/MPMP		
			10 à 32 po	500 \$/MPMP		
		Sci.2FC	10 à 32 po	Sciage	9 po et +	400 \$/MPMP
					10 po et +	400 \$/MPMP

Érable à sucre	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	16 à 32 po	1050 \$/MPMP ^{A,D}		
			14 à 32 po	950 \$/MPMP ^{A,D}		
			12 à 32 po	850 \$/MPMP ^{A,D}		
			11 à 32 po	750 \$/MPMP ^B		
		Sci.3FC	16 à 32 po	950 \$/MPMP ^A		
			13 à 32 po	850 \$/MPMP ^A		
			12 à 32 po	750 \$/MPMP ^B		
			10 à 32 po	650 \$/MPMP ^B		
		Sci.2FC	10 à 32 po	Sciage	9 à 32 po	500 \$/MPMP ^C
					10 à 32 po	500 \$/MPMP ^C

Érable rouge (plaine)	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	16 à 32 po	850 \$/MPMP ^D		
			14 à 32 po	775 \$/MPMP ^D		
			12 à 32 po	700 \$/MPMP ^D		
			11 à 32 po	600 \$/MPMP		
		Sci.3FC	16 à 32 po	775 \$/MPMP		
			13 à 32 po	700 \$/MPMP		
			12 à 32 po	600 \$/MPMP		
			10 à 32 po	500 \$/MPMP		
		Sci.2FC	10 à 32 po	Sciage	9 à 32 po	400 \$/MPMP
					10 à 32 po	400 \$/MPMP

Billes fraîchement coupées, aucun érable entaillé, aucune bille chauffée. Mesurage à la table internationale. Baisse d'un grade si le cœur est de plus de 50 %. (A) 33 % maximum de cœur (B) 40 % maximum de cœur (C) 50 % maximum de cœur (D) Bille de pied seulement

Matériaux Blanchet (St-Pamphile) -
Caroline Dubé - (418) 356-3344 ext. 531 - (418) 710-0751

8 septembre 2022

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Épinette	en longueur	Sciage	4 po et +	100 \$/TIV ^{A,B}
Sapin	en longueur	Sciage	4 po et +	90 \$/TIV ^{B,C}
Sapin-Épinette	16 pi 6 po	Sciage	5 po et +	1150 \$/Corde ^{A,F,G}
	12 pi 6 po	Sciage	5 po et +	750 \$/Corde ^{A,F}
	9-10 pi 4 po	Sciage	4 po et +	65 \$/TIV ^E

Communiquer avec l'usine avant couper et de livrer votre bois. Les essences doivent être séparées. Aucune épinette de Norvège. Livraison de 7 h à 17 h du lundi au jeudi et de 7 h à 14 h le vendredi. Facteur de conversion : 5,2 TIV/MPMP dans l'épinette, 5,5 TIV/MPMP dans le sapin et 5,9 TIV/corde dans le 10 pieds. 1,2 mpmp par corde de 12 pieds et 1,65 mpmp par corde de 16 pieds. (A) Le voyage de bois doit contenir plus de 90 % d'épinette pour être classé dans le groupe épinette. (B) 7" minimum de diamètre à la souche. (C) Le voyage contient moins de 90 % d'épinette. (E) Pour livrer du bois en longueur de 10'4", vous devez livrer des billots. (F) Les essences doivent être séparées. (G) Maximum de 25 % de bois en longueur de 12'6".

Matra - Bois-Franc
Rémy Crites - (819) 334-2838

7 juin 2022

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Pin blanc	12-14-16 pi 6 po	Sci.4FC	16 po et +	765 \$/MPMP ^A
	10-12-14-16 pi 6 po	Sciage	16 po et + 10 po et +	535 \$/MPMP ^B 460 \$/MPMP ^B
	8-10-12-14-16 pi 6 po	Sciage	8 po et +	325 \$/MPMP ^B
	Pin rouge	8-10-12-16 pi 6 po	Sciage	10 po et +

Mesurage à la table de Roy. L'acheteur peut s'occuper de la planification du transport si le producteur possède les équipements pour pouvoir faire le chargement du camion. Boni de 1000 \$ après chaque tranche de 100 000 mpmp de pin livré. Contacter l'acheteur avant la production et la livraison (A) Aucun noeud accepté. (B) Noeuds sains. (F) Maximum de 20 % de longueur de 8' et 10' (H) Noeuds sains maximum 3".

Menuiserie d'East Angus - East Angus
Robert Lapointe - (819) 832-2746 ext. 23

19 avril 2022

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Feuille dur mélangé	7 pi 8 po	Sciage	6 po et +	340 \$/Corde
Peuplier (tremble)	8 pi 6 po	Sciage	6 po et +	260 \$/Corde

Mobilier Rustique (Saint-Martin) - Saint-Martin
Serge-Paul Quirion - (418) 382-5987 ext. 118

18 avril 2022

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Cèdre	10-12 pi 6 po	Sciage	4 po et +	600 \$/MPMP ^A 450 \$/MPMP ^B
	8 pi 6 po	Sciage	5 po et + 3 po et +	400 \$/Corde ^{A,C} 300 \$/Corde ^{A,C}
	6 pi 6 po	Sciage	5 po et +	185 \$/Corde ^{A,C}

Communiquer avec l'acheteur avant la production. Vous devez prendre rendez-vous avec l'usine avant la livraison. Le bois doit être séparé selon les longueurs. Le bois pourri, croche, coupé depuis plus d'une année ou avec des marques de scie profondes sera refusé. Le bois doit être droit, sain et sans fourche. Bois piqué par les rouleaux de multifonctionnelles sur autorisation du moulin. Un maximum de 1" de diamètre de pourriture est accepté au centre des billes de 6" et +. Pour des précisions sur les exigences : www.mobilierrustique.com Livraison du lundi au jeudi de 6 h 30 à 17 h. (A) Classe AA : Le bois doit avoir une courbure maximale de 1", aucune pourriture et fourche. (B) Classe A : Le bois doit avoir une courbure maximale de 2", un diamètre maximum de pourriture de 1" et aucune fourche. (C) Le bois en longueur de 8' doit être séparé par classe de diamètre pour être accepté.

Produits Forestiers D.G. (St-Côme) 17 janvier 2022
Saint-Côme-Linière
Denis Bélanger - (418) 657-6505 - (418) 564-1192

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Pin blanc	12-14-16 pi 6 po 8-10-12-14- 16 pi 6 po	Sciage Palette	10 po et + 8 po et +	530 \$/MPMP ^A 430 \$/MPMP ^B

Bille avec pourriture sera diminuée de 1/2 du volume et moins. Si plus de 1/3 du volume, bille refusée.
 Billes shaké : 1/4 du volume sera coupé. Aucune carie rouge (multiple) ne sera acceptée. Contacter l'acheteur avant de produire pour le pin blanc. Mesurage à la table internationale.
 (A) Noeuds de 2" maximum. (B) Billots avec noeuds de 5" maximum.

Produits Forestiers D.G. - Ste-Auréli 17 janvier 2022
Denis Bélanger - (418) 657-6505 - (418) 564-1192

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Sapin-Épinette	12-16 pi 6 po	Sciage	5 po et +	120 \$/m ³ solide ^A

(A) Doit avoir un minimum de 60 % de bois en longueur de 16 pieds.

Produits forestiers Lachance - Sainte-Émilie-de-l'Énergie 3 octobre 2022
Éric Chiasson - (450) 886-5679

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Bouleau blanc	8-9-10 pi 4 po	Sci.4FC	14 po et + 10 po et + 8 po et +	800 \$/MPMP 700 \$/MPMP 450 \$/MPMP
		Sci.3FC	12 po et + 10 po et + 8 po et +	700 \$/MPMP 600 \$/MPMP 350 \$/MPMP
		Sci.2FC	12 po et + 8 po et +	400 \$/MPMP 300 \$/MPMP
		Sci.1FC Sciage	8 po et + 8 po et +	350 \$/MPMP 300 \$/MPMP
Bouleau jaune (merisier)	8-9-10 pi 4 po	Sci.4FC	14 po et + 10 po et + 8 po et +	900 \$/MPMP 800 \$/MPMP 550 \$/MPMP
		Sci.3FC	12 po et + 10 po et + 8 po et +	800 \$/MPMP 700 \$/MPMP 450 \$/MPMP
		Sci.2FC	12 po et +	500 \$/MPMP
		Sci.1FC Sciage	8 po et + 8 po et +	350 \$/MPMP 300 \$/MPMP

Mesurage table de Roy. Contacter l'acheteur avant de couper et livrer.
 Maximum 25% de pourriture à la botte (perte de volume et de grade), bois droit.

Produits forestiers Résolu - La Tuque 12 avril 2021
Émilien Perron - (819) 523-5626 ext. 148210

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Épinette, Pin gris	12 pi 6 po en longueur	Sciage Sciage	4 po et + 4 po et +	83 \$/TMV ^A 79 \$/TMV
Sapin	12 pi 6 po en longueur	Sciage Sciage	4 po et + 4 po et +	75 \$/TMV ^A 69 \$/TMV

Communiquer avec l'acheteur avant de débiter la production. Les essences doivent être séparées sur le chargement. Les billots doivent être orientés (gros bout ensemble). Aucune carie tolérée dans le sapin; 30 % de carie creuse et 50 % de carie molle dans l'épinette et le pin gris. Le prix peut être variable en fonction du type de bois (éclaircie, plantation).

(A) Laissez porté jusqu'à 8'4".

Produits Forestiers St-Armand - Saint-Armand 10 novembre 2022
Jean-David Alder - (450) 248-4334 - (514) 444-9663

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine	
Bouleau blanc	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.3FC Sci.1FC	16 po et + 9 po et +	900 \$/MPMP ^G 300 \$/MPMP	
		Sci.3FC	14 po et + 13 po et + 12 po et +	700 \$/MPMP ^G 500 \$/MPMP ^A 450 \$/MPMP	
	8-9-10-11-12-13-14-15 pi 4 po 8 pi 6 po	Sci.2FC	10 po et +	350 \$/MPMP	
		Sciage	12 po et +	350 \$/MPMP	
Bouleau jaune (merisier)	10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po 8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci.3FC	16 po et + 14 po et +	1200 \$/MPMP ^F 1000 \$/MPMP ^F	
		Sci.3FC	13 po et + 12 po et +	800 \$/MPMP 600 \$/MPMP	
	8 pi	Sci.2FC Sci.1FC Sciage	10 po et + 9 po et + 12 po et +	500 \$/MPMP 400 \$/MPMP 400 \$/MPMP	
		Caryer cordiforme	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci.2FC	10 po et +
Cerisier tardif	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po 8 pi 6 po	Sci.3FC	16 po et + 14 po et + 13 po et + 12 po et +	700 \$/MPMP 600 \$/MPMP 550 \$/MPMP 400 \$/MPMP	
		Sci.2FC Sciage	10 po et + 12 po et +	300 \$/MPMP 350 \$/MPMP	
Chêne blanc	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po 8 pi 6 po	Sci.3FC	16 po et + 14 po et + 13 po et + 12 po et +	1800 \$/MPMP 1500 \$/MPMP 1100 \$/MPMP 600 \$/MPMP	
		Sci.2FC Sci.1FC Sciage	10 po et + 9 po et + 12 po et +	500 \$/MPMP 300 \$/MPMP 400 \$/MPMP	
Chêne rouge	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po 8 pi 6 po	Sci.3FC	16 po et + 14 po et + 13 po et + 12 po et +	600 \$/MPMP ^L 500 \$/MPMP ^E 450 \$/MPMP ^D 400 \$/MPMP ^D	
		Sci.2FC Sci.1FC Sciage	10 po et + 9 po et + 12 po et +	350 \$/MPMP ^D 300 \$/MPMP ^D 350 \$/MPMP ^D	
	Érable à sucre	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po 8 pi 6 po	Sci.3FC	16 po et + 14 po et + 13 po et + 12 po et +	1450 \$/MPMP ^{A,B,J} 1150 \$/MPMP ^{A,B,K} 700 \$/MPMP ^{A,B,C} 650 \$/MPMP ^{A,B,C}
			Sci.2FC Sci.1FC Sciage	10 po et + 9 po et + 12 po et +	450 \$/MPMP ^{A,B,C} 325 \$/MPMP ^{A,B,C} 500 \$/MPMP ^{A,B,C}
Érable rouge (plaine)	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po 8 pi 6 po	Sci.3FC	16 po et + 14 po et + 13 po et + 12 po et +	1000 \$/MPMP ^{A,I} 900 \$/MPMP ^{A,I} 700 \$/MPMP ^{A,I} 650 \$/MPMP ^I	
		Sci.2FC Sci.1FC Sciage	10 po et + 9 po et + 12 po et +	450 \$/MPMP ^I 250 \$/MPMP ^I 400 \$/MPMP ^I	

Produits Forestiers St-Armand (SUITE)

11 novembre 2022

Saint-Armand**Jean-David Alder - (450) 248-4334 - (514) 444-9663**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Frêne	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci.3FC	16 po et +	800 \$/MPMP ^F
			14 po et +	700 \$/MPMP ^F
			13 po et +	600 \$/MPMP
			12 po et +	500 \$/MPMP
			10 po et +	400 \$/MPMP
Hêtre	8 pi 6 po	Sci.3FC Sciage Sci.2FC	13 po et +	400 \$/MPMP
			12 po et +	300 \$/MPMP
			10 po et +	200 \$/MPMP
Noyer	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci.3FC	16 po et +	1500 \$/MPMP
			14 po et +	1350 \$/MPMP
			13 po et +	800 \$/MPMP
			12 po et +	600 \$/MPMP
			10 po et +	350 \$/MPMP
Orme	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sciage	12 po et +	350 \$/MPMP
Peuplier (tremble)	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci.3FC	13 po et +	500 \$/MPMP
			12 po et +	400 \$/MPMP
		Sci.2FC	10 po et +	225 \$/MPMP
Tilleul	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.2FC	12 po et +	300 \$/MPMP

Important : Les voyages doivent contenir un minimum de 75 % de billes en longueur de 8 pieds 6 pouces. Les billes rejetées doivent être ramassées dans les 10 jours par le producteur, sinon elles seront détruites. Vous devez communiquer avec Jean-David au 514-444-9663 pour avoir une autorisation de livraison et une confirmation des prix. Déchargement du lundi au vendredi de 7 h à 15 h.

(A) Le cœur doit avoir maximum 1/3 du diamètre. (B) Si le cœur a entre 1/3 et 1/2 du diamètre, le classement sera diminué d'un grade. (C) Si le cœur a plus de 1/2 du diamètre, le classement sera diminué de deux grades. (D) Les billes avec minéral seront diminuées d'un grade. (E) Les billes avec minéral seront diminuées de deux grades. (F) Le cœur doit avoir maximum 50% du diamètre. (G) Pas de trace de minéral. (H) 75 % des billes doivent avoir une longueur de 8'. (I) Si le cœur a plus de 1/2 du diamètre, le classement sera diminué de 4 grades. (K) Si le cœur a plus de 1/2 du diamètre, le classement sera diminué de 3 grades. (L) Les billes avec minéral seront diminuées de 3 grades.

Récupération forestière Québec - Montebello

18 octobre 2022

Claude Goller - (819) 423-6663 - (450) 560-0981

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Pin blanc	10-12-16 pi 6 po 20 pi 6 po 8-10-12-16 pi 6 po	Sci.4FC Sciage Sciage	18 po et +	750 \$/MPMP
			16 po et +	650 \$/MPMP ^{A,C}
			11 po et +	550 \$/MPMP ^B
			9 à 10 po	400 \$/MPMP ^B

Communiquer avec l'acheteur avant de produire et de livrer du bois. Pour les longueurs de 20 pieds et plus, deux mesures sont nécessaires pour établir le volume de bois des billes. Achat de billes en longueur de 20 et 32 pieds également (sur demande).

(A) Noeuds sains et aucune carie. (B) Maximum 10 % de bois en longueur de 8 pieds par voyage. (C) Achat en longueur jusqu'à 28" et 8 pouces également.

René Bernard (Lac-Drolet) - Lac-Drolet

2 novembre, 2022

Bob Lachance - (418) 225-1063

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Pin blanc	12-14-16 pi 6 po 8-10 pi 6 po	Sciage Sciage	8 po et +	650 \$/MPMP ^{B,D}
			8 po et +	525 \$/MPMP ^{B,D}

Achat de pin blanc à partir de septembre. Communiquer avec l'acheteur avant de couper et de livrer. Le pin blanc taché sera refusé.

(B) Noeuds rouges max. 3,5" et noeuds noirs max 1,5".

(D) 70 % de 16"6", 20 % de 12"6" et maximum de 10 % de 8' et 10'.

René Bernard (P.R. Lumber St-Honoré)

2 novembre 2022

Saint-Honoré-de-Shenley**Bob Lachance - (418) 225-1063****Contactez votre syndicat de producteur de bois - (819) 697-2922**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Pin Rouge	8 pi 6 po	Sciage	4 1/2 po et +	44 \$/TMV

René Bernard (St-Just-de-Bretenières) -

11 mai 2021

Bob Lachance - (418) 225-1063

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Épinette	12-14-16 pi 6 po	Sciage	6 po et +	110 \$/TIV
Sapin	12-14-16 pi 6 po	Sciage	6 po et +	90 \$/TIV
Sapin-Épinette	16 pi 6 po	Sciage	6 po et +	1000 \$/Corde
	12 pi 6 po	Sciage	6 po et +	700 \$/Corde

René Bernard (St-Zacharie)

2 novembre 2022

Bob Lachance - (418) 225-1063

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Épinette de Norvège	16 pi 6 po	Sciage	5 po et +	800 \$/Corde
	12 pi 6 po	Sciage	5 po et +	600 \$/Corde
Mélèze	12 pi 6 po	Sciage	8 po et +	525 \$/Corde
	10 pi 6 po	Sciage	8 po et +	450 \$/Corde
Pin blanc	12-14-16 pi 6 po	Sciage	8 po et +	650 \$/MPMP ^{A,B}
	8-10 pi 6 po	Palette	6 à 7 po 8 po et +	400 \$/MPMP ^{A,B} 525 \$/MPMP ^{A,B}
Pin rouge	10 pi 6 po	Sciage	6 po et +	90 \$/TMV
Sapin-Épinette	16 pi 6 po	Sciage	5 po et +	1125 \$/Corde
	12 pi 6 po	Sciage	5 po et +	700 \$/Corde

Mesurage à la table du Roy. Le pin blanc coupé entre le 1 juin et le 1 septembre doit être livré maximum une semaine après la coupe. Communiquer avec l'acheteur avant la coupe. Appeler l'acheteur pour l'autorisation de la livraison des volumes de sapin et d'épinette.

(A) Noeud rouge maximum de 3,5" et noeud noir maximum de 1,5"

(B) 70 % du bois doit être en longueur de 16'

SBC Cedar - Saint-Prospère

18 octobre 2022

Marco Bélanger - (418) 594-6201

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Cèdre	8 pi 6 po 12-16 pi 6 po en longueur	Sciage	8 po et +	300 \$/Corde
		Sciage	8 po et +	96 \$/TIV
		Sciage	5 po et +	86 \$/TIV ^A

Favoriser les longueurs de 12' et 16'. Maximum de 33% du volume d'une bille en carie.

(A) Le diamètre à la souche doit être minimum de 12".

Scierie Alexandre Lemay et fils - Sainte-Marie

19 décembre 2022

Stéphane Lemay - (418) 387-5670

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Sapin-Épinette	9 pi 4 po	Sciage	7 à 14 po 4 à 14 po	560 \$/Corde 360 \$/Corde ^B 300 \$/Corde ^A
	8 pi 4 po		7 à 14 po 4 à 14 po	460 \$/Corde 300 \$/Corde ^B 240 \$/Corde ^A

Les chargements dont le diamètre moyen est inférieur à 5" seront refusés. Aucune bille inférieure à 4". Le bois rouge ou pourri n'est pas toléré. Aucun achat d'épinette de Norvège et de bois de champs sous peine de refus du voyage. Seulement les essences de sapin, d'épinette blanche et d'épinette noire sont acceptées. Livraison du lundi au jeudi de 6 h 45 à 12 h et 12 h 45 à 16 h 30. Le vendredi de 6 h 45 à 11 h 30. Les prix peuvent varier si le bois est de mauvaise qualité.

(A) Moyenne de diamètre de 5" à 5,5" (B) Moyenne de diamètre de 5,5" à 6,5"

Scierie Carrière - Lachute
Jean-Paul Michaud - (514) 229-5614

22 novembre 2021

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Bouleau blanc	9 pi 4 po	Dér. 4FC	16 po et +	800 \$/MPMP
			14 po et +	700 \$/MPMP
			12 po et +	600 \$/MPMP
			11 po et +	500 \$/MPMP ^B
	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	14 po et +	575 \$/MPMP
			12 po et +	450 \$/MPMP ^A
			11 po et +	350 \$/MPMP
			10 po et +	300 \$/MPMP
		Sci.3FC	16 po et +	575 \$/MPMP
			14 po et +	450 \$/MPMP ^A
			12 po et +	350 \$/MPMP
			11 po et +	300 \$/MPMP
		Sci.2FC	8 po et +	225 \$/MPMP
			9 po et +	225 \$/MPMP
			12 po et +	300 \$/MPMP
			9 po et +	225 \$/MPMP
			10 po et +	225 \$/MPMP
			10 po et +	225 \$/MPMP
Sci.1FC	10 po et +	225 \$/MPMP		
Bouleau jaune (merisier)	9 pi 4 po	Dér. 4FC	16 po et +	1500 \$/MPMP
			14 po et +	1200 \$/MPMP
			12 po et +	900 \$/MPMP
			11 po et +	650 \$/MPMP ^B
	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	14 po et +	875 \$/MPMP
			12 po et +	750 \$/MPMP
			11 po et +	600 \$/MPMP
			10 po et +	525 \$/MPMP
		Sci.3FC	16 po et +	875 \$/MPMP
			14 po et +	750 \$/MPMP
			12 po et +	600 \$/MPMP
			11 po et +	525 \$/MPMP
		Sci.2FC	9 po et +	375 \$/MPMP
			8 po et +	325 \$/MPMP
			12 po et +	525 \$/MPMP
			10 po et +	375 \$/MPMP
			9 po et +	325 \$/MPMP
			10 po et +	325 \$/MPMP
Sci.1FC	10 po et +	325 \$/MPMP		
Cerisier tardif	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	14 po et +	600 \$/MPMP
			12 po et +	500 \$/MPMP
			11 po et +	400 \$/MPMP
			10 po et +	325 \$/MPMP
		Sci.3FC	16 po et +	600 \$/MPMP
			14 po et +	500 \$/MPMP
			12 po et +	400 \$/MPMP
			11 po et +	325 \$/MPMP
		Sci.1FC	9 po et +	300 \$/MPMP
			8 po et +	200 \$/MPMP
			12 po et +	325 \$/MPMP
			10 po et +	200 \$/MPMP
Sci.2FC	10 po et +	300 \$/MPMP		
	10 po et +	300 \$/MPMP		
	10 po et +	300 \$/MPMP		
	9 po et +	200 \$/MPMP		

Scierie Carrière - Lachute (SUITE)
Jean-Paul Michaud - (514) 229-5614

22 novembre 2021

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Chêne blanc	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	14 po et +	475 \$/MPMP
			12 po et +	425 \$/MPMP
			11 po et +	400 \$/MPMP
			10 po et +	325 \$/MPMP
		Sci.3FC	16 po et +	475 \$/MPMP
			14 po et +	425 \$/MPMP
			12 po et +	400 \$/MPMP
			11 po et +	325 \$/MPMP
		Sci.2FC	9 po et +	300 \$/MPMP
			12 po et +	325 \$/MPMP
			10 po et +	300 \$/MPMP
			9 po et +	200 \$/MPMP
			10 po et +	200 \$/MPMP
			8 po et +	200 \$/MPMP
	9-10-11-12 pi 6 po	Sci.1FC	10 po et +	200 \$/MPMP
			10 po et +	200 \$/MPMP
		Sci.3FC	8 po et +	200 \$/MPMP
			8 po et +	200 \$/MPMP
Chêne rouge	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	14 po et +	900 \$/MPMP
			12 po et +	750 \$/MPMP
			11 po et +	665 \$/MPMP
			10 po et +	565 \$/MPMP
		Sci.3FC	16 po et +	900 \$/MPMP
			14 po et +	750 \$/MPMP
			12 po et +	665 \$/MPMP
			11 po et +	565 \$/MPMP
		Sci.2FC	9 po et +	500 \$/MPMP
			8 po et +	365 \$/MPMP
			12 po et +	565 \$/MPMP
			10 po et +	500 \$/MPMP
Sci.1FC	9 po et +	365 \$/MPMP		
	10 po et +	365 \$/MPMP		
	10 po et +	365 \$/MPMP		
	10 po et +	365 \$/MPMP		

Scierie Carrière - Lachute (SUITE)
Jean-Paul Michaud - (514) 229-5614

22 novembre 2021

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Érable à sucre	9 pi 4 po	Dér. 4FC	16 po et + 14 po et + 12 po et + 11 po et + 14 po et +	1350 \$/MPMP ^{B,C} 1300 \$/MPMP 1150 \$/MPMP 900 \$/MPMP 1250 \$/MPMP ^C
	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	12 po et + 11 po et + 10 po et + 11 po et + 10 po et + 16 po et + 14 po et + 12 po et + 11 po et + 10 po et + 9 po et + 8 po et + 12 po et + 10 po et + 9 po et + 10 po et +	1100 \$/MPMP ^D 625 \$/MPMP 1100 \$/MPMP ^C 900 \$/MPMP ^D 525 \$/MPMP 850 \$/MPMP ^C 700 \$/MPMP ^D 475 \$/MPMP ^A 725 \$/MPMP ^C 550 \$/MPMP ^D 400 \$/MPMP 1250 \$/MPMP ^C 1100 \$/MPMP ^D 625 \$/MPMP 1100 \$/MPMP ^C 900 \$/MPMP ^D 525 \$/MPMP 850 \$/MPMP ^C 700 \$/MPMP ^D 475 \$/MPMP ^A 725 \$/MPMP ^C 550 \$/MPMP ^D 400 \$/MPMP 525 \$/MPMP ^C 450 \$/MPMP ^D 275 \$/MPMP 400 \$/MPMP ^C 350 \$/MPMP ^D 250 \$/MPMP 725 \$/MPMP ^C 650 \$/MPMP ^D 400 \$/MPMP 525 \$/MPMP ^C 450 \$/MPMP ^D 275 \$/MPMP 400 \$/MPMP ^C 350 \$/MPMP ^D 250 \$/MPMP 400 \$/MPMP ^C 350 \$/MPMP ^D 250 \$/MPMP
Érable rouge (plaine)	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	14 po et + 12 po et + 11 po et + 10 po et + 16 po et + 14 po et + 12 po et + 11 po et + 9 po et + 8 po et + 12 po et + 10 po et + 9 po et + 10 po et +	700 \$/MPMP ^A 600 \$/MPMP 500 \$/MPMP 425 \$/MPMP ^A 700 \$/MPMP ^A 600 \$/MPMP 500 \$/MPMP 425 \$/MPMP ^A 350 \$/MPMP 250 \$/MPMP 425 \$/MPMP ^A 350 \$/MPMP 250 \$/MPMP 425 \$/MPMP ^A 350 \$/MPMP 250 \$/MPMP
		Sci.3FC	16 po et + 14 po et + 12 po et + 11 po et + 9 po et + 8 po et + 12 po et + 10 po et + 9 po et + 10 po et +	700 \$/MPMP ^A 600 \$/MPMP 500 \$/MPMP 425 \$/MPMP ^A 350 \$/MPMP 250 \$/MPMP 425 \$/MPMP ^A 350 \$/MPMP 250 \$/MPMP 425 \$/MPMP ^A 350 \$/MPMP 250 \$/MPMP
		Sci.2FC	12 po et + 10 po et + 9 po et + 10 po et +	725 \$/MPMP ^C 650 \$/MPMP ^D 400 \$/MPMP 525 \$/MPMP ^C 450 \$/MPMP ^D 275 \$/MPMP 400 \$/MPMP ^C 350 \$/MPMP ^D 250 \$/MPMP
		Sci.1FC	10 po et +	400 \$/MPMP ^C 350 \$/MPMP ^D 250 \$/MPMP

Scierie Carrière - Lachute (SUITE)
Jean-Paul Michaud - (514) 229-5614

22 novembre 2021

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Frêne blanc	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	14 po et + 12 po et + 11 po et + 10 po et + 16 po et + 14 po et + 12 po et + 11 po et + 9 po et + 8 po et + 12 po et + 10 po et + 9 po et + 10 po et +	575 \$/MPMP 500 \$/MPMP 425 \$/MPMP 300 \$/MPMP 575 \$/MPMP 500 \$/MPMP 425 \$/MPMP 300 \$/MPMP 225 \$/MPMP ^A 200 \$/MPMP 300 \$/MPMP 225 \$/MPMP ^A 200 \$/MPMP
		Sci.3FC	16 po et + 14 po et + 12 po et + 11 po et + 9 po et + 8 po et + 12 po et + 10 po et + 9 po et + 10 po et +	575 \$/MPMP 500 \$/MPMP 425 \$/MPMP 300 \$/MPMP 225 \$/MPMP ^A 200 \$/MPMP 300 \$/MPMP 225 \$/MPMP ^A 200 \$/MPMP
		Sci.2FC	12 po et + 10 po et + 9 po et + 10 po et +	300 \$/MPMP 225 \$/MPMP ^A 200 \$/MPMP
Frêne noir	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	14 po et + 12 po et + 11 po et + 10 po et + 16 po et + 14 po et + 12 po et + 11 po et + 9 po et + 8 po et + 12 po et + 10 po et + 9 po et + 10 po et +	325 \$/MPMP 300 \$/MPMP 275 \$/MPMP 250 \$/MPMP 325 \$/MPMP 300 \$/MPMP 275 \$/MPMP 250 \$/MPMP 225 \$/MPMP 200 \$/MPMP 250 \$/MPMP 225 \$/MPMP 200 \$/MPMP
		Sci.3FC	16 po et + 14 po et + 12 po et + 11 po et + 9 po et + 8 po et + 12 po et + 10 po et + 9 po et + 10 po et +	325 \$/MPMP 300 \$/MPMP 275 \$/MPMP 250 \$/MPMP 225 \$/MPMP 200 \$/MPMP 250 \$/MPMP 225 \$/MPMP 200 \$/MPMP
		Sci.2FC	12 po et + 10 po et + 9 po et + 10 po et +	250 \$/MPMP 225 \$/MPMP 200 \$/MPMP
Peuplier (tremble)	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	14 à 32 po 12 à 32 po 11 à 32 po 10 à 32 po 16 à 32 po 14 à 32 po 12 à 32 po 11 à 32 po 9 à 32 po 8 à 32 po 12 à 32 po 10 à 32 po 9 à 32 po 10 à 32 po	350 \$/MPMP ^E 300 \$/MPMP ^E 275 \$/MPMP ^E 250 \$/MPMP ^E 350 \$/MPMP ^E 300 \$/MPMP ^E 275 \$/MPMP ^E 250 \$/MPMP ^E 225 \$/MPMP ^E 150 \$/MPMP ^E 250 \$/MPMP ^E 225 \$/MPMP ^E 150 \$/MPMP ^E
		Sci.3FC	16 à 32 po 14 à 32 po 12 à 32 po 11 à 32 po 9 à 32 po 8 à 32 po 12 à 32 po 10 à 32 po 9 à 32 po 10 à 32 po	350 \$/MPMP ^E 300 \$/MPMP ^E 275 \$/MPMP ^E 250 \$/MPMP ^E 225 \$/MPMP ^E 150 \$/MPMP ^E 250 \$/MPMP ^E 225 \$/MPMP ^E 150 \$/MPMP ^E
		Sci.2FC	12 à 32 po 10 à 32 po 9 à 32 po 10 à 32 po	250 \$/MPMP ^E 225 \$/MPMP ^E 150 \$/MPMP ^E
Tilleul	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	14 po et + 12 po et + 11 po et + 10 po et + 16 po et + 14 po et + 12 po et + 11 po et + 9 po et + 8 po et + 12 po et + 10 po et + 9 po et + 10 po et +	600 \$/MPMP 500 \$/MPMP 375 \$/MPMP 275 \$/MPMP 600 \$/MPMP 500 \$/MPMP 375 \$/MPMP 275 \$/MPMP 225 \$/MPMP 150 \$/MPMP 275 \$/MPMP 225 \$/MPMP 150 \$/MPMP
		Sci.3FC	16 po et + 14 po et + 12 po et + 11 po et + 9 po et + 8 po et + 12 po et + 10 po et + 9 po et + 10 po et +	600 \$/MPMP 500 \$/MPMP 375 \$/MPMP 275 \$/MPMP 225 \$/MPMP 150 \$/MPMP 275 \$/MPMP 225 \$/MPMP 150 \$/MPMP
		Sci.2FC	12 po et + 10 po et + 9 po et + 10 po et +	275 \$/MPMP 225 \$/MPMP 150 \$/MPMP
		Sci.1FC	10 po et +	150 \$/MPMP

Communiquer avec l'acheteur avant la livraison.

(A) Les billots d'érable rouge avec trou de vers de 12" et +, 2 faces claires et +, sont classés comme du 12" et +, 2 faces claires. Les autres billots sont classés dans la classe la plus basse.

(B) Bille de souche uniquement pour le 11" (C) 33 % maximum de coeur

(D) 50 % maximum de coeur pour l'érable (E) Les billots de liard seront payés à 225 \$/MPMP

Scierie Clifton - Saint-Isidore-de-Clifton
Nicolas Hamel - (819) 889-2291

11 octobre 2022

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Pin blanc	14-16 pi 6 po	Sciage	8 à 34 po	575 \$/MPMP
	12 pi 6 po	Sciage	8 à 34 po	500 \$/MPMP
	12-14-16 pi 6 po	Sciage	6 à 7 po	350 \$/MPMP ^C
	10 pi 6 po	Sciage	8 à 34 po	350 \$/MPMP ^B
	8 pi 6 po	Sciage	8 à 34 po	275 \$/MPMP ^B
Pin rouge	10-12-16 pi 6 po	Sciage	8 à 34 po	450 \$/MPMP
Pin sylvestre	10-12-16 pi 6 po	Sciage	8 à 34 po	300 \$/MPMP
Pruche	18-20 pi 6 po	Sciage	10 à 34 po	580 \$/MPMP
	10-12-16 pi 6 po	Sciage	8 à 34 po	550 \$/MPMP
			6 à 7 po	340 \$/MPMP ^C
	8 pi 6 po	Sciage	8 à 34 po	275 \$/MPMP ^B

Mesurage à la table internationale. Toutes les essences doivent être séparées sur un chargement. Si les billes de pin rouge sont tâchées, le prix est de 100 \$/MPMP. Communiquer avec l'acheteur avant de produire du pin rouge et du pin blanc. Contacter l'acheteur avant la coupe et la livraison. Sapin-épinette et épinette de Norvège : Chaque voyage doit contenir au moins 50 % de bois de longueur de 16' 6".
 (B) Maximum 5 % du voyage
 (C) Maximum 10 % du voyage

Scierie Coaticook inc. - Coaticook
André Jacques - (819) 849-2114 - (819) 571-8536

11 janvier 2022

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Pin rouge	12 pi 6 po	Sciage	7 po et +	440 \$/Corde
	10 pi 5 po	Sciage	7 po et +	340 \$/Corde
Sapin-Épinette	12 pi 6 po	Sciage	4 po et +	650 \$/Corde ^B 550 \$/Corde ^A

Réception de bois : lundi au jeudi de 6 h 45 à 17 h; vendredi 6 h 45 à 12 h.
 Épinette de Norvège de qualité uniquement est acceptée. Communiquer avec l'acheteur avant de livrer.
 (A) Diamètre moyen de 6" et +
 (B) Diamètre moyen de 8" et +

Scierie Cojovi - Saint-Célestin
Louis-Gabriel Toupin - (819) 229-1216

17 octobre 2022

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Pin blanc	8-12 pi 6 po	Sciage	6 po et +	475 \$/MPMP ^A 325 \$/MPMP
Pruche	14-16 pi 6 po	Sciage	8 po et +	425 \$/MPMP
	10-12 pi 6 po	Sciage	6 po et +	400 \$/MPMP
	8 pi 4 po	Sciage	6 po et +	350 \$/MPMP

Communiquer avec l'acheteur avant de produire.
 Les billes de 5" et moins ne seront pas mesurées et payées.
 (A) Noeuds sains de 3" maximum.

Scierie Dion et fils (Saint-Raymond) -
Éric Deslauriers - (418) 337-2265 - (418) 573-1834

17 novembre 2022

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine				
Bouleau blanc	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.3FC Sci.2FC	12 po et + 10 po et + 8 po et +	500 \$/MPMP 350 \$/MPMP 275 \$/MPMP				
	Bouleau jaune (merisier)	9 pi 4 po 8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Dér. 4FC Sci.3FC	12 po et + 14 po et + 12 po et +	925 \$/MPMP 750 \$/MPMP 575 \$/MPMP			
			Sci.2FC	10 po et + 8 po et +	425 \$/MPMP 325 \$/MPMP			
Épinette			16 pi 6 po 12 pi 6 po	Sciage	12 po et + 10 à 11 po 7 à 9 po 5 à 6 po	675 \$/MPMP 645 \$/MPMP 555 \$/MPMP 515 \$/MPMP		
	Sciage	12 po et + 10 à 11 po 7 à 9 po 5 à 6 po		650 \$/MPMP 620 \$/MPMP 530 \$/MPMP 490 \$/MPMP				
	Érable à sucre	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po		Sci.3FC Sci.2FC	14 po et + 12 po et + 10 po et + 8 po et +	575 \$/MPMP ^A 425 \$/MPMP ^A 300 \$/MPMP ^A 175 \$/MPMP ^A		
				Érable rouge (plaine)	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.3FC Sci.2FC	12 po et + 10 po et + 8 po et +	225 \$/MPMP 175 \$/MPMP 150 \$/MPMP
						Frêne, Hêtre, Tilleul	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.3FC Sci.2FC
Pin gris	12-16 pi 6 po en longueur	Sciage	12 po et + 10 à 11 po 7 à 9 po 5 à 6 po	495 \$/MPMP 465 \$/MPMP 375 \$/MPMP 335 \$/MPMP				
		Sciage	4 po et +	60 \$/TMV ^B				
		Sapin	16 pi 6 po 12 pi 6 po	Sciage	12 po et + 10 à 11 po 7 à 9 po 5 à 6 po	650 \$/MPMP 620 \$/MPMP 530 \$/MPMP 490 \$/MPMP		
Sciage	12 po et + 10 à 11 po 7 à 9 po 5 à 6 po			625 \$/MPMP 595 \$/MPMP 505 \$/MPMP 465 \$/MPMP				
Sapin-Épinette	en longueur 8-9-10 pi 4 po			Sciage	4 po et +	75 \$/TMV ^{B,E} 70 \$/TMV ^{B,D} 65 \$/TMV ^{B,C}		
				Sciage	4 po et +	45 \$/TMV ^F		

(A) Si plus de 33 % de coeur, le bois est déclassé d'un grade. Si plus de 50 % de coeur, le bois est déclassé de deux grades.
 (B) Diamètre minimum à la souche de 7" et plus et doit contenir au minimum une bille de 12 pieds 6 pouces.
 (C) Moins de 50 % d'épinette.
 (D) Entre 50 % et 90 % d'épinette.
 (E) Plus de 90 % d'épinette.
 (F) Si moins d'un arrime, le 8' est à 210 \$/corde, le 9' est à 240 \$/corde et le 10' à 270 \$/corde.

Scierie Duhamel - Saint-Ignace-de-Stanbridge 7 juin 2022
Anne-May Guthrie ou Denis Gonthier - (888) 283-8878 - (450) 542-1752

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Pruche	18 pi 6 po	Sciage	9 po et +	525 \$/MPMP
	10-12-14-16 pi 6 po	Sciage	8 po et +	510 \$/MPMP
	8 pi 6 po	Sciage	8 po et +	400 \$/MPMP ^B

Communiquer avec l'acheteur avant de couper et de livrer. Maximum de bois en longueur de 12' et 16'.
 Mesurage à la table internationale.
 (B) Maximum 10 % du volume livré.

Scierie Lapointe et Roy - Courcelles 19 septembre 2022
Léopold Lapointe - (418) 483-5777

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Sapin-Épinette	9 pi 4 po	Sciage	5 à 10 po	475 \$/Corde
	8 pi 4 po	Sciage	4 à 10 po	400 \$/Corde
4 à 8 po			335 \$/Corde	
5 à 10 po			380 \$/Corde	
Sciage		4 à 10 po	330 \$/Corde	
		4 à 8 po	275 \$/Corde	

Aucune épinette de Norvège ou épinette de champs. Diamètre maximum de 10" au gros bout.
 Pas de fourche. Livraison le lundi et mardi de 6 h 45 à 16 h 15 et mercredi 6 h 45 à 11 h 15.

Scierie Lauzé - Saint-Édouard-de-Lotbinière 19 mai 2010
Donald Lauzé - (418) 796-2346

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix chemin
Mélèze, Pruche	16 pi 6 po	Sciage	8 po et +	225 \$/MPMP
	12-14 pi 6 po	Sciage	7 po et +	225 \$/MPMP
	8 pi 4 po	Sciage	6 po et +	190 \$/MPMP
Sapin-Épinette	16 pi 6 po	Sciage	5 po et +	260 \$/MPMP
	14 pi 6 po	Sciage	5 po et +	250 \$/MPMP
	12 pi 6 po	Sciage	5 po et +	240 \$/MPMP
	8 pi 4 po	Sciage	5 po et +	140 \$/Corde

Communiquer avec l'acheteur avant de couper.

Scierie Mobile Billy Villemure - Shawinigan 24 août 2022
Bily Villemure - (819) 383-3761

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Cèdre	12-16 pi 6 po	Sciage	8 po et +	500 \$/MPMP ^C
	8 pi 4 po	Sciage	6 à 7 po	400 \$/MPMP ^C
		Sciage	6 po et +	350 \$/MPMP ^C
Mélèze	12-16 pi 6 po	Sciage	7 po et +	400 \$/MPMP
	8 pi 6 po	Sciage	7 po et +	350 \$/MPMP
Noyer noir	8-10-12-16 pi 6 po	Sciage	20 po et +	1750 \$/MPMP
			12 à 19 po	1250 \$/MPMP
Orme	8-10-12-16 pi 6 po	Sciage	16 po et +	600 \$/MPMP
Pin blanc	12-16 pi 6 po	Sciage	8 po et +	400 \$/MPMP ^A
	8 pi 4 po	Sciage	8 po et +	300 \$/MPMP ^A
Pruche	12-16 pi 6 po	Sciage	7 po et +	450 \$/MPMP
	8 pi 4 po	Sciage	7 po et +	375 \$/MPMP

Toujours contacter l'acheteur avant de produire. Intéressé à acheter toutes les essences sans aucune carie avec un diamètre de 36" et plus.

(A) Noeuds noirs 1,5 pouces et noeuds rouges 3,5 pouces maximum.

(C) 1 pouce de pourriture maximum.

Scierie P.S.E. - Saint-Ubalde 3 novembre 2022
Pierrot Savard - (418) 277-2983

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Sapin-Épinette	16 pi 6 po	Sciage	6 po et +	90 \$/TMV
	12 pi 6 po	Sciage	5 po et +	85 \$/TMV
	8 pi 5 po	Sciage	4 po et +	60 \$/TMV

Les billes ayant un diamètre inférieur à 4 pouces ou ayant une longueur de moins de 99 pouces ne seront pas payées.

Scierie Préverco - Daveluyville 31 octobre 2022
Alain Thibeault - (819) 367-2320 ext. 1026 - (819) 386-1712

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Bouleau blanc	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	13 à 25 po	650 \$/MPMP
			12 à 25 po	600 \$/MPMP
			11 à 25 po	550 \$/MPMP
		Sci.3FC	14 à 25 po	650 \$/MPMP
			13 à 25 po	600 \$/MPMP
			12 à 25 po	550 \$/MPMP
	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.2FC	15 à 25 po	550 \$/MPMP
			10 à 25 po	500 \$/MPMP
			9 à 25 po	425 \$/MPMP
		Sci.1FC	13 à 25 po	500 \$/MPMP
			10 à 25 po	425 \$/MPMP
			12 à 25 po	425 \$/MPMP
		Sciage	12 à 25 po	425 \$/MPMP
		Sciage	9 à 25 po	400 \$/MPMP
Bouleau jaune (merisier)	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	13 à 25 po	1000 \$/MPMP
			14 à 25 po	1000 \$/MPMP
			12 à 25 po	525 \$/MPMP
		Sciage	9 à 25 po	450 \$/MPMP
			12 à 25 po	875 \$/MPMP
			13 à 25 po	875 \$/MPMP
	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.3FC	12 à 25 po	800 \$/MPMP
			12 à 25 po	800 \$/MPMP
			15 à 25 po	800 \$/MPMP
		Sci.2FC	10 à 25 po	675 \$/MPMP
			9 à 25 po	525 \$/MPMP
			7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.1FC
7-8-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	10 à 25 po	525 \$/MPMP	
		11 à 25 po	800 \$/MPMP	
		11 à 25 po	800 \$/MPMP	
Chêne rouge	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	13 à 25 po	875 \$/MPMP ^C
			12 à 25 po	800 \$/MPMP ^C
			11 à 25 po	750 \$/MPMP ^C
		Sci.3FC	14 à 25 po	875 \$/MPMP ^C
			13 à 25 po	800 \$/MPMP ^C
			12 à 25 po	750 \$/MPMP ^C
	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.2FC	15 à 25 po	750 \$/MPMP ^C
			10 à 25 po	600 \$/MPMP ^C
			9 à 25 po	525 \$/MPMP ^C
		Sci.1FC	13 à 25 po	600 \$/MPMP ^C
			10 à 25 po	525 \$/MPMP ^C
			Sciage	9 à 25 po
		Sciage	12 à 25 po	525 \$/MPMP ^A
Érable à sucre	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	13 à 25 po	1350 \$/MPMP ^A
			14 à 25 po	1350 \$/MPMP ^A
			12 à 25 po	475 \$/MPMP ^D
		Sciage	9 à 25 po	450 \$/MPMP ^B
			9 à 25 po	400 \$/MPMP ^A
			9 à 25 po	450 \$/MPMP ^B
		Sci.2FC	9 à 25 po	450 \$/MPMP ^B
		Sci.1FC	10 à 25 po	450 \$/MPMP ^B

Scierie Préverco - Daveluyville (SUITE)

31 octobre 2022

Alain Thibeault - (819) 367-2320 ext. 1026 - (819) 386-1712

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Érable à sucre	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	12 à 25 po	1250 \$/MPMP ^A 1150 \$/MPMP ^B
			13 à 25 po	1250 \$/MPMP ^B
			11 à 25 po	1050 \$/MPMP ^A 950 \$/MPMP ^B
		Sci.3FC	14 à 25 po	1250 \$/MPMP ^B
			13 à 25 po	1250 \$/MPMP ^A 1150 \$/MPMP ^B
			12 à 25 po	1050 \$/MPMP ^A 950 \$/MPMP ^B
	Sci.2FC	15 à 25 po	1050 \$/MPMP ^A 950 \$/MPMP ^B	
		10 à 25 po	750 \$/MPMP ^B 750 \$/MPMP ^A	
		9 à 25 po	475 \$/MPMP ^D	
	Sci.1FC	13 à 25 po		750 \$/MPMP ^{A,C} 750 \$/MPMP ^B
				475 \$/MPMP ^D
		Sciage	10 à 25 po 9 à 25 po	400 \$/MPMP ^B
Érable rouge (plaine)	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	13 à 25 po	775 \$/MPMP ^B
			11 à 25 po	600 \$/MPMP ^B
			14 à 25 po	775 \$/MPMP ^B
		Sci.3FC	12 à 25 po	600 \$/MPMP ^B
			15 à 25 po	600 \$/MPMP ^B
			10 à 25 po	525 \$/MPMP ^B
	Sci.2FC	9 à 25 po	425 \$/MPMP ^B	
		Sci.1FC	13 à 25 po	525 \$/MPMP ^B
			10 à 25 po	425 \$/MPMP ^B
	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	12 à 25 po	650 \$/MPMP
		Sci.3FC	13 à 25 po	650 \$/MPMP
		Sciage	9 à 25 po	425 \$/MPMP
12 à 25 po			425 \$/MPMP ^B	
Frêne blanc		8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	13 à 25 po
	12 à 25 po			675 \$/MPMP
	11 à 25 po			625 \$/MPMP
	Sci.3FC		14 à 25 po	850 \$/MPMP
			13 à 25 po	675 \$/MPMP
			12 à 25 po	625 \$/MPMP
	Sci.2FC	15 à 25 po	625 \$/MPMP	
		10 à 25 po	575 \$/MPMP	
		9 à 25 po	450 \$/MPMP	
	Sci.1FC	13 à 25 po	575 \$/MPMP	
		10 à 25 po	450 \$/MPMP	
		12 à 25 po	450 \$/MPMP	
Sciage	12 à 25 po	450 \$/MPMP		
	9 à 25 po	450 \$/MPMP		
Pin rouge	12 pi 6 po	Sciage	8 po et +	350 \$/MPMP ^{G,H}

Communiquer avec l'acheteur avant la livraison du bois. Billots tâchés avec métaux sont rejetés. Nous acceptons les essences résineuses et le tremble pour compléter un voyage de bois francs afin d'accommoder les producteurs. Ces essences ne sont pas sciées à l'usine mais revendues à d'autres industriels. Mesurage à la table internationale.

(A) 20 % maximum de coeur

(B) Érable avec plus de 33 % de coeur est diminué d'un grade et plus de 60 % de coeur est diminué de 2 grades.

(C) Minérale dans le chêne rouge diminue d'un grade.

(D) Coeur moins de 1" de diamètre

(G) Une petite quantité de billot de 7" de diamètre est accepté.

(H) Achat de 8' et 10' pour optimiser la récolte de bois mais aucune bille de 16' acceptée.

Scierie Ste-Thèle inc. - Sainte-Thèle

5 juillet 2022

Martin Picard - (819) 534-3598

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Cèdre	8 pi 6 po	Sciage	6 po et +	96 \$/TMV ^{E,F}
Épinette, Épinette de Norvège	7 pi 6 po	Sciage	6 à 15 po	82 \$/TMV ^B
Mélèze	7 pi 6 po	Sciage	6 à 16 po	75 \$/TMV
Peuplier (tremble)	7 pi 6 po	Sciage	6 à 16 po	76 \$/TMV ^D 72 \$/TMV ^C

Communiquer avec l'acheteur avant la coupe et la livraison. Billes sans pourritures de coeur. Noeuds d'un diamètre maximum de 2,5 pouces seront tolérés.

(B) Inclus l'épinette de Norvège. (C) Région de la Mauricie. (D) Région du Centre-du-Québec et Lanaudière. (E) Aucune carie du coeur. (F) Livraison de cèdre à partir du 22 août 2022.

Scierie St-Michel inc. - Saint-Michel-des-Saints

1 juin 2022

Rémi Beauséjour - (579) 500-3248 ext. 305 - (450) 803-4929

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier), Érable	14 pi	Pâte	3 à 24 po	42,5 \$/TMV ^F
Sapin-Épinette-Pin gris	8-9-10 pi 4 po	Sciage	4 po et +	100,5 \$/TMV ^E
				95,25 \$/TMV ^D
				93,5 \$/TMV ^C
				90,75 \$/TMV ^B
				88,75 \$/TMV ^A

Communiquer avec l'acheteur avant la production pour approbation et connaître les détails des critères de façonnage. Carie maximum de 30 % du diamètre à la découpe, aucune fourche ni chicot. Pour le bois en longueur, une réduction de 4\$/tmv sera appliquée. Les paiements sont effectués à chaque semaine.

(A) Région St-Michel-des-Saints

(B) Région St-Jean-de-Matha

(C) Région de Joliette

(D) Région Montcalm

(E) Région St-Donat, Mauricie et Centre-du-Québec

(F) Laissé porté avec un minimum de 7 pieds de longueur

Stella-Jones - Gatineau

10 juin 2022

Philippe Fredette - (819) 986-8998 ext. 1162 - (819) 664-0423

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix chemin
Pin gris, Pin rouge	67 pi	Poteau	9 po et +	210 \$/poteau ^H
	62 pi	Poteau	8 po et +	205 \$/Poteau ^G
	57 pi	Poteau	8 po et +	180 \$/Poteau ^F
	52 pi	Poteau	8 po et +	150 \$/Poteau ^E
	47 pi	Poteau	8 po et +	110 \$/Poteau ^D
	42 pi	Poteau	8 po et +	88 \$/Poteau ^C
	37 pi	Poteau	8 po et +	53 \$/Poteau ^B
	32 pi	Poteau	7 po et +	48 \$/Poteau ^A

La notion de circonférence mesurée à 6 pieds est le facteur clé lors de l'évaluation du potentiel d'une tige pour se classer comme qualité poteau. Contacter l'acheteur avant la coupe. Aucune carie, pourriture ou section morte sur le tronc. Pas de coudé mais courbure légère acceptée. Possibilité de prix pour des poteaux de 72 à 92 pieds de longueur.

(A) La circonférence au fin bout doit être de 21" et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 30" et 36".

(B) La circonférence au fin bout doit être de 23" et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 34" et 42".

(C) La circonférence au fin bout doit être de 25" et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 39" et 46".

(D) La circonférence au fin bout doit être de 25" et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 42" et 48".

(E) La circonférence au fin bout doit être de 25" et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 47" et 53".

(F) La circonférence au fin bout doit être de 25" et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 48" et 54".

(G) La circonférence au fin bout doit être de 25" et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 50" et 56".

(H) La circonférence au fin bout doit être de 28" et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 51,5" et 58".

Vexco - Plessisville
Jocelyn Champagne - (418) 428-3704 ext. 221 - (819) 621-9045

9 septembre 2022

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Bouleau blanc	8-9-10-12 pi 6 po	Sci.3FC	16 à 30 po	550 \$/MPMP ^B
			14 à 30 po	450 \$/MPMP ^B
		Sci.2FC	12 à 30 po	350 \$/MPMP ^B
			10 à 30 po	325 \$/MPMP ^B
	8-9-10-12 pi 10 po	Sci.2FC	14 à 30 po	325 \$/MPMP ^B
			10 à 30 po	300 \$/MPMP ^B
		Sciage	12 à 30 po	300 \$/MPMP ^B
			8 à 9 po	200 \$/MPMP ^B
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier)	9-10 pi 9 po	Dér. 4FC	14 à 30 po	1500 \$/MPMP ^B
			12 à 30 po	1100 \$/MPMP ^B
		Dér. 3FC	11 à 30 po	1000 \$/MPMP ^B
			10 à 30 po	800 \$/MPMP ^B
	8-9-10-12 pi 6 po	Sci.3FC	14 à 30 po	1100 \$/MPMP
			12 à 30 po	1000 \$/MPMP
		Sci.2FC	10 à 30 po	900 \$/MPMP
			10 à 30 po	750 \$/MPMP
8-9-10-12 pi 6 po	Sci.2FC	14 à 30 po	750 \$/MPMP	
		10 à 30 po	700 \$/MPMP	
	Sciage	12 à 30 po	550 \$/MPMP	
		10 à 11 po	500 \$/MPMP	
8-9-10-12 pi 6 po	Sci.2FC	12 à 30 po	400 \$/MPMP	
		8 à 9 po	400 \$/MPMP	
	Sciage	12 à 30 po	250 \$/MPMP	
		10 à 11 po	225 \$/MPMP	
8-9-10-12 pi 6 po	Sci.2FC	10 à 30 po	300 \$/MPMP	
		12 à 30 po	250 \$/MPMP	
	Sciage	10 à 11 po	225 \$/MPMP	
		8 à 9 po	175 \$/MPMP	
Caryer cordiforme, Hêtre, Orme, Tilleul	8-9-10-12 pi 6 po	Sci.3FC	16 à 30 po	1100 \$/MPMP
			14 à 30 po	1000 \$/MPMP
		Sci.2FC	12 à 30 po	800 \$/MPMP
			10 à 30 po	600 \$/MPMP
	8-9-10-12 pi 6 po	Sci.2FC	14 à 30 po	600 \$/MPMP
			10 à 30 po	500 \$/MPMP
		Sciage	12 à 30 po	400 \$/MPMP
			10 à 11 po	325 \$/MPMP
8-9-10-12 pi 6 po	Sci.2FC	8 à 9 po	250 \$/MPMP	
		8 à 9 po	250 \$/MPMP	
	Sciage	12 à 30 po	700 \$/MPMP	
		10 à 11 po	600 \$/MPMP	
Chêne blanc	8-9-10-12 pi 6 po	Sci.3FC	16 à 30 po	1800 \$/MPMP
			14 à 30 po	1600 \$/MPMP
		Sci.2FC	12 à 30 po	1200 \$/MPMP
			10 à 30 po	800 \$/MPMP
	8-9-10 pi 6 po	Sci.2FC	14 à 30 po	1000 \$/MPMP
			10 à 30 po	800 \$/MPMP
		Sciage	12 à 30 po	700 \$/MPMP
			10 à 11 po	600 \$/MPMP
8-9-10 pi 6 po	Sci.3FC	8 à 9 po	500 \$/MPMP	
		10 à 30 po	1000 \$/MPMP	

Vexco - Plessisville (SUITE)
Jocelyn Champagne - (418) 428-3704 ext. 221 - (819) 621-9045

9 septembre 2022

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine		
Chêne rouge	9-10 pi 9 po	Dér. 4FC	14 à 30 po	1500 \$/MPMP		
			12 à 30 po	1300 \$/MPMP		
		Dér. 3FC	14 à 30 po	1300 \$/MPMP		
			14 à 30 po	1200 \$/MPMP		
	8-9-10-12 pi 6 po	Sci.3FC	16 à 30 po	1300 \$/MPMP		
			14 à 30 po	1200 \$/MPMP		
			12 à 30 po	1000 \$/MPMP		
			10 à 30 po	950 \$/MPMP		
		Sciage	14 à 30 po	950 \$/MPMP		
			10 à 30 po	850 \$/MPMP		
			12 à 30 po	700 \$/MPMP		
			10 à 11 po	600 \$/MPMP		
Érable à sucre	9-10 pi 9 po	Dér. 4FC	14 à 30 po	1300 \$/MPMP ^C		
			12 à 30 po	1100 \$/MPMP ^C		
		Dér. 3FC	14 à 30 po	1100 \$/MPMP ^C		
			16 à 30 po	1300 \$/MPMP ^A		
	8-9-10-12 pi 6 po	Sci.3FC	14 à 30 po	1100 \$/MPMP ^A		
			12 à 30 po	1000 \$/MPMP ^A		
			10 à 30 po	900 \$/MPMP ^A		
			10 à 30 po	750 \$/MPMP ^A		
		8-9-10-12 pi 3 po	Sci.2FC	14 à 30 po	900 \$/MPMP ^A	
				10 à 30 po	750 \$/MPMP ^A	
			Sciage	10 à 11 po	450 \$/MPMP ^A	
				8 à 9 po	350 \$/MPMP ^A	
Érable rouge (plaine)	8-9-10-12 pi 6 po	Sci.3FC	16 à 30 po	600 \$/MPMP ^A		
			12 à 30 po	500 \$/MPMP ^A		
			10 à 30 po	450 \$/MPMP ^A		
		Sci.2FC	14 à 30 po	450 \$/MPMP ^A		
			10 à 30 po	400 \$/MPMP ^A		
			12 à 30 po	400 \$/MPMP ^A		
	9-10-12 pi 6 po 8-9-10 pi 6 po	Sci.3FC	8 à 9 po	300 \$/MPMP ^A		
			14 à 30 po	550 \$/MPMP ^A		
			10 à 11 po	350 \$/MPMP ^A		
		Frêne	8-9-10-12 pi 6 po	Sci.3FC	16 à 30 po	1100 \$/MPMP
					14 à 30 po	1000 \$/MPMP
					12 à 30 po	900 \$/MPMP
Sci.2FC	10 à 30 po			850 \$/MPMP		
	14 à 30 po			850 \$/MPMP		
	10 à 30 po			700 \$/MPMP		
8-9-10-12 pi 6 po	Sciage		12 à 30 po	500 \$/MPMP		
			10 à 11 po	450 \$/MPMP		
			8 à 9 po	350 \$/MPMP		
	Noyer		8-9-10-12 pi 6 po	Sci.3FC	16 à 30 po	500 \$/MPMP ^D
					14 à 30 po	475 \$/MPMP ^D
					12 à 30 po	450 \$/MPMP ^D
Sci.2FC		10 à 30 po		425 \$/MPMP ^D		
		14 à 30 po		425 \$/MPMP ^D		
		10 à 30 po		400 \$/MPMP ^D		
8-9-10 pi 6 po		Sciage	12 à 30 po	350 \$/MPMP ^D		
			10 à 11 po	300 \$/MPMP ^D		
			8 à 9 po	250 \$/MPMP ^D		

Mesurage à la table internationale. Longueur acceptée 8'9", 9'6", 10'6", 12'6"

Diamètre : 10" et +; Maximum 15 % de 8" et 9". Érables non entaillés seulement.

Aucun bois coupé durant le temps de la sève. Contacter l'acheteur avant de couper et de livrer.

(A) Maximum de 50 % de coeur sinon baisse d'une face claire pour l'érable.

(B) Bouleau blanc avec trace de vers sera payé dans les deux dernières classes.

(C) Maximum 33 % de coeur.

(D) Des prix supérieurs sont disponibles auprès de l'acheteur pour du noyer noir.



Réglementation sur les remorques et sur les machines agricoles

Le Code de la sécurité routière (CSR) régit l'utilisation des véhicules sur les chemins publics, sur certains chemins et terrains privés, et établit notamment les règles relatives à la sécurité routière. Certaines exigences du CSR s'appliquent aux remorques de ferme, machines agricoles et remorques utilisées pour le transport exclusif de bois rond.

Exigences applicables en tout temps

Les remorques de ferme, les machines agricoles et les remorques utilisées pour le transport exclusif de bois doivent se conformer aux conditions prévues à l'article 240.2 du CSR. Ces conditions, applicables en tout temps, sont les suivantes :

- la machine agricole et l'ensemble de véhicules circulent à une vitesse inférieure à 40 km/h et sont munis à l'arrière d'un panneau avertisseur triangulaire;
- la machine agricole et l'ensemble de véhicules sont équipés à l'arrière de deux réflecteurs rouges placés de chaque côté de l'axe vertical central et aussi espacés que possible l'un de l'autre.




Image adaptée du guide sur le Règlement concernant la visibilité et la circulation des machines agricoles d'une largeur de plus de 2,6 mètres préparé par le Service de la sécurité des véhicules et du transport de la Société de l'assurance automobile du Québec

Il est important de noter que pour l'application de cet article, l'expression « machine agricole » comprend un tracteur de ferme. De plus, tout équipement visé par le CSR doit être tenu constamment en bon état de fonctionnement. Cette mesure s'applique aux chemins publics, mais également aux chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers, aux terrains où le public est autorisé à circuler et aux chemins administrés ou entretenus par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ou le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles.

Nouvelle disposition en vigueur le 25 juillet 2022

Afin d'améliorer la sécurité routière, de nouvelles dispositions ont été introduites à l'article 240.2 du CSR. Ainsi, en plus des conditions en vigueur, les remorques de ferme, les machines agricoles et les remorques utilisées pour le transport exclusif du bois rond devront être munis à l'arrière, lorsqu'ils circulent la nuit, d'au moins un feu de position rouge placé aussi près que possible de l'extrémité latérale gauche. Ce feu devra également être visible d'une distance d'au moins 150 mètres. Cette disposition entre en vigueur le 25 juillet 2022 et il sera possible d'utiliser un équipement amovible pour faire office de ce feu.

À retenir

Feu de position rouge :

- À partir du 25 juillet 2022
- Uniquement pour la circulation de nuit

