



SPBCQ  
Syndicat des producteurs de bois  
du Centre-du-Québec



# L'Echo forestier

## FORÊTS NOUVELLES

Vol 2, numéro 4, décembre 2025

### Sommaire

PAGE 1

Fermeture du bureau pour la période des fêtes

PAGE 2

Prix provisoires 2025 | Mise en marché du bois | Pruche  
Qualité trituration

PAGE 3

Journal électronique | Dépôt direct et procédure pour perte  
de chèque | Liste des membres

PAGE 4

AGA du Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-  
Québec : à mettre à votre agenda !

PAGE 5

Résolutions pour l'AGA du SPBCQ | Conseil d'administra-  
tion du SPBCQ

PAGE 6

AGA du Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie : à  
mettre à votre agenda !

PAGE 7

Résolution pour l'AGA du SPBM | Journée acéricole du  
Centre-du-Québec

PAGE 8

Conseil d'administration du Syndicat des producteurs de  
bois de la Mauricie | Fonction d'administrateur

PAGE 9-10

Mot du président du SPBM

PAGE 11

Formulaire pour devenir membre du Syndicat

PAGE 12-29

Liste de prix et spécifications

PAGE 30

Article : Dépenses déductibles ou capitalisables - Ce que  
vous devez savoir ?

PAGE 31-32

Cours de formation 2026

### Fermeture du bureau durant la période des fêtes


Prenez note que les bureaux du Syndicat seront fermés, pour la période des fêtes, du lundi 22 décembre 2025 au vendredi 2 janvier 2026 inclusivement.

Vous pouvez laisser un message sur les boîtes vocales du Syndicat durant toute la période des fêtes.

**Pour rejoindre le personnel du Syndicat, vous devez composer le 819 697-2922 et le  
numéro de poste de la personne désirée.**

Prenez note que les heures d'ouverture des bureaux du Syndicat sont :  
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

Poste 221 :	Lapointe Jérémie, service d'aménagement forestier
Poste 223 :	Lupien Patrick, filière mycologique de la Mauricie
Poste 224 :	Gagnon Lupien Frédérique, service de l'agroforesterie, plan d'érablière, des PFNL et de l'aménagement forestier
Poste 226 :	Gagnon Dumas Gabrielle, paiement aux producteurs
Poste 227 :	Frigon Éric, service d'aménagement forestier
Poste 230 :	Trudel Gilles, service d'aménagement forestier
Poste 232 :	Caouette Nicolas, service d'aménagement forestier
Poste 240 :	Gignac Martine, secrétariat, mise en marché, enregistrement de producteurs forestiers, cours de formation
Poste 241 :	Leblond Ghislain, directeur général, visa et contingent de bois, mise en marché, enregistrement de producteurs forestiers
Poste 242 :	Provencher Danielle, paiement aux producteurs et comptabilité
Poste 243 :	Roberge Mathieu, technicien au service aménagement



## Prix provisoires au chemin du producteur pour l'année 2025 (13 novembre 2025)

Essences	Longueur	Diamètre sous écorce	Centre-du-Québec	Lanaudière et Mauricie
Feuillu dur	8' et +	3,5" à 22"	51,00 \$/TMV*	51,00 \$/TMV*
Peuplier	93"	3,5" à 22"	41,00 \$/TMV*	43,00 \$/TMV*
Peuplier	8' et +	3,5" à 22"	41,00 \$/TMV*	37,00 \$/TMV*
Résineux (pas de pin blanc, de cèdre et de pruche)	93"	3,5" à 22"	31,50 \$/TMV	36,00 \$/TMV
Résineux (sauf cèdre, pin sylvestre et pruche)	12' (laisser porter min. 10')	2" à 20"	31,50 \$/TMV	36,00 \$/TMV
Feuillu dur (Biomasse du Lac Taureau)	16'	3,5" à 24"	51,00 \$ /TMV* ( <i>prix au chemin du producteur pour le bois provenant de St-Michel-des-Saints, St-Zénon et St-Guillaume</i> ).	
Peuplier (Biomasse du Lac Taureau)	16'	3,5" à 24"	37,00 \$ /TMV* ( <i>prix au chemin du producteur pour le bois provenant de St-Michel-des-Saints, St-Zénon et St-Guillaume</i> ).	
Pin gris, pin rouge, pin blanc, Sapin, épinettes et mélèze (Biomasse du Lac Taureau)	16'	3,5" à 24"	36,00 \$/TMV ( <i>prix au chemin du producteur pour le bois provenant de la MRC de Matawinie et de certaines municipalités au sud de la MRC de Matawinie</i> ).	

## Prix livré à l'usine pour l'année 2025 (contribution et transport inclus)

Feuillu dur (Biomasse du Lac Taureau)	16'	3,5" à 24"	140,00 \$ /TMA ( <i>prix livré à l'usine de St-Michel-des-Saints sauf pour St-Michel-des-Saints, St-Zénon et St-Guillaume</i> ).
Peuplier (Biomasse du Lac Taureau)	8'	3,5" à 24"	140,00 \$ /TMA ( <i>prix livré à l'usine de St-Michel-des-Saints sauf pour St-Michel-des-Saints, St-Zénon et St-Guillaume</i> ).
Pin gris, pin rouge, pin blanc, Sapin, épinettes et mélèze (Biomasse du Lac Taureau)	16'	3,5" à 24"	135,00 \$ /TMA ( <i>Prix livré à l'usine de Saint-Michel-des-Saints sauf pour le bois provenant de la MRC de Matawinie et de certaines municipalités au Sud de la MRC de Matawinie où le prix producteur est de 36,00 \$/tmv</i> ).
Pruche	8'	4" à 25"	<b>Arrêt des livraisons pour une période indéterminée</b>

\* Une compensation pour la hausse du carburant diesel est retournée aux producteurs le mois suivant la livraison.

## Mise en marché du bois

Depuis le début de l'année 2025, notre relation avec notre voisin du sud n'est pas très bonne au niveau des échanges commerciaux. Toutefois, nous tenons à vous informer qu'il y a pratiquement des marchés pour tous les produits. Nous vous demandons, par sécurité, de communiquer avec nous avant de débuter une coupe de bois afin que nous puissions nous assurer qu'il existe un marché pour tous les produits que vous désirez couper.

## Pruche Qualité trituration

Dû à des problèmes d'inventaires élevés à l'usine aux États-Unis et à des problèmes à la frontière américaine, les achats de pruche qualité trituration sont arrêtés à la cour à bois de Princeville. Nous travaillons actuellement pour trouver un nouveau marché pour ce produit.

## Journal électronique

Si vous désirez recevoir le journal de façon électronique et ne plus le recevoir en format papier, par la poste, nous vous demandons de communiquer avec nous par téléphone ou par courriel afin que nous apportions les modifications à votre dossier. En plus de faire des économies sur l'envoi et l'impression du journal pour le syndicat, vous recevrez votre journal plus rapidement par courriel que par la poste. Vous pouvez communiquer avec Martine Gignac au 819-697-2922 poste 240 ou bien au mgignac@spbois.qc.ca.

## Dépôt direct et procédure pour perte de chèque et dépôt direct

Depuis plusieurs mois, plusieurs lettres envoyées par le Syndicat ont été égarées par Poste Canada. Lorsqu'il s'agit de chèque des producteurs, cela entraîne que vous soyez obligés de recommander avec nous pour en obtenir un 2e. Cela entraîne également des frais supplémentaires pour la réémission de celui-ci, mais aussi pour l'annulation du chèque précédent auprès de notre institution financière.

Afin d'éliminer ce désagrément aux producteurs et de diminuer nos frais administratifs, nous vous demandons de nous transmettre un spécimen de chèque afin que nous puissions vous faire votre paiement par dépôt direct. De plus, en adhérent au dépôt direct, nous vous transmettrons un courriel afin que vous puissiez avoir un accès au logiciel du Syndicat, SPBOIS, par lequel vous pourrez consulter votre paiement.

Il est important de noter que dorénavant, lorsque des chèques seront perdus, le producteur qui voudra recevoir à nouveau son chèque devra payer les frais d'annulation à notre institution financière et attendre un délai de 6 semaines à partir de la date initiale du paiement avant qu'un nouveau chèque lui soit refait.

Lorsque vous serez inscrit au dépôt direct, vous recevrez un courriel de «SPBois <nepasrepondre@spbois.qc.ca>» vous invitant à accéder au logiciel du Syndicat. Une fois que vous avez cliqué sur «Accepter l'invitation», une fenêtre s'ouvrira et vous devrez choisir un mot de passe que devez inscrire dans la case mot de passe. Vous devez, par la suite, recopier le mot passe choisi dans "Confirmez votre mot de passe" et cliquez sur "Définir mon mot de passe". Vous pourrez ainsi accéder à votre dossier.



## Liste des membres

Afin de diminuer les coûts, le Syndicat n'expédie plus aux nouveaux adhérents une confirmation par la poste. Vous trouverez dans chaque parution du journal, les nouveaux membres. Voici donc la liste :

SPBCQ
Steven F. Watkins
Liquidation M.B. inc./Gestion Jean-Benoit Piché inc.
Gestion Bryan Montcalm inc.

SPBM
Baril Francis
Centre de recherches porcines de Lanaudière
Ghislain Cossette

# Assemblée générale annuelle du Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec : à mettre à votre agenda!

L'assemblée générale annuelle du Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec aura lieu le 28 avril 2026 au **Complexe 905, 905, BOUL. DES BOIS-FRANCS SUD, VICTORIAVILLE, G6P 5W1**. L'avis de convocation et l'ordre du jour de la rencontre vous seront transmis en avril prochain.

## Mise en candidature aux postes d'administrateurs pour 2026 du SPBCQ

Cette année, lors de l'assemblée générale annuelle des membres, deux postes d'administrateurs seront en élection. Il s'agit de :

### Administrateurs sortants

Richard Dubé  
Claude Beauchesne

### Numéro de siège

Siège numéro 3  
Siège numéro 5

### Secteurs

Drummond  
Nicolet-Yamaska / Bécancour

Monsieur Dubé a décidé de déposer sa candidature pour un autre mandat. Pour ce qui est de **monsieur Claude Beauchesne au siège numéro 5, il a décidé de ne pas déposer de candidature pour un nouveau mandat**.

Lors de l'élection, seuls les producteurs membres du Syndicat ont le droit de proposer et de seconder la mise en candidature d'un producteur pour siéger au sein du conseil d'administration du Syndicat. De plus, seuls les membres ont le droit de voter lors de cette assemblée et seulement eux ont le droit d'occuper un poste d'administrateur.

Tout membre en règle désirant devenir administrateur doit faire parvenir sa candidature au bureau du Syndicat, avant le **15 mars 2026**, en complétant le bulletin de mise en candidature. Ce dernier doit être accompagné d'une copie de son compte de taxes pour le secteur où il dépose sa candidature.

Les producteurs désirant être membres et avoir ainsi le droit de vote pour la prochaine assemblée générale du Syndicat doivent faire parvenir, avant le **15 mars prochain à midi**, le compte de taxes municipales de leur propriété forestière, accompagné du formulaire pour devenir membre, dûment complété, que vous trouverez dans la présente publication.

Bulletin de mise en candidature au poste d'administrateur du Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec	
Je _____, désire poser ma candidature au poste numéro _____ d'administrateur du syndicat lors des élections qui auront lieu en 2026.	
<u><b>Candidat membre</b></u>	<u><b>Proposeur</b></u>
Nom: _____ (en lettres moulées)	Nom: _____ (en lettres moulées)
Adresse : _____	Adresse : _____
Téléphone : _____	Téléphone : _____
Signature : _____	Signature : _____
Date : _____	<u><b>Secondeur</b></u>
	Nom: _____ (en lettres moulées)
	Adresse : _____
	Téléphone : _____
	Signature : _____

## Résolutions pour l'assemblée générale annuelle du SPBCQ

Les producteurs désirant apporter des résolutions pour présentation lors de l'assemblée générale annuelle doivent les faire parvenir au bureau du Syndicat avant le **15 mars 2026**. Après cette date, certaines résolutions pourraient ne pas être acceptées par le conseil d'administration du Syndicat pour présentation lors de l'assemblée générale annuelle étant donné les implications qu'elles pourraient avoir sur l'ensemble des producteurs ainsi que sur votre organisation.

## Conseil d'administration du Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec

En date du 1er décembre 2025, les administrateurs du Syndicat sont les suivants :

Secteur	Siège	Nom de l'administrateur au 1 <sup>er</sup> décembre 2025	Date de fin de mandat
Arthabaska	1	Gilles Marchand, 3 <sup>e</sup> membre de l'exécutif	2027
Arthabaska	2	Yvon Boisvert, président	2028
Drummond	3	Richard Dubé	2026
Nicolet-Yamaska / Bécancour	4	Pierre Sévigny, vice-président	2028
Nicolet-Yamaska / Bécancour	5	Claude Beauchesne	2026
Ensemble du territoire	6	Benoit Landry	2027



# Assemblée générale annuelle du Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie : à mettre à votre agenda!

L'assemblée générale annuelle du Syndicat aura lieu le **29 avril 2026** au restaurant **La Porte de la Mauricie** situé 4, route Ste-Anne Ouest à Yamachiche. L'avis de convocation et l'ordre du jour de la rencontre vous seront transmis en avril prochain.

## Mise en candidature aux postes d'administrateurs pour avril 2026 du SPBM

Cette année, lors de l'assemblée générale annuelle des membres, deux postes d'administrateurs seront en élection. Il s'agit de :

Administrateur sortant	Numéro de poste	Secteur
Jean-Luc Fafard	1	La ville de La Tuque, la municipalité de La Bostonnais et la municipalité de Lac-Édouard. La MRC des chenaux et la MRC de Mékinac, en excluant les municipalités d'Hervey-Jonction, de Lac-aux-Sables et de Notre-Dame-de-Montauban.
André Saulnier	6	La MRC D'Autray, la MRC de Joliette, la MRC de l'Assomption, la MRC de Matawini, la MRC de Montcalm et la MRC Les Moulins; postes 6 et 7.

Les deux administrateurs sortants ont pris la décision de déposer leurs candidatures pour un autre mandat.

Lors de l'élection, seuls les producteurs membres du Syndicat ont le droit de proposer et de seconder la mise en candidature d'un producteur pour siéger au sein du conseil d'administration du Syndicat. De plus, seuls les membres ont le droit de voter lors de cette assemblée et seulement eux ont le droit d'occuper un poste d'administrateur.

Tout membre en règle désirant devenir administrateur doit faire parvenir sa candidature au bureau du Syndicat, au plus tard, **le 15 février 2026**, en complétant le bulletin de mise en candidature. Ce dernier doit être accompagné d'une copie du compte de taxes du membre pour le secteur où il dépose sa candidature.

Les producteurs qui veulent être membres et avoir ainsi le droit de vote pour la prochaine assemblée générale du Syndicat doivent faire parvenir, au plus tard, **le 15 février prochain**, le compte de taxes municipales de leur propriété forestière, accompagné du formulaire pour devenir membre, dûment complété, que vous trouverez dans la présente publication.

<b>Bulletin de mise en candidature au poste d'administrateur du Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie</b>																					
<p>Je _____, désire poser ma candidature au poste numéro _____ d'administrateur du syndicat lors des élections qui auront lieu en 2026.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding-bottom: 5px;"><b><u>Candidat membre</u></b></td> <td style="width: 50%; text-align: center; padding-bottom: 5px;"><b><u>Proposeur</u></b></td> </tr> <tr> <td>Nom: _____ (en lettres moulées)</td> <td>Nom: _____ (en lettres moulées)</td> </tr> <tr> <td>Adresse : _____</td> <td>Adresse : _____</td> </tr> <tr> <td>Téléphone : _____</td> <td>Téléphone : _____</td> </tr> <tr> <td>Signature : _____</td> <td>Signature : _____</td> </tr> <tr> <td>Date : _____</td> <td style="text-align: center;"><b>Secondeur</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 5px;">Nom: _____ (en lettres moulées)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Adresse : _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Téléphone : _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Signature : _____</td> </tr> </table>		<b><u>Candidat membre</u></b>	<b><u>Proposeur</u></b>	Nom: _____ (en lettres moulées)	Nom: _____ (en lettres moulées)	Adresse : _____	Adresse : _____	Téléphone : _____	Téléphone : _____	Signature : _____	Signature : _____	Date : _____	<b>Secondeur</b>	Nom: _____ (en lettres moulées)		Adresse : _____		Téléphone : _____		Signature : _____	
<b><u>Candidat membre</u></b>	<b><u>Proposeur</u></b>																				
Nom: _____ (en lettres moulées)	Nom: _____ (en lettres moulées)																				
Adresse : _____	Adresse : _____																				
Téléphone : _____	Téléphone : _____																				
Signature : _____	Signature : _____																				
Date : _____	<b>Secondeur</b>																				
Nom: _____ (en lettres moulées)																					
Adresse : _____																					
Téléphone : _____																					
Signature : _____																					

## Résolutions pour l'assemblée générale annuelle du Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie

Les producteurs désirant apporter des résolutions pour présentation lors de l'assemblée générale annuelle doivent les faire parvenir au bureau du Syndicat, avant le **15 février prochain**. Après cette date, certaines résolutions pourraient ne pas être acceptées par le conseil d'administration du Syndicat pour présentation lors de l'assemblée générale annuelle étant donné les implications qu'elles pourraient avoir sur l'ensemble des producteurs ainsi que sur votre organisation.

## Journée acéricole du Centre-du-Québec le 9 janvier 2026

La Journée acéricole du Centre-du-Québec aura lieu le 9 janvier 2026. Elle est organisée par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) et ses partenaires. Cette année, les organisateurs vous réservent un programme diversifié qui met l'accent sur l'innovation. Il sera question de la géomatique en acériculture et des plus récents travaux de recherche sur la sève, l'architecture aérienne des érables et leurs rendements. Des conseillers acéricoles aborderont également les nouveautés en matière d'évaporateurs, alors que des conseillers en gestion traiteront de démarrage, de transfert et d'acquisition.



Vous pourrez aussi visiter plusieurs kiosques intéressants, dont ceux d'équipementiers.

### Les conférences

#### • L'évolution d'une entreprise acéricole : démarrage, transfert et acquisition

Conseillers et conseillères en gestion, membres de VIA Pôle d'expertise en services-conseils agricoles

#### • La géomatique au service des érablières

Conseillers et conseillères acéricoles des directions régionales, MAPAQ

#### • Diversité dans la production acéricole : au-delà de l'éryable à sucre

Un conférencier parmi les suivants :

Luc Lagacé, microbiologiste, Ph. D., directeur, Recherche et transfert technologique, Centre ACER

Abby van den Berg, Ph. D., professeure associée et chercheuse, Future Generations University

#### • D'où vient la sève et qu'est-ce qui peut améliorer sa coulée?

Élise Bouchard, ingénierie forestière, doctorante en biologie et chercheuse en acériculture, Centre d'étude de la forêt, Université du Québec à Montréal

#### • Évaporateurs au bois, aux copeaux, aux granules et hybrides : une option pour mon entreprise?

Conseillers et conseillères acéricoles de différentes régions

Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site : <https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-resources-naturelles/agriculture/calendrier-evenements-bioalimentaires/journee-inpacq-acericole-2026>

## Conseil d'administration du Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie

En date du 1er décembre 2025, les administrateurs du Syndicat sont les suivants :

Secteur	Poste	Nom de l'administrateur au 1 <sup>er</sup> décembre 2025	Date de fin de mandat
<b>Secteur no 1 :</b> La ville de La Tuque, la municipalité de La Bostonnais et la municipalité de Lac-Édouard. La MRC des chenaux et la MRC de Mékinac, en excluant les municipalités d'Hervey-Jonction, de Lac-aux-Sables et de Notre-Dame-de-Montauban; poste 1, 2 et 3	1	Jean-Luc Fafard	2026
	2	François Douville	2028
	3	Laurier Mongrain	2027
<b>Secteur no 2 :</b> La MRC de Maskinongé, la ville de Trois-Rivières et la ville de Shawinigan; postes 4 et 5	4	Jean-Denis Toupin	2028
	5	Clovis Paquin	2027
<b>Secteur no 3 :</b> La MRC D'Autray, la MRC de Joliette, la MRC de l'Assomption, la MRC de Matawini, la MRC de Montcalm et la MRC Les Moulins; postes 6 et 7	6	André Saulnier	2026
	7	Guillaume Goyette	2028

## Fonction d'administrateur

La fonction d'administrateur est extrêmement importante au sein de votre Syndicat. Un administrateur a la responsabilité de gérer, de décider et d'orienter les décisions que son Syndicat doit prendre. Il doit d'abord être disponible, particulièrement le jour, afin d'être présent aux différentes réunions du Syndicat. Il doit aussi être un producteur de bois et avoir un minimum de connaissances dans ce domaine, c'est-à-dire qu'il doit être capable de prendre position, de représenter et de défendre les intérêts de tous les producteurs de bois. Il devra prendre entre autres des décisions sur l'émission des contingents ainsi que sur les négociations des contrats avec les industrielles.

Il ne faut pas oublier que votre Syndicat est une association à but non lucratif de producteurs forestiers ayant pour but la protection des forêts, la promotion, le maintien et la sauvegarde des intérêts des producteurs tout en effectuant une saine gestion de ses finances. Les producteurs que vous désirez présenter comme administrateurs doivent être capables de représenter et de défendre adéquatement vos intérêts. Ce sont eux qui vous représenteront pour les prochaines années.

## Mot du président du SPBM

### La forêt privée : la meilleure option pour améliorer la filière forestière

Au cours des six premiers mois de l'année 2025, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (ministère) a tenu une douzaine de rencontres avec les principaux partenaires de la forêt privée. Ces Chantiers stratégiques avaient pour objectif de dynamiser la contribution de la forêt privée à la filière forestière. Le ministère déposera d'ailleurs son plan d'action final dans les prochains mois. À ce moment, nous serons en mesure d'évaluer le degré d'attention des autorités du ministère à l'égard des commentaires formulés par les participants.

Également, l'an dernier, des Tables de réflexion sur l'avenir de la forêt québécoise avaient lieu dans 12 régions du Québec et avaient pour objectif « l'élaboration d'une vision d'avenir pour la forêt québécoise afin que celle-ci continue de fournir des bénéfices environnementaux, sociaux et économiques ». Ce vaste exercice de consultation a abouti au projet de loi 97 (déposé en avril 2025) qui a suscité de multiples critiques et qui a été abandonné après le remaniement ministériel de septembre 2025 de notre premier ministre, M. François Legault.

J'ai la nette conviction que notre ministère manque énormément d'écoute auprès des principaux partenaires du secteur forestier. Pourtant, ses décisions ou/et ses orientations devraient toujours refléter leurs réalités, que ce soit pour la forêt publique ou privée, et répondre à leurs besoins et problématiques définies.

Au fil des décennies, de multiples rapports ont été réalisés sur la forêt privée (Rapport Audet 1988, Sommet sur la forêt privée 1995, Rencontre des partenaires de la forêt privée 2006, Rendez-vous de la forêt privée de 2011, Rapport Belley 2015 et plus récemment Chantiers stratégiques 2025 (à venir)) et pourtant, le ministère se comporte souvent comme un néophyte pour le règlement de problèmes simples et récurrents.

Un peu d'histoire. En 1995, le Sommet sur la forêt privée a engendré la création de 17 agences régionales de mise en valeur des forêts privées. Ces organismes régionaux avaient pour mission d'orienter et de développer la mise en valeur des forêts privées de leurs régions dans une perspective d'aménagement durable avec les budgets alloués par le ministère dans le cadre du Programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées (Programme). Certaines variantes dans la mise en œuvre du Programme existaient entre les régions, mais les orientations prises tenaient toujours compte des réalités régionales.

En 2011, le ministère a décidé de rapatrier tous les pouvoirs et responsabilités importantes des agences et d'en faire un Programme uniforme à toutes les régions (grille de taux unique, traitements sylvicoles communs, répartition budgétaire définie (décision 19 du Rendez-vous de 2011), un seul cahier de références techniques). L'exercice s'est terminé en 2016 avec l'établissement d'une première grille de taux unique au Québec dont les valeurs sont déterminées par le Bureau de mise en marché des Bois (le ou la ministre détermine alors le pourcentage de financement des travaux sylvicoles) et dès lors, les agences sont devenues de simples boîtes aux lettres.

Pourtant, depuis 2011, le ministère a reçu de nombreux signaux pour rectifier le tir et redonner aux agences certaines responsabilités. Les conseils d'administration sont composés des partenaires régionaux les plus importants de la forêt privée (représentants du monde municipal, de l'industrie forestière, des propriétaires forestiers et du ministère) et possèdent une connaissance fine des forêts privées de leurs territoires. Les agences demeurent donc les organismes les mieux placés pour garantir les meilleurs investissements au niveau de l'aménagement de la forêt privée dans chacune des régions du Québec.

Le ministère n'a rien entendu au cours des 14 dernières années. En définitive, le ministère n'assume aucunement ses responsabilités (assumées par les agences de 1996 à 2011) et le plus bel exemple demeure l'application de la Grille de taux unique du Programme. En théorie, le ministère aurait dû avoir mis en place un mécanisme pour s'assurer de son application. Dans les faits, rien n'a été fait et il ne semble pas s'en préoccuper en raison du fait qu'il existe une panoplie de grilles de taux adoptées arbitrairement par certains conseillers forestiers accrédités. Ce problème existe depuis 2016 et le ministère n'est jamais intervenu malgré de nombreuses demandes.

La Fédération des producteurs forestiers du Québec a même adopté à l'unanimité une résolution concernant l'application de la grille de taux lors de son assemblée générale annuelle de juin 2024. D'autres résolutions (programme d'arrosgage tordeuse, taxation foncière spécifique pour immeubles forestiers, droit de produire des propriétaires forestiers, meilleur équilibre entre l'offre et la demande de bois rond – application du principe de résidualité) ont également été adoptées lors de cette assemblée. Tous ces dossiers, au cœur de la vitalité et du dynamisme des propriétaires forestiers, ont simplement reçu un accusé de réception et aucun avancement tangible ne s'est concrétisé. Je rappelle à tous que la Fédération représente maintenant 163 000 propriétaires forestiers dans tout le Québec et en théorie, les décisions prises par notre ministre devraient avoir comme cible principale l'amélioration des conditions des propriétaires forestiers. Permettez-moi d'en douter!


Aussi, un sondage auprès des propriétaires forestiers a été effectué ce printemps par la Fédération et les résultats sont attendus vers la fin de l'année 2025. Il ne serait pas étonnant de faire le constat que le propriétaire moyen a bien changé tant au niveau de son profil, de son objectif de possession d'une terre à bois que de son âge. Et la production de bois ne sera certainement pas un de ses premiers objectifs.

Alors, considérant le contexte actuel, la forêt privée et les propriétaires forestiers peuvent apporter beaucoup plus (seulement 20 % des propriétaires forestiers sont enregistrés et reconnus par le ministère et à peine 50 % de la possibilité forestière en forêt privée est récoltée annuellement au Québec) en termes de contribution à la filière forestière. Il s'agit simplement de régler les problèmes existentiels (application de la grille de taux, répartition budgétaire, adaptation des travaux sylvicoles selon les réalités régionales) et de transférer les pleins pouvoirs et responsabilités du Programme d'aide à la mise en valeur aux agences. La simplification de la règlementation relative à la forêt privée est également un incontournable!

Avant mon mot de la fin, je voudrais simplement rappeler au ministère que la forêt demeure le pilier économique majeur dans plus de 150 municipalités au Québec et qu'elle crée des retombées positives dans plus de 900 municipalités. La forêt demeure donc vitale pour l'existence même de nos communautés. L'affirmation récente de notre premier ministre, M. François Legault, à savoir qu'il pourrait y avoir près de 30 000 emplois perdus dans le secteur forestier, soit 50% des emplois, démontre une absence totale d'empathie à l'égard de tous les forestiers et de toutes les populations concernées.

En terminant, je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à notre nouveau ministre des Ressources naturelles et des Forêts, M. Jean-François Simard, et l'inviter à rencontrer des représentants, tant régional que provincial, de forêt privée afin qu'il comprenne bien les enjeux et ait toutes les données nécessaires pour prendre les meilleures décisions, et ce, non seulement dans l'intérêt des propriétaires forestiers, mais aussi des citoyens et de tous les acteurs du secteur forestier.

Au plaisir,

  
Jean-Luc Fafard



**SPBCQ**  
Syndicat des Producteurs de Bois  
du Centre-du-Québec



## SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS DU CENTRE-DU-QUÉBEC SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS DE LA MAURICIE

**2410, rue de l'Industrie, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4R5**  
**Tél. : 819 697-2922 • Téléc. : 819 697-0574**

Je, \_\_\_\_\_ désire devenir membre de  
(Nom du propriétaire ou du représentant)

Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec

Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie

Nom du propriétaire : \_\_\_\_\_  
(Nom inscrit sur votre compte de taxes)

Adresse : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

No de téléphone Résidence : \_\_\_\_\_ Cellulaire : \_\_\_\_\_

Courriel : \_\_\_\_\_

Superficie de votre boisé : \_\_\_\_\_ hectares

Signature : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

### Confirmer les énoncés ci-dessous :

- Je confirme posséder un lot boisé d'une superficie d'au moins 4 hectares d'un seul tenant sur le territoire du Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec ou du Syndicat des producteurs de la bois de la Mauricie.
- Mon Syndicat a en sa possession un compte de taxes récent de ma terre forestière (si ce n'est pas le cas, joindre ce document à la présente demande).
- Le compte de taxes est à mon nom personnel seulement.
- Le compte de taxes est au nom d'une compagnie, société, fiducie, coopérative, municipalité ou d'une propriété indivise. Vous devez joindre une résolution ou une procuration à votre formulaire d'adhésion.

**Lorsque vous serez membre, la mention « membre » apparaîtra sur la première page de votre journal « L'Écho forestier-Forêts Nouvelles » et votre nom sera publié dans la prochaine parution de cette publication.**

**Adélard Goyette et fils - Rivière-à-Pierre** 30 octobre 2025  
**Daniel Tremblay - (418) 323-2171 - (418) 609-2379**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Pin blanc</b>	12-16 pi 6 po	Sci.4FC	12 po et + 8 à 11 po	575 \$/MPMP 540 \$/MPMP
	10-12 pi 6 po	Sciage	12 po et + 8 à 11 po	490 \$/MPMP <sup>B</sup> 445 \$/MPMP <sup>B</sup>
		Sciage	8 à 11 po 8 po et +	400 \$/MPMP <sup>D</sup> 240 \$/MPMP <sup>A,E</sup>

Prioriser les longueurs de 12' et 16'. Les billes de pin blanc ayant moins de 8" au fin bout seront refusées. Possibilité de faire l'achat de pin blanc en longueur. Communiqué avec l'acheteur pour déterminer les conditions de livraisons.

IMPORTANT : Contacter l'acheteur avant de couper et avant de livrer pour prendre une entente sur la livraison.

Site Web : <http://scierie-adelard-goyette.com>

(A) Maximum 5% du volume dans cette classe (B) Nœuds rouges seulement (D) Nœuds noirs secs

(E) Qualité palette

**Arbec, Bois d'oeuvre inc. (St-Roch) -** 4 août 2025  
**Saint-Roch-de-Mékinac**  
**Alain Bordeleau - (819) 523-2765 ext. 3349 - (819) 538-0590**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Épinette</b>	10-12-14-16 pi 6 po en longueur	Sciage	4 po et +	105 \$/TMV <sup>B</sup>
		Sciage	4 po et +	99 \$/TMV
<b>Pin gris</b>	10-12-14-16 pi 6 po en longueur	Sciage	4 po et +	102,5 \$/TMV <sup>A,B</sup>
		Sciage	4 po et +	95 \$/TMV <sup>A</sup>
<b>Sapin</b>	10-12-14-16 pi 6 po en longueur	Sciage	4 po et +	100 \$/TMV <sup>B</sup>
		Sciage	4 po et +	91 \$/TMV

Communiquer avec l'acheteur avant la production pour approbation et connaître tous les détails des critères de façonnage. Carié maximum tolérée de 25 % du diamètre. Les essences doivent être livrées séparément et les billots être livrés orientés (gros bouts du même côté).

(A) Achat de pin gris uniquement sur approbation et après visite sur le terrain.

(B) Minimum 70 % de bois en longueur de 16'6".

**Amex Bois Franc Inc. - Plessisville (SUITE)** 24 novembre 2025  
**Annie Lavoie - (819) 362-8307**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Bouleau jaune (merisier)</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci.4FC	15 à 32 po 13 à 32 po	1050 \$/MPMP <sup>G</sup> 825 \$/MPMP <sup>B,G</sup>
		Sci.3FC	12 à 32 po 11 à 32 po	650 \$/MPMP <sup>G</sup> 475 \$/MPMP <sup>G</sup>
		Sci.2FC	16 à 32 po 14 à 32 po	1050 \$/MPMP <sup>G</sup> 825 \$/MPMP <sup>G</sup>
		Sci.1FC	13 à 32 po 10 à 32 po	650 \$/MPMP <sup>G</sup> 475 \$/MPMP <sup>G</sup>
		Sciage	9 à 9 1/2 po 10 à 32 po	250 \$/MPMP <sup>D</sup> 150 \$/MPMP <sup>D</sup>
			13 à 32 po 10 à 32 po	250 \$/MPMP <sup>G</sup> 150 \$/MPMP <sup>D</sup>
<b>Caryer cordiforme</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci.4FC	15 à 32 po 13 à 32 po	625 \$/MPMP 550 \$/MPMP <sup>B</sup>
		Sci.3FC	12 à 32 po 11 à 32 po	475 \$/MPMP 375 \$/MPMP
		Sci.2FC	16 à 32 po 14 à 32 po	625 \$/MPMP 550 \$/MPMP
		Sci.1FC	13 à 32 po 10 à 32 po	475 \$/MPMP 375 \$/MPMP
		Sciage	10 à 12 po 9 à 9 1/2 po	250 \$/MPMP 175 \$/MPMP <sup>D</sup>
			13 à 32 po 10 à 32 po	250 \$/MPMP 175 \$/MPMP <sup>D</sup>
<b>Cerisier tardif</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci.4FC	15 à 32 po 13 à 32 po	1000 \$/MPMP <sup>C</sup> 850 \$/MPMP <sup>B,C</sup>
		Sci.3FC	12 à 32 po 11 à 32 po	650 \$/MPMP <sup>C</sup> 525 \$/MPMP <sup>C</sup>
		Sci.2FC	16 à 32 po 14 à 32 po	1000 \$/MPMP <sup>C</sup> 850 \$/MPMP <sup>C</sup>
		Sci.1FC	13 à 32 po 10 à 32 po	650 \$/MPMP <sup>C</sup> 525 \$/MPMP <sup>C</sup>
		Sciage	12 à 32 po 10 à 14 po	525 \$/MPMP <sup>C</sup> 350 \$/MPMP <sup>C,D</sup>
			9 à 9 1/2 po 13 à 32 po	250 \$/MPMP <sup>C,D</sup> 350 \$/MPMP <sup>C</sup>
<b>Chêne blanc</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci.4FC	15 à 32 po 13 à 32 po	2325 \$/MPMP 2050 \$/MPMP <sup>B</sup>
		Sci.3FC	12 à 32 po 11 à 32 po	1650 \$/MPMP 1250 \$/MPMP
		Sci.2FC	16 à 32 po 14 à 32 po	2325 \$/MPMP 2050 \$/MPMP
		Sci.1FC	13 à 32 po 10 à 32 po	1650 \$/MPMP 1250 \$/MPMP
		Sciage	12 à 32 po 10 à 14 po	1250 \$/MPMP 750 \$/MPMP
			9 à 9 1/2 po 13 à 32 po	750 \$/MPMP 225 \$/MPMP <sup>D</sup>

**Amex Bois Franc Inc. - Plessisville (SUITE)** 10 octobre 2025  
**Annie Lavoie - (819) 362-8307**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Chêne rouge</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci.4FC	15 à 32 po	1025 \$/MPMP
			13 à 32 po	875 \$/MPMP <sup>B</sup>
			12 à 32 po	750 \$/MPMP
			11 à 32 po	625 \$/MPMP
		Sci.3FC	16 à 32 po	1025 \$/MPMP
			14 à 32 po	875 \$/MPMP
			13 à 32 po	750 \$/MPMP
			12 à 32 po	625 \$/MPMP
		Sci.2FC	15 à 32 po	625 \$/MPMP
			10 à 14 po	475 \$/MPMP
			9 à 9 ½ po	225 \$/MPMP <sup>D</sup>
			13 à 32 po	475 \$/MPMP
		Sci.1FC	10 à 32 po	225 \$/MPMP <sup>D</sup>
<b>Érable à sucre</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci.4FC	15 à 32 po	1725 \$/MPMP <sup>A</sup>
			13 à 32 po	1400 \$/MPMP <sup>A,B</sup>
			12 po et +	1150 \$/MPMP <sup>A</sup>
			11 à 32 po	925 \$/MPMP <sup>A</sup>
		Sci.3FC	16 à 32 po	1725 \$/MPMP <sup>A</sup>
			14 à 32 po	1400 \$/MPMP <sup>A</sup>
			13 à 32 po	1150 \$/MPMP <sup>A</sup>
			12 à 32 po	925 \$/MPMP <sup>A</sup>
		Sci.2FC	15 à 32 po	925 \$/MPMP <sup>A</sup>
			10 à 14 po	650 \$/MPMP <sup>A</sup>
			9 à 9 ½ po	275 \$/MPMP <sup>D</sup>
			13 à 32 po	650 \$/MPMP <sup>A</sup>
		Sci.1FC	10 à 32 po	275 \$/MPMP <sup>D</sup>
<b>Érable rouge (plaine)</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci.4FC	15 à 32 po	1350 \$/MPMP <sup>F,G</sup>
			13 à 32 po	1100 \$/MPMP <sup>B,F,G</sup>
			12 à 32 po	875 \$/MPMP <sup>F,G</sup>
			11 à 32 po	625 \$/MPMP <sup>F,G</sup>
		Sci.3FC	16 à 32 po	1350 \$/MPMP <sup>F,G</sup>
			14 à 32 po	1100 \$/MPMP <sup>F,G</sup>
			13 à 32 po	875 \$/MPMP <sup>F,G</sup>
			12 à 32 po	625 \$/MPMP <sup>F,G</sup>
		Sci.2FC	15 à 32 po	625 \$/MPMP <sup>F,G</sup>
			10 à 14 po	350 \$/MPMP <sup>F,G</sup>
			9 à 9 ½ po	250 \$/MPMP <sup>D,F</sup>
			13 à 32 po	350 \$/MPMP <sup>F,G</sup>
		Sci.1FC	10 à 32 po	250 \$/MPMP <sup>D,F</sup>
		Sciage		
<b>Frêne blanc</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci.4FC	15 à 32 po	1450 \$/MPMP <sup>E</sup>
			13 à 32 po	1325 \$/MPMP <sup>B,E</sup>
			12 à 32 po	1200 \$/MPMP <sup>E</sup>
			11 à 32 po	1000 \$/MPMP
		Sci.3FC	16 à 32 po	1450 \$/MPMP <sup>E</sup>
			14 à 32 po	1325 \$/MPMP <sup>E</sup>
			13 à 32 po	1200 \$/MPMP <sup>E</sup>
			12 à 32 po	1000 \$/MPMP
		Sci.2FC	15 à 32 po	1000 \$/MPMP
			10 à 14 po	325 \$/MPMP
			9 à 9 ½ po	325 \$/MPMP <sup>D</sup>
			13 à 32 po	325 \$/MPMP
		Sci.1FC	10 à 32 po	325 \$/MPMP <sup>D</sup>
		Sciage		

Toujours communiquer avec l'acheteur avant la livraison pour obtenir un numéro de référence. Nous achetons également du noyer noir à des prix variant de 1400\$/mpmp à 5200\$/mpmp. Préférence sur les longueurs paires. Les essences non mentionnées sur la liste ne seront pas payées. Une courbe est un défaut majeur donc couper vos billots droits. Perte de volume et / ou grade selon la sévérité de la courbe. Minéral : Si léger, perte d'un grade. Si lourd, perte de deux grades ou plus. Billots fraîchement coupés seulement. Mesurage à la table internationale.

(A) Si coeur entre 40 % et 60 %, diminution d'un grade. Si coeur plus de 60 %, diminution de deux grades.  
(B) Bille de pied seulement. (C) Anneau de défoliation et excès de gomme seront considérés comme un défaut. (D) Faible pourcentage de bois de cette catégorie accepté. (E) Baisse d'un grade si coeur est plus de 75 %. (F) Billot avec trace de vers rejeté. (G) Si coeur entre 50 et 75 %, diminution d'un grade. Si coeur plus de 75 %, diminution de deux grades.

13

**Bell Lumber & Pole Canada LLC - Newport ME -**  
**New Brighton, MN**  
**Philippe Fredette - (581) 992-4688**

1 avril 2025

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix au chemin
<b>Pin rouge</b>	en longueur	Poteau	13 po et +	110 \$/TMV

Toujours communiquer avec l'acheteur avant le début de la coupe pour évaluation de la qualité et détermination du prix. Diamètre de 13 pouces et plus à 6' de la souche.

**Bernier Bois Franc - Lambton**  
**Florent Bernier - (418) 486-7461 ext. 242**

12 mars 2019

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Érable à sucre</b>	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	16 po et +	1000 \$/MPMP <sup>B</sup>
			14 po et +	800 \$/MPMP <sup>B</sup>
		Sci.3FC	12 po et +	650 \$/MPMP <sup>A</sup>
		Sci.2FC	14 po et +	650 \$/MPMP <sup>B</sup>
<b>Frêne</b>	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	12 po et +	600 \$/MPMP
			10 po et +	500 \$/MPMP <sup>A</sup>
		Sci.3FC	9 po et +	250 \$/MPMP <sup>A</sup>
		Sci.2FC	10 po et +	400 \$/MPMP
		Sci.1FC	9 po et +	225 \$/MPMP

Mesurage à la table internationale. Contacter l'acheteur avant de produire.  
(A) 50 % maximum de coeur (B) 33 % maximum de coeur

**Bois Daaquam (division St-Just) -**  
**Saint-Just-de-Bretenières**

24 novembre 2025

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Sapin-Epinette</b>	16 pi 6 po	Sciage	6 po et +	625 \$/MPMP
			5 po et +	1025 \$/Corde
			5 po et +	570 \$/MPMP
		Sciage	4 po et +	700 \$/Corde
			4 po et +	310 \$/Corde
			4 po et +	280 \$/Corde

**Bois Daaquam (division St-Pamphile)**

24 novembre 2025

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Épinette de Norvège</b>	12 pi 6 po	Sciage	8 po et +	480 \$/Corde <sup>C</sup>
			4 po et +	85 \$/TIV <sup>A,B,D</sup>
			4 po et +	75 \$/TIV <sup>A,B</sup>
		Sciage	6 po et +	625 \$/MPMP
			5 po et +	1025 \$/Corde
			5 po et +	570 \$/MPMP
<b>Épinette</b>	en longueur	Sciage	4 po et +	700 \$/Corde
			4 po et +	310 \$/Corde
			4 po et +	280 \$/ Corde
		Sciage	6 po et +	625 \$/MPMP
			5 po et +	1025 \$/Corde
			5 po et +	570 \$/MPMP
<b>Sapin</b>	en longueur	Sciage	4 po et +	700 \$/Corde
			4 po et +	310 \$/Corde
			4 po et +	280 \$/Corde
		Sciage	6 po et +	625 \$/MPMP
			5 po et +	1025 \$/Corde
			5 po et +	570 \$/MPMP

Contacter l'acheteur avant de produire.

(A) Le bois est payé au pourcentage réel de sapin et d'épinette dans le voyage. (B) Diamètre minimum au pied de l'arbre de 7 pouces. (C) L'épinette de Norvège doit être séparée des autres essences.

(D) Pas d'épinette de Norvège.

Bois Acer - Potton Sonny Guillemette - (450) 292-3490 - (581) 996-9185					30 novembre 2022
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine	
<b>Bouleau blanc</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.4FC	13 po et +	900 \$/MPMP <sup>A</sup>	
			12 po et +	800 \$/MPMP <sup>A</sup>	
		Sci.3FC	10 po et +	600 \$/MPMP <sup>A</sup>	
			9 po et +	500 \$/MPMP <sup>A</sup>	
<b>Bouleau jaune (merisier)</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.4FC	14 po et +	900 \$/MPMP	
			13 po et +	800 \$/MPMP	
		Sci.3FC	12 po et +	700 \$/MPMP	
			12 po et +	600 \$/MPMP	
<b>Caryer cordiforme</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.4FC	10 po et +	500 \$/MPMP	
			8 po et +	300 \$/MPMP	
		Sci.3FC	13 po et +	1100 \$/MPMP <sup>A</sup>	
			12 po et +	900 \$/MPMP <sup>A</sup>	
<b>Cerisier tardif</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.4FC	10 po et +	650 \$/MPMP	
			9 po et +	450 \$/MPMP	
		Sci.3FC	9 po et +	350 \$/MPMP	
			14 po et +	750 \$/MPMP	
<b>Chêne rouge</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.4FC	13 po et +	900 \$/MPMP	
			12 po et +	800 \$/MPMP	
		Sci.3FC	10 po et +	600 \$/MPMP <sup>A</sup>	
			9 po et +	500 \$/MPMP	
<b>Érable à sucre</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.4FC	14 po et +	1100 \$/MPMP <sup>A</sup>	
			13 po et +	900 \$/MPMP <sup>A</sup>	
		Sci.3FC	12 po et +	700 \$/MPMP <sup>A</sup>	
			11 po et +	600 \$/MPMP <sup>A</sup>	
<b>Érable à sucre</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.2FC	13 po et +	1500 \$/MPMP	
			12 po et +	1200 \$/MPMP <sup>A</sup>	
		Sci.2FC	10 po et +	800 \$/MPMP <sup>A</sup>	
			9 po et +	650 \$/MPMP <sup>A</sup>	
<b>Érable à sucre</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.4FC	14 po et +	1500 \$/MPMP	
			13 po et +	1200 \$/MPMP	
		Sci.2FC	12 po et +	1000 \$/MPMP	
			11 po et +	800 \$/MPMP	
<b>Érable à sucre</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.2FC	10 po et +	600 \$/MPMP	
			9 po et +	500 \$/MPMP	
		Sciage	8 po et +	450 \$/MPMP	
			8 po et +	300 \$/MPMP	

Bois Acer - Potton (SUITE) Sonny Guillemette - (450) 292-3490 - (581) 996-9185					30 novembre 2022
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine	
<b>Érable rouge (plaine)</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.4FC	13 po et +	1000 \$/MPMP <sup>A</sup>	
			12 po et +	800 \$/MPMP <sup>A</sup>	
		Sci.3FC	10 po et +	600 \$/MPMP <sup>A</sup>	
			9 po et +	500 \$/MPMP	
<b>Frêne</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.4FC	14 po et +	1000 \$/MPMP	
			13 po et +	800 \$/MPMP	
		Sci.3FC	12 po et +	750 \$/MPMP	
			10 po et +	650 \$/MPMP	
<b>Hêtre, Tilleul</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.4FC	8 po et +	550 \$/MPMP	
			12 po et +	400 \$/MPMP	
		Sci.3FC	13 po et +	450 \$/MPMP	
			12 po et +	400 \$/MPMP	
<b>Hêtre, Tilleul</b>	12 pi 6 po	Sci.2FC	10 po et +	350 \$/MPMP	
			9 po et +	300 \$/MPMP	
		Sciage	8 po et +	200 \$/MPMP	
			12 po et +	900 \$/MPMP	

Mesurage à la table internationale. Érable avec plus de 40 % de cœur sera classé dans la qualité inférieure. Communiquer avec l'acheteur avant la livraison. (A) Bille de pieds seulement.

Bois Forex Canada Inc. - Princeville (Sciage)					20 mars 2025
Martin Vigneault - (819) 362-5040 - Nathalie Legault - (819) 460-3254					
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine	
<b>Bouleau Blanc</b>	8-9-10-12 pi 4 po	Sci.3FC	16 po et +	1100 \$/MPMP	
			14 po et +	900 \$/MPMP	
		Sci.4FC	13 po et +	800 \$/MPMP	
			12 po et +	700 \$/MPMP	
<b>Bouleau jaune (merisier)</b>	9-10 pi 6 po	Sci.4FC	11 po et +	700 \$/MPMP	
			10 po et +	500 \$/MPMP	
		Sci.2FC	9 po et +	300 \$/MPMP	
			8 po et +	200 \$/MPMP	
<b>Bouleau jaune (merisier)</b>	8-9-10-12 pi 4 po	Sci. 3FC	20 po et +	1600 \$/MPMP	
			18 po et +	1500 \$/MPMP	
		Sci. 4FC	16 po et +	1400 \$/MPMP	
			14 po et +	1200 \$/MPMP	
<b>Bouleau jaune (merisier)</b>	8-9-10-12 pi 4 po	Sci. 2FC	11 po et +	800 \$/MPMP <sup>A</sup>	
			16 po et +	1100 \$/MPMP	
		Sciage	14 po et +	900 \$/MPMP	
			13 po et +	800 \$/MPMP	
<b>Bouleau jaune (merisier)</b>	8-9-10-12 pi 4 po	Sci.4FC	12 po et +	700 \$/MPMP	
			11 po et +	700 \$/MPMP	
		Sci.2FC	10 po et +	500 \$/MPMP	
			12 po et +	450 \$/MPMP	
<b>Bouleau jaune (merisier)</b>	8-9-10-12 pi 4 po	Sciage	8 po et +	300 \$/MPMP	
			8 po et +	300 \$/MPMP	

**Bois Forex Canada Inc. - Princeville (Sciage) (SUITE)** 20 mars 2025  
Martin Vigneault - (819) 362-5040 - Nathalie Legault - (819) 460-3254

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Cerisier tardif	8-9-10-12 pi 4 po	Sci.3FC	16 po et + 14 po et + 13 po et + 12 po et +	900 \$/MPMP 800 \$/MPMP 700 \$/MPMP 550 \$/MPMP
		Sci.4FC	11 po et +	550 \$/MPMP
		Sci.2FC	10 po et +	350 \$/MPMP
		Sciage	9 po et +	150 \$/MPMP
Chêne blanc	8-9-10-12 pi 4 po	Sci.3FC	16 po et + 14 po et + 13 po et + 12 po et +	1600 \$/MPMP 1200 \$/MPMP 1000 \$/MPMP 700 \$/MPMP
		Sci.4FC	11 po et +	700 \$/MPMP
		Sci.2FC	10 po et +	500 \$/MPMP
		Sciage	12 po et + 8 po et +	450 \$/MPMP 300 \$/MPMP
Chêne rouge	9-10 pi 6 po	Dér.4FC	16 po et + 14 po et +	1800 \$/MPMP 1600 \$/MPMP
	8-9-10-12 pi 4 po	Sci.3FC	16 po et + 14 po et + 13 po et + 12 po et +	1000 \$/MPMP <sup>A</sup> 1200 \$/MPMP 1100 \$/MPMP 1000 \$/MPMP
		Sci.4FC	11 po et +	800 \$/MPMP
		Sci.2FC	10 po et +	500 \$/MPMP
		Sciage	12 po et + 8 po et +	450 \$/MPMP 300 \$/MPMP
	9-10 pi 6 po	Dér.4FC	20 po et + 16 po et + 14 po et + 11 po et +	3000 \$/MPMP <sup>B</sup> 2500 \$/MPMP 1800 \$/MPMP <sup>A</sup> 1200 \$/MPMP
		Sci.3FC	16 po et + 14 po et + 13 po et + 12 po et +	1000 \$/MPMP <sup>A</sup> 1300 \$/MPMP 1000 \$/MPMP 900 \$/MPMP
		Sci.4FC	11 po et + 10 po et + 12 po et +	700 \$/MPMP 550 \$/MPMP 450 \$/MPMP
		Sciage	9 po et +	300 \$/MPMP
Érable à sucre	8-9-10-12 pi 4 po	Sci.3FC	16 po et + 14 po et + 13 po et + 12 po et +	700 \$/MPMP 600 \$/MPMP 500 \$/MPMP 400 \$/MPMP
		Sci.4FC	11 po et +	400 \$/MPMP
		Sci.2FC	10 po et +	350 \$/MPMP
		Sciage	9 po et +	300 \$/MPMP
Érable rouge (plaine)	8-9-10-12 pi 4 po	Sci.3FC	16 po et + 14 po et + 13 po et + 12 po et +	700 \$/MPMP 600 \$/MPMP 500 \$/MPMP 400 \$/MPMP
		Sci.4FC	11 po et +	400 \$/MPMP
		Sci.2FC	10 po et +	350 \$/MPMP
		Sciage	9 po et +	300 \$/MPMP
Frêne blanc	8-9 pi 6 po	Dér.4FC	14 po et +	1600 \$/MPMP
	8-9-10-12 pi 4 po	Sci.3FC	16 po et +	1200 \$/MPMP
		Sci.4FC	14 po et +	1100 \$/MPMP
		Sci.2FC	13 po et +	1000 \$/MPMP
		Sciage	12 po et +	800 \$/MPMP
		Sciage	11 po et +	800 \$/MPMP
		Sciage	9 po et +	300 \$/MPMP
		Sciage	10 po et +	600 \$/MPMP

15

**Bois Forex Canada Inc. - Princeville (Sciage) (SUITE)** 20 mars 2025  
Martin Vigneault - (819) 362-5040 - Nathalie Legault - (819) 460-3254

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Noyer	8-9-10-12 pi 4 po	Sci.3FC	16 po et + 13 po et + 12 po et +	1000 \$/MPMP 800 \$/MPMP 700 \$/MPMP
		Sci.4FC	14 po et +	900 \$/MPMP
		Sci.2FC	11 po et +	700 \$/MPMP
		Sciage	10 po et + 9 po et +	600 \$/MPMP 400 \$/MPMP
Tilleul	8-9-10-12 pi 4 po	Sci.3FC	16 po et + 14 po et + 13 po et +	650 \$/MPMP 550 \$/MPMP 450 \$/MPMP
		Sci.4FC	12 po et +	300 \$/MPMP
		Sci.2FC	11 po et +	300 \$/MPMP
		Sciage	10 po et +	150 \$/MPMP

Mesurage table internationale. Pour les livraisons de déroulage de tremble, communiquer avec Mathieu Saindon chez Commonwealth Plywood au 514-953-4656.  
(A) Un seul défaut. (B) 1/3 de cœur maximum.

**Bois LIB cour Sainte-Thècle** 14 octobre 2025  
Martin Picard - (819) 534-3598  
François Caron - (819) 621-5451

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Sapin-Épinette	16 pi 6 po	Sciage	6 po et +	117 \$/TMV <sup>C</sup>
	12 pi 6 po		5 po et +	100 \$/TMV <sup>A</sup>
		Sciage	4 po et +	90 \$/TMV <sup>B</sup>
				100 \$/TMV <sup>A</sup>
				90 \$/TMV <sup>B</sup>

Le bois doit être séparé par longueur. Sapin et épinette mélangés. Camion avec chargeuse car le transporteur doit se décharger lui-même. Livraison dans la cour de Scierie Sainte-Thècle du lundi au jeudi de 7 h à 15 h 30. Aucun achat d'épinette de champs et de pin gris. Bois frais coupé uniquement.  
(A) Minimum 1 arrime ou 30% du voyage en longueur de 16 pieds. (B) Plus de 71% du voyage en longueur de 12 pieds. (C) 3 arrimes de bois en longueur de 16 pieds.

**Bois LIB usine Princeville** 14 octobre 2025  
François Caron - (819) 621-5451

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Épinette de Norvège	16 pi 6 po	Sciage	6 po et +	850 \$/Corde
	12-14 pi 6 po		4 à 6 po	825 \$/Corde
Sapin-Épinette	16 pi 6 po	Sciage	6 po et +	575 \$/Corde
	12-14 pi 6 po		4 à 6 po	525 \$/Corde
		Sciage	6 po et +	975 \$/Corde
			4 à 6 po	850 \$/Corde
		Sciage	6 po et +	650 \$/Corde
			4 à 6 po	600 \$/Corde

Le bois doit être séparé par longueur et par classe de diamètre. Aucun achat d'épinette de champs et de pin gris. Bois frais coupé uniquement. Livraison du lundi au jeudi de 6 h à 16 h 30 et le vendredi de 6 h à 10 h. Communiquer avec l'acheteur avant le début de la coupe et la livraison.

**Carrier et Bégin - Saint-Honoré-de-Shenley** 29 septembre 2025  
Carl Poulin Mercier - (418) 222-2295

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Pin gris	16 pi 6 po	Sciage	5 po et +	1000 \$/Corde
	12-14 pi 6 po		5 po et +	700 \$/Corde
	10 pi 6 po		5 po et +	500 \$/Corde
Sapin-Épinette	16 pi 6 po	Sciage	5 po et +	1035 \$/Corde
	12-14 pi 6 po		5 po et +	735 \$/Corde
	10 pi 6 po		5 po et +	525 \$/Corde

Aucun bois de champs accepté. Livraison du lundi au jeudi de 5 h à 16 h 30, vendredi et samedi de 6 h à 11 h.

**Bois Poulin (St-Jacques-de-Leeds)**  
Jean Rosa - (819) 583-8491

29 septembre 2019

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier)</b>	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.3FC	14 po et + 12 po et + 10 po et + 8 po et + 10 po et +	600 \$/MPMP 525 \$/MPMP 425 \$/MPMP 275 \$/MPMP 300 \$/MPMP
		Sci.2FC		
		Sciage		
<b>Cerisier tardif</b>	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.3FC	14 po et + 12 po et + 10 po et + 8 po et + 10 po et +	600 \$/MPMP 475 \$/MPMP 375 \$/MPMP 265 \$/MPMP 275 \$/MPMP
		Sci.2FC		
		Sciage		
<b>Érable à sucre</b>	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.3FC	14 po et + 12 po et + 10 po et + 8 po et + 10 po et +	600 \$/MPMP 525 \$/MPMP 450 \$/MPMP 275 \$/MPMP 325 \$/MPMP
		Sci.2FC		
		Sciage		
<b>Érable rouge (plaine)</b>	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.3FC	14 po et + 12 po et + 10 po et + 10 po et +	375 \$/MPMP 335 \$/MPMP 300 \$/MPMP 275 \$/MPMP
		Sci.2FC		
		Sciage		
<b>Frêne blanc</b>	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.3FC	14 po et + 12 po et + 10 po et + 10 po et + 8 po et +	450 \$/MPMP 400 \$/MPMP 275 \$/MPMP 350 \$/MPMP 265 \$/MPMP
		Sci.2FC		
		Sciage		

Coeur centré. Grain pas frisé. Mesurage à la table internationale. Appeler avant de couper et de livrer.

**Champeau inc. - Saint-Malo (SUITE)**

Brian Luce - (819) 658-2244 - (802) 673-8402

12 août 2025

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Érable à sucre</b>	9-10 pi 6 po 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Dér.4FC	16 po et + 14 po et + 12 po et + 16 à 30 po	2500 \$/MPMP <sup>C</sup> 2300 \$/MPMP <sup>C</sup> 1800 \$/MPMP <sup>C</sup> 1800 \$/MPMP <sup>A</sup>
		Sci.3FC		
		Sci.3FC	14 à 15 po	1500 \$/MPMP <sup>A</sup>
		Sci.2FC	12 à 13 po	1100 \$/MPMP <sup>A,B</sup>
		Sci.1FC	10 à 30 po	750 \$/MPMP <sup>B</sup>
<b>Érable rouge (plaine)</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.3FC	12 à 30 po	550 \$/MPMP <sup>B</sup>
		Sci.2FC	9 à 30 po	450 \$/MPMP <sup>B</sup>
		Sci.1FC		
		Sciage		
<b>Frêne</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.3FC	16 à 30 po	1000 \$/MPMP <sup>A</sup>
		Sci.2FC	14 à 15 po	900 \$/MPMP <sup>A</sup>
		Sci.1FC	12 à 13 po	750 \$/MPMP <sup>A</sup>
		Sciage	12 à 30 po	450 \$/MPMP <sup>D</sup>
			9 à 30 po	300 \$/MPMP
<b>Frêne</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.3FC	10 à 30 po	750 \$/MPMP
		Sci.2FC	12 à 30 po	575 \$/MPMP
		Sci.1FC	9 à 30 po	450 \$/MPMP
		Sciage		

Les billes doivent être fraîchement coupées et les nœuds bien rasés. Aucune pourriture et fente. Tous les billots chauffés, morts, contenant du métal ou trop courts seront refusés. Les billots avec de la pourriture ou de cime sont acceptés mais il y a réduction de volume. Les billots coupés en saison estivale doivent être livrés au plus tard 2 semaines après la coupe. Contacter l'acheteur avant le début de la coupe et avant la livraison. Possibilité de livrer à l'usine de Champeau Mégantic située à Frontenac. Mesurage à la table internationale.

(A) 40 % maximum de coeur. (B) Les billes d'une longueur de 6' et 7' pour l'érable et le bouleau jaune doivent avoir un diamètre supérieur à 12" et avoir 3 faces claires. (C) 33 % maximum de coeur. (D) 50 % maximum de coeur. (E) Grain droit.

**Champeau inc. - Saint-Malo**  
Brian Luce - (819) 658-2244 - (802) 673-8402

12 août 2025

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Bouleau blanc</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.3FC	16 à 30 po	800 \$/MPMP <sup>E</sup>
		Sci.2FC	14 à 15 po	750 \$/MPMP <sup>E</sup>
		Sci.1FC	12 à 13 po	600 \$/MPMP <sup>A</sup>
<b>Bouleau-blanc, Bouleau jaune (merisier)</b>	8-9-10 pi 6 po	Dér.4FC	10 à 30 po	450 \$/MPMP
			12 à 30 po	350 \$/MPMP
		Sciage	9 à 30 po	275 \$/MPMP
<b>Bouleau jaune, (merisier)</b>	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.3FC	16 à 30 po	1000 \$/MPMP <sup>B,E</sup>
		Sci.2FC	14 à 15 po	950 \$/MPMP <sup>B,E</sup>
		Sci.1FC	12 à 13 po	800 \$/MPMP <sup>A,B</sup>
<b>Chêne rouge</b>	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.3FC	10 à 30 po	600 \$/MPMP <sup>B</sup>
		Sci.2FC	12 à 30 po	400 \$/MPMP <sup>B</sup>
		Sciage	9 à 30 po	325 \$/MPMP <sup>B</sup>

**Champeau Mégantic inc. - Frontenac**

Brian Luce - (819) 583-1787 ext. 204 - (802) 673-8402

12 août 2025

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Bouleau blanc</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.3FC	16 à 30 po	800 \$/MPMP
		Sci.2FC	14 à 15 po	750 \$/MPMP <sup>B</sup>
		Sci.1FC	12 à 13 po	600 \$/MPMP <sup>B</sup>
<b>Bouleau-blanc, Bouleau jaune (merisier)</b>	8-9-10-11 pi 6 po	Dér.4FC	10 à 30 po	450 \$/MPMP
			12 à 30 po	350 \$/MPMP
		Sciage	9 à 30 po	275 \$/MPMP
<b>Bouleau jaune, (merisier)</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.3FC	16 à 30 po	1000 \$/MPMP
		Sci.2FC	10 à 30 po	600 \$/MPMP
		Sci.1FC	12 à 30 po	400 \$/MPMP
<b>Chêne rouge</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.3FC	9 à 30 po	325 \$/MPMP
		Sci.2FC	14 à 15 po	950 \$/MPMP <sup>B</sup>
		Sciage	12 à 13 po	800 \$/MPMP <sup>B</sup>
<b>Chêne rouge</b>	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.3FC	16 à 30 po	850 \$/MPMP
		Sci.2FC	10 à 30 po	650 \$/MPMP
		Sci.1FC	12 à 30 po	450 \$/MPMP
<b>Chêne rouge</b>	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.3FC	9 à 30 po	350 \$/MPMP
		Sci.2FC	14 à 15 po	800 \$/MPMP
		Sciage	12 à 13 po	750 \$/MPMP

**Champeau Mégantic inc. - Frontenac (SUITE)** 12 août 2025  
**Brian Luce - (819) 583-1787 ext. 204 - (802) 673-8402**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Érable à sucre</b>	9-10 pi 6 po	Dér.4FC	16 po et +	2500 \$/MPMP <sup>D</sup>
	14 po et +		2300 \$/MPMP <sup>D</sup>	
	12 po et +		1800 \$/MPMP <sup>D</sup>	
	16 à 30 po	Sci.3FC	1800 \$/MPMP <sup>A</sup>	
	14 à 15 po	Sci.2FC	1500 \$/MPMP	
	12 à 13 po	Sci.1FC	1100 \$/MPMP	
<b>Érable rouge (plaine)</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sciage	10 à 30 po	750 \$/MPMP
	12 à 30 po		550 \$/MPMP	
	9 à 30 po		450 \$/MPMP	
	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.3FC	16 à 30 po	1000 \$/MPMP
		Sci.2FC	14 à 15 po	900 \$/MPMP
		Sci.1FC	12 à 13 po	750 \$/MPMP
<b>Frêne blanc</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sciage	10 à 30 po	450 \$/MPMP
		Sci.2FC	12 à 30 po	300 \$/MPMP
		Sciage	9 à 30 po	250 \$/MPMP
	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.3FC	16 à 30 po	1500 \$/MPMP
		Sci.2FC	14 à 15 po	1350 \$/MPMP
		Sci.1FC	12 à 13 po	1100 \$/MPMP
		Sciage	10 à 30 po	750 \$/MPMP
			12 à 30 po	575 \$/MPMP
			9 à 30 po	450 \$/MPMP

Les billes doivent être fraîchement coupées et les noeuds bien rasés. Aucune pourriture et fente. Tous les billots chauffés, morts, contenant du métal ou trop courts seront refusés. Les billots avec de la pourriture ou de cime sont acceptés mais il y a réduction de volume. Les billots coupés en saison estivale doivent être livrés au plus tard 2 semaines après la coupe. Contacter l'acheteur avant le début de la coupe et avant la livraison. Mesurage à la table internationale. Achat de billes de déroulage selon les mêmes conditions que l'usine J.M. Champeau.

(A) Les billes d'une longueur de 6' et 7' pour l'érable et le bouleau jaune et doivent avoir un diamètre supérieur à 12" et avoir 3 faces claires. (B) Grain droit. (D) Maximum 33% de cœur.

**Charpente Beaurivage inc. - Lévis** 27 février 2024  
**Simon Béland - (418) 951-9578**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Pin blanc</b>	47 pi 12 po	Sciage	18 à 24 po	800 \$/MPMP

Bois utilisé pour la construction de maison en bois rond. Diamètre de souche de 18 à 24 pouces. Le bois doit avoir une longueur de 48 pieds et plus. Prix peut aller jusqu'à 650 \$ /MPMP selon la qualité (défilement). L'acheteur doit voir le bois avant la livraison. Le mesurage se fait en prenant le diamètre à 10 pieds et en levant 1 pouce au gros bout du premier billot pour déterminer son volume.

**Clermont Hamel - Saint-Éphrem-de-Beauce** 29 octobre 2025  
**Sylvain Faucher - (418) 222-2347**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Pin blanc</b>	20-22-24 pi 6 po	Sci.4FC	14 po et +	700 \$/MPMP <sup>I</sup>
	18 pi 6 po		14 po et +	575 \$/MPMP <sup>I</sup>
	10 pi 6 po	Sci.4FC	10 po et +	525 \$/MPMP <sup>F</sup>
	12-14-16 pi 6 po	Sci.4FC	8 po et +	525 \$/MPMP <sup>F</sup>
	8-10-12-14-16 pi 6 po	Sci.4FC	8 po et +	400 \$/MPMP <sup>G,H,I</sup>
<b>Pruche</b>	10-12-14-16 pi 6 po	Sciage	8 po et +	500 \$/MPMP <sup>E</sup>
<b>Sapin-Épinette</b>	16 pi 6 po	Sciage	5 po et +	1000 \$/Corde
	12 pi 6 po	Sciage	4 po et +	650 \$/Corde

Arrêt des achats de pin blanc le 1 avril 2026. Communiquer avec l'acheteur avant la coupe de pin blanc en longueur de 18' et plus ou de pin blanc de plantation. Aucun achat d'épinette de champ, de pin gris et d'épinette de Norvège. Horaire de livraison : lundi au jeudi : 6 h à 20 h. Vendredi : 6 h à 12 h. Toutefois, il n'y a aucun déchargement de 6 h à 7 h le matin. (E) Aucune routure acceptée. (F) Courbure maximum de 2", noeud noir max 1,5" et noeud rouge max 3" (G) Courbure maximum de 2" (H) Maximum 2 % du volume en longueur de 8' par voyage (I) Classé palette : Doit être séparé du reste du volume de bois (J) Noeud rouge maximum 3" et noeud noir maximum 1,5"

17

**Commonwealth Plywood (Ste-Thérèse) - Boisbriand** 29 octobre 2025  
**Claude Léveillé - (819) 523-8876 - (819) 680-1965**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Bouleau blanc, bouleau jaune (merisier)</b>	9 pi 4 po	Dér. 4FC	16 po et +	2200 \$/MPMP <sup>A,D</sup>
			14 po et +	2000 \$/MPMP <sup>B,D</sup>
<b>Érable à sucre</b>	9 pi 4 po	Dér. 4FC	12 à 13 po	1325 \$/MPMP <sup>B,E</sup>
			11 à 11 po	900 \$/MPMP <sup>B,E</sup>
		Dér. 3FC	10 à 10 po	800 \$/MPMP <sup>B,E</sup>
<b>Érable à sucre</b>	9 pi 4 po	Dér. 4FC	14 po et +	1325 \$/MPMP <sup>B,C,D,E,G</sup>
			12 à 13 po	900 \$/MPMP <sup>B,C,F,G</sup>

Billes fraîchement coupées et saines. Mesurage à la table internationale. Communiquer avec l'acheteur avant de couper le bois car les prix sont sujet à changement. (A) Maximum 33% de cœur (B) Carie maximum 2" et centré (C) Courbure maximum de 2" (D) Fente acceptée de 3 pieds et fermée (E) Déviation du fil de 2" maximum (F) Déviation du fil de 4" maximum (G) Nœuds : Maximum 3" et sain (H) Maximum 50% de cœur

**Compagnie de Placage Mégantic inc. - Lac-Mégantic** 6 août 2021  
**Jean Rosa (Autres régions) - (819) 583-8491 - (418) 750-1054**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix chemin
<b>Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier)</b>	8-9 pi 6 po	Dér. 4FC	16 po et +	1800 \$/MPMP <sup>A,C</sup>
			14 po et +	1500 \$/MPMP <sup>A,B,C</sup>
	Sciage		12 po et +	1100 \$/MPMP <sup>A,D,E</sup>
			10 po et +	650 \$/MPMP <sup>A,H</sup>
			11 po et +	850 \$/MPMP <sup>A,D,F,G</sup>

Mesurage à la table internationale. Billes fraîches. Grains frisés, spiralés et traces de vers refusés. (A) Courbure maximale de 1". (B) Si défauts de surface, le diamètre doit être minimum de 16" avec 3 faces claires. (C) Aucun défaut de bout. (D) Défauts de bout : 2" centré. (E) Si défauts de surface, le diamètre doit être de 14" avec 3 faces claires. Le défaut de bout peut être de 4" centré et la courbure de 2" maximale. (F) Si défauts de surface, le diamètre doit être de 12" avec 3 faces claires. (G) Si défauts de surface, le diamètre doit être de 14" avec 2 faces claires. Le défaut de bout peut être de 4" centré et la courbure de 2" maximale. (H) Si défauts de surface, le diamètre doit être de 14" avec 1 face claire. Le défaut de bout peut être de 4" centré.

**Construction Félix Archambault inc. - Sainte-Mélanie** 10 novembre 2020  
**Félix Archambault - (514) 743-5685**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Cèdre</b>	12 pi 6 po	Sciage	8 po et +	350 \$/MPMP
	8 pi 4 po	Sciage	6 po et +	325 \$/MPMP
<b>Pruche</b>	10-12 pi 6 po	Sciage	8 à 32 po	400 \$/MPMP

Toujours contacter l'acheteur avant de produire et de livrer.

**Érablière JD Marcil SENC - Ormstown** 25 février 2022  
**Danny Marcil - (514) 754-0558**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Peuplier (tremble)</b>	8-10-12 pi 4 po	Sci.3FC	16 po et +	700 \$/MPMP
			14 po et +	650 \$/MPMP
		Sci.2FC	13 po et +	600 \$/MPMP
			12 po et +	400 \$/MPMP
			10 po et +	300 \$/MPMP

Le bois doit être clair (pas de carie et coloration du bois).

Communiquer avec l'acheteur avant la production et la livraison.

**Fontaine - Saint-Augustin-de-Woburn** 3 novembre 2025  
**Pierre Grenier - (819) 583-7199 - (819)-544-4801 ext. 3012**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Sapin-Épinette</b>	16 pi 6 po	Sciage	6 po et +	550 \$/MPMP
	12-14 pi 6 po 12 pi 6 po	Sciage Sciage	5 po et + 4 po et +	980 \$/Corde 500 \$/MPMP 545 \$/Corde

Contacter l'acheteur avant le début de la coupe. Pas d'achat d'épinette de Norvège et de bois de champs.  
Possibilité de bois en longueur et à la pesanteur. Réception du bois du lundi au jeudi de 5 h 30 à 23 h.  
Vendredi de 5 h 30 à 15 h.

18

**Forespect - Namur (SUITE)** 24 février 2025  
**Sébastien Paquette - (819) 426-3553 ext. 225 - (819) 712-1335**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Érable à sucre</b>	8-10-12 pi 6 po 8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Dér. 4FC	14 po et +	1650 \$/MPMP <sup>C</sup>
			11 po et +	1200 \$/MPMP <sup>C</sup>
		Sci.4FC	14 po et +	1150 \$/MPMP <sup>C</sup>
			11 po et +	900 \$/MPMP <sup>A</sup>
	9 po et +	Sci.3FC	570 \$/MPMP	800 \$/MPMP <sup>C</sup>
			16 po et +	625 \$/MPMP <sup>A</sup>
		Sci.2FC	9 po et +	400 \$/MPMP
			13 po et +	575 \$/MPMP <sup>C</sup>
	12 po et +	Sci.3FC	400 \$/MPMP <sup>A</sup>	300 \$/MPMP
			10 po et +	1150 \$/MPMP <sup>C</sup>
		Sci.2FC	8 po et +	900 \$/MPMP <sup>A</sup>
			570 \$/MPMP	570 \$/MPMP
<b>Érable rouge (plaine)</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci.4FC	14 po et +	950 \$/MPMP <sup>C</sup>
			11 po et +	800 \$/MPMP <sup>A</sup>
		Sci.3FC	9 po et +	475 \$/MPMP
			16 po et +	800 \$/MPMP <sup>C</sup>
	13 po et +	Sci.2FC	13 po et +	625 \$/MPMP <sup>A</sup>
			12 po et +	400 \$/MPMP
		Sci.3FC	10 po et +	575 \$/MPMP <sup>C</sup>
			8 po et +	400 \$/MPMP <sup>A</sup>
	12 po et +	Sci.2FC	8 po et +	300 \$/MPMP <sup>B</sup>
			10 po et +	400 \$/MPMP <sup>C</sup>
		Sci.4FC	200 \$/MPMP	300 \$/MPMP <sup>A</sup>
			8 po et +	200 \$/MPMP
<b>Frêne blanc</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci.4FC	14 po et +	500 \$/MPMP <sup>E</sup>
			11 po et +	350 \$/MPMP
		Sci.3FC	9 po et +	280 \$/MPMP
			16 po et +	500 \$/MPMP <sup>E</sup>
	13 po et +	Sci.2FC	13 po et +	450 \$/MPMP <sup>E</sup>
			12 po et +	350 \$/MPMP <sup>E</sup>
		Sci.3FC	10 po et +	280 \$/MPMP
			8 po et +	180 \$/MPMP
	12 po et +	Sci.2FC	14 po et +	750 \$/MPMP
			11 po et +	500 \$/MPMP
		Sci.4FC	9 po et +	300 \$/MPMP
			16 po et +	750 \$/MPMP
<b>Peuplier (tremble)</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci.4FC	13 po et +	650 \$/MPMP
			12 po et +	500 \$/MPMP
		Sci.2FC	10 po et +	300 \$/MPMP
			8 po et +	200 \$/MPMP
	11 po et +	Sci.4FC	11 po et +	400 \$/MPMP
			12 po et +	400 \$/MPMP
		Sci.2FC	11 po et +	400 \$/MPMP
			12 po et +	400 \$/MPMP
<b>Tilleul</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 4 po	Sci.4FC	11 po et +	400 \$/MPMP
			12 po et +	400 \$/MPMP
		Sci.2FC	11 po et +	400 \$/MPMP
			12 po et +	400 \$/MPMP
	12 po et +	Sci.4FC	11 po et +	400 \$/MPMP
			12 po et +	400 \$/MPMP
		Sci.2FC	11 po et +	400 \$/MPMP
			12 po et +	400 \$/MPMP

Communiquer avec l'acheteur avant de produire.

Mesusage table de Roy.

(A) Maximum 50% de coeur

(B) Maximum 66% de coeur

(C) Maximum 33% de coeur

(E) Billes avec des trous de vers payées maximum 275 \$/mpmp

(F) Trace de vers baisse d'un grade

(H) Bille de pied seulement

(I) Pas de trace de vers

**Groupe Crête (Chertsey) - Chertsey**  
Michel Martin - (514) 973-3273

2 novembre 2025

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Sapin-Épinette	12-16 pi 6 po	Sciage	4 po et +	105 \$/TMV <sup>A,B</sup> 100 \$/TMV <sup>B,G</sup>
Communiquer avec l'acheteur avant de couper et de livrer. L'acheteur demande de maximiser la production de 16' sauf si le défilement du bois est important. Il devrait donc y avoir plus de volume de bois en 16 pieds qu'en 12 pieds. Aucun achat de pin gris coupé entre le 15 avril et le 31 juillet. Prix au MPMP disponible sur demande. Bois de plantation à fort défilement sur autorisation seulement. Heures de livraison : Lundi au jeudi de 6 h à 17 h; vendredi de 6 h à 12 h. (A) Plus de 75 % d'épinette dans le voyage. (B) Maximum 10 % de 8' et de 10' et séparé sur le camion du 12' et du 16'. Le 8 pieds doit avoir un maximum de 6" de diamètre. (G) Plus de 75 % de sapin dans le voyage.				

**Groupe NBG - Rivière-Bleue**  
Luc Fortin - (418) 899-6786 ext. 105 - (418) 894-8866

23 février 2021

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Peuplier (tremble)	8 pi 6 po	Sciage	10 po et +	75 \$/TMV
Bois droit, noeuds bien rasés, peuplier faux tremble et peuplier à grandes dents acceptés.				

**Groupe Tucson Inc. - Notre-Dame-du-Mont-Carmel**  
Charles Gagnon - (418) 455-8844

21 février 2023

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Pin Blanc	32 pi 6 po	Sciage	16 po et +	800 \$/MPMP
Communiquer avec l'acheteur avant la coupe et la livraison. Le diamètre au gros bout doit avoir un diamètre de 18 à 24 pouces. Le bois peut être de longueur plus grande que 32 pieds. Si un bon volume est produit, du bois en longueur de 20 pieds peut être accepté sous autorisation. Prix peut aller jusqu'à 800 \$/mpmp selon le défilement.				

**Industrie John Lewis - La Tuque**  
Éric Boivin - (819) 523-2765 ext. 3229

17 novembre 2022

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Bouleau blanc	8 pi 8 po	Sciage	7 po et +	95 \$/TMV
Nous sommes disponibles pour vous aider pour le façonnage. Le lieu de pesée pour fin de transaction devra être convenu avec l'acheteur. Un représentant de l'acheteur devra valider le respect des critères de façonnage avant d'autoriser le transport. Aucune fente et carie. Communiquer avec l'acheteur avant de couper et de livrer.				

**Lauzon Ressources forestières - Thurso (SUITE)**  
Sylvain Rozon - (819) 985-3029 - (873) 655-1562

1 septembre 2025

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Bouleau blanc	9-10 pi 6 po	Dér. 4FC	14 po et +	1200 \$/MPMP <sup>F,G</sup>
			12 à 13 po	900 \$/MPMP <sup>F</sup>
			11 po et +	700 \$/MPMP <sup>F</sup>
		Dér. 3FC	14 po et +	900 \$/MPMP <sup>F</sup>
		Sci.4FC	14 à 15 po	600 \$/MPMP
	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.3FC	16 à 28 po	600 \$/MPMP
			14 à 15 po	500 \$/MPMP
		Sci.2FC	12 à 13 po	425 \$/MPMP
		Sci.1FC	14 à 28 po	425 \$/MPMP
		Sciage	10 à 28 po	350 \$/MPMP
	8 à 9 po		8 à 28 po	250 \$/MPMP
			7 à 9 po	200 \$/MPMP

**Lauzon Ressources forestières - Thurso (SUITE)**  
Sylvain Rozon - (819) 985-3029 - (873) 655-1562

1 septembre 2025

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Bouleau jaune (merisier)	9-10 pi 6 po	Dér. 4FC	14 po et +	1500 \$/MPMP <sup>F,G</sup>
			12 à 13 po	1000 \$/MPMP <sup>F</sup>
			11 po et +	800 \$/MPMP <sup>F</sup>
		Dér. 3FC	14 po et +	1000 \$/MPMP <sup>F</sup>
		Sci.4FC	14 à 15 po	850 \$/MPMP
	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.3FC	16 à 28 po	850 \$/MPMP
			14 à 15 po	700 \$/MPMP
		Sci.2FC	12 à 13 po	600 \$/MPMP
		Sci.1FC	14 à 28 po	600 \$/MPMP
		Sciage	10 à 28 po	500 \$/MPMP
	8 à 9 po		8 à 28 po	400 \$/MPMP
			7 à 9 po	250 \$/MPMP

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Cerisier tardif	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	14 à 28 po	500 \$/MPMP
		Sci.3FC	16 à 28 po	500 \$/MPMP
			14 à 15 po	400 \$/MPMP
		Sci.2FC	12 à 13 po	350 \$/MPMP
		Sci.1FC	14 à 28 po	350 \$/MPMP
	8 à 14 po	Sciage	10 à 13 po	300 \$/MPMP
			8 à 14 po	200 \$/MPMP
		Sci.2FC	8 à 14 po	125 \$/MPMP
		Sci.3FC	8 à 14 po	975 \$/MPMP
			8 à 14 po	975 \$/MPMP

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Chêne blanc, Chêne rouge	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	14 à 28 po	975 \$/MPMP
		Sci.3FC	16 à 28 po	975 \$/MPMP
			14 à 15 po	850 \$/MPMP
		Sci.2FC	12 à 13 po	700 \$/MPMP
		Sci.1FC	14 à 28 po	700 \$/MPMP
	8 à 14 po	Sciage	10 à 13 po	525 \$/MPMP
			8 à 14 po	400 \$/MPMP
		Sci.2FC	8 à 14 po	250 \$/MPMP
		Sci.3FC	8 à 14 po	975 \$/MPMP
			8 à 14 po	975 \$/MPMP

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
Érable à sucre	9-10 pi 6 po	Dér. 4FC	14 po et +	1600 \$/MPMP <sup>B,F,G</sup>
			12 à 13 po	1350 \$/MPMP <sup>B,F</sup>
			11 po et +	1000 \$/MPMP <sup>B,F</sup>
		Dér. 3FC	14 po et +	1350 \$/MPMP <sup>B,F</sup>
		Sci.4FC	14 à 28 po	1500 \$/MPMP <sup>B</sup>
	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.3FC	16 à 28 po	1200 \$/MPMP <sup>A</sup>
			14 à 15 po	750 \$/MPMP <sup>C</sup>
		Sci.2FC	12 à 13 po	1500 \$/MPMP <sup>B</sup>
		Sci.1FC	14 à 15 po	1200 \$/MPMP <sup>A</sup>
		Sciage	10 à 13 po	750 \$/MPMP <sup>C</sup>
	8 à 28 po		12 à 13 po	600 \$/MPMP <sup>C</sup>
			14 à 15 po	1000 \$/MPMP <sup>A</sup>
		Sci.2FC	10 à 13 po	900 \$/MPMP <sup>B</sup>
		Sci.3FC	14 à 15 po	750 \$/MPMP <sup>C</sup>
			12 à 13 po	900 \$/MPMP <sup>B</sup>
	8 à 28 po		14 à 15 po	400 \$/MPMP <sup>C</sup>
			10 à 13 po	900 \$/MPMP <sup>B</sup>
		Sci.2FC	10 à 28 po	750 \$/MPMP <sup>A</sup>
		Sci.3FC	14 à 15 po	400 \$/MPMP <sup>C</sup>
			12 à 13 po	400 \$/MPMP <sup>C</sup>
	8 à 28 po		14 à 28 po	700 \$/MPMP <sup>B</sup>
			10 à 28 po	550 \$/MPMP <sup>A</sup>
		Sci.2FC	10 à 28 po	375 \$/MPMP <sup>D</sup>
		Sci.3FC	8 à 14 po	500 \$/MPMP <sup>B</sup>
			8 à 28 po	425 \$/MPMP <sup>A</sup>
	8 à 28 po		8 à 14 po	300 \$/MPMP
			8 à 28 po	375 \$/MPMP <sup>B</sup>
		Sci.2FC	8 à 14 po	325 \$/MPMP <sup>A</sup>
		Sci.3FC	8 à 28 po	125 \$/MPMP

**Lauzon Ressources forestières - Thurso (SUITE)**  
Sylvain Rozon - (819) 985-3029 - (873) 655-1562

1 septembre 2025

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Érable rouge (plaine)</b>	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC Sci.3FC Sci.2FC Sci.1FC	14 à 28 po	450 \$/MPMP
			16 à 28 po	450 \$/MPMP
			14 à 28 po	400 \$/MPMP
			12 à 13 po	375 \$/MPMP
		Sciag	14 à 28 po	375 \$/MPMP
			10 à 28 po	300 \$/MPMP
			8 à 28 po	275 \$/MPMP
			8 à 28 po	125 \$/MPMP
<b>Frêne blanc</b>	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC Sci.3FC Sci.2FC Sci.1FC	14 à 28 po	550 \$/MPMP
			16 à 28 po	550 \$/MPMP
			14 à 15 po	500 \$/MPMP
			14 po et +	400 \$/MPMP
		Sciage	12 à 13 po	400 \$/MPMP
			10 à 11 po	300 \$/MPMP
			8 à 9 po	200 \$/MPMP
			8 à 14 po	125 \$/MPMP
<b>Tilleul</b>	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.3FC Sci.2FC	12 po et +	350 \$/MPMP
			14 à 28 po	350 \$/MPMP

Contacter l'acheteur avant de produire et de livrer entre le 1er avril et le 31 août. Livraison de 6 h à 17 h du lundi au jeudi et de 6 h à 15 h le vendredi. 10 % de billes autres que l'érable à sucre, le chêne, le merisier et le bouleau sont accepté dans un voyage. Le bois au-dessus de ce pourcentage ne sera pas payé. Érable rouge : maximum 50 % de cœur si non pas classée. Les billes de 7 pieds de longueur sont dégradées d'une classe.

(A) Maximum 50% de cœur. (B) Maximum 33% de cœur. (C) Si plus de 70% de cœur, diminution de deux grades. (D) Si plus de 70% de cœur, diminution de 1 grade. (F) Pas de fente, de roulure ou de pourriture. Le fil du bois doit être droit. (G) Bille de pied.

**Les Bois Laurentiens Scierie Gaudreault inc. - (SUITE)**  
Rivière-Rouge

10 avril 2024

Yves Paquette - (819) 275-7654 - (819) 660-2989

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Frêne blanc</b>	8-10-12 pi 6 po	Sci.4FC Sci.3FC Sci.2C	13 po et +	700 \$/MPMP
			12 po et +	525 \$/MPMP
			11 po et +	400 \$/MPMP
<b>Peuplier (tremble)</b>	8-10-12 pi 6 po	Sci.4FC Sci.3FC Sci.2C	9 po et +	200 \$/MPMP
			14 po et +	700 \$/MPMP
			13 po et +	525 \$/MPMP
<b>Tilleul</b>	8-10-12 pi 6 po	Sci.4FC Sci.3FC Sci.2C	12 po et +	400 \$/MPMP
			12 po et +	300 \$/MPMP
			10 po et +	200 \$/MPMP
<b>Tilleul</b>	8-10-12 pi 6 po	Sci.4FC Sci.3FC Sci.2C	14 po et +	225 \$/MPMP
			14 po et +	225 \$/MPMP
			14 po et +	225 \$/MPMP

Communiquer avec l'acheteur obligatoirement avant la livraison du bois. Achat de tilleul entre le 15 novembre et le 30 mars seulement. Pour compléter le voyage, quelques billes de pin blanc peuvent être livrées en période hivernale (15 septembre au 15 avril). Pour le tremble et peuplier à grandes dents, un maximum de 25% des billes peuvent être en longueur de 8' et de 12'. Les prix peuvent être ajustés en fonction du prix du carburant à chacune de semaine. Possibilité d'achat de bouleau blanc, bouleau jaune et de chêne rouge. Diamètre maximum des noeuds est de 3".

**Les Bois Laurentiens Scierie Gaudreault inc. -**  
Rivière-Rouge

10 avril 2024

Yves Paquette - (819) 275-7654 - (819) 660-2989

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Bouleau blanc</b>	8-10-12 pi 6 po	Sci.4FC Sci.3FC Sci.2C Sciage	13 po et +	700 \$/MPMP
			12 po et +	550 \$/MPMP
			11 po et +	440 \$/MPMP
			9 po et +	230 \$/MPMP
		Sciage	14 po et +	700 \$/MPMP
			13 po et +	550 \$/MPMP
			12 po et +	440 \$/MPMP
			12 po et +	325 \$/MPMP
<b>Bouleau jaune (merisier)</b>	8-10-12 pi 6 po	Sci.4FC Sci.3FC Sci.2C Sciage	10 po et +	230 \$/MPMP
			9 po et +	150 \$/MPMP
			13 po et +	700 \$/MPMP
			12 po et +	575 \$/MPMP
		Sciage	14 po et +	475 \$/MPMP
			13 po et +	300 \$/MPMP
			12 po et +	475 \$/MPMP
			12 po et +	375 \$/MPMP
<b>Chêne rouge</b>	8-10-12 pi 6 po	Sci.4FC Sci.3FC Sci.2C Sciage	10 po et +	300 \$/MPMP
			12 po et +	450 \$/MPMP
			11 po et +	570 \$/MPMP
			9 po et +	350 \$/MPMP
		Sciage	14 po et +	910 \$/MPMP
			13 po et +	720 \$/MPMP
			12 po et +	570 \$/MPMP
			10 po et +	450 \$/MPMP
	8-12 pi 6 po	Sci.3C	12 po et +	570 \$/MPMP

**Les maisons Marc-Au inc. - Mandeville**  
Marco Beausoleil - (450) 835-7620

7 juin 2022

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix chemin
<b>Pruche</b>	8-10-12-14-16-18-20 pi 6 po	Sciage	10 po et +	500 \$/MPMP 300 \$/MPMP

Maximiser les longueurs de 12'6" et 16'6". Communiquer avec l'acheteur avant de produire et avant de livrer votre bois. Aucune limite de longueur acceptée.

**Les Planchers Mercier Inc. - Drummondville**

3 mars 2025

Jean-François Caron - (819) 472-1670 - (819) 472-0441 - (418) 774-6530

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Bouleau jaune (merisier)</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.3FC Sci.2FC Sciage	12 à 30 po	950 \$/MPMP <sup>c</sup>
			10 à 30 po	725 \$/MPMP <sup>c</sup>
			12 à 15 po	575 \$/MPMP <sup>c</sup>
<b>Chêne blanc</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.3FC Sci.2FC Sciage	16 à 30 po	550 \$/MPMP <sup>c</sup>
			8 à 11 po	525 \$/MPMP <sup>c</sup>
			12 à 30 po	1350 \$/MPMP
			10 à 30 po	1000 \$/MPMP
			12 à 15 po	700 \$/MPMP
			16 à 30 po	675 \$/MPMP
			8 à 11 po	625 \$/MPMP

**Les Planchers Mercier Inc. - Drummondville (SUITE)** 3 mars 2025  
 Jean-François Caron - (819) 472-1670 - (819) 472-0441 - (418) 774-6530

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Chêne rouge</b>	8-9-10 -11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.3FC Sci.2FC Sciage	12 à 30 po 10 à 30 po 12 à 15 po 16 à 30 po 8 à 11 po	950 \$/MPMP 800 \$/MPMP 650 \$/MPMP 625 \$/MPMP 500 \$/MPMP
<b>Érable à sucre</b>	8-9-10 -11-12 -13-14-15-16 pi 6 po	Sci.3FC Sci.2FC Sciage	12 à 30 po 10 à 30 po 12 à 15 po 16 à 30 po 8 à 11 po	950 \$/MPMP 775 \$/MPMP <sup>A</sup> 600 \$/MPMP <sup>A</sup> 575 \$/MPMP <sup>A</sup> 550 \$/MPMP <sup>A</sup>
<b>Érable rouge (plaine)</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.3FC Sci.2FC Sciage	12 à 30 po 10 à 30 po 12 à 15 po 16 à 30 po 8 à 11 po	450 \$/MPMP 425 \$/MPMP 425 \$/MPMP 400 \$/MPMP 375 \$/MPMP
<b>Frêne blanc</b>	8-9-10 -11-12 -13-14-15-16 pi 6 po	Sci.3FC Sci.2FC Sciage	12 à 30 po 10 à 30 po 12 à 15 po 16 à 30 po 8 à 11 po	950 \$/MPMP 775 \$/MPMP 550 \$/MPMP 525 \$/MPMP 500 \$/MPMP

Aucune pourriture, fente ou roulure. Mesurage à la table internationale. Contacter l'acheteur avant le début de la coupe. Contacter l'acheteur pour avoir une autorisation de livraison.  
 (A) 50% de cœur maximum. (C) Aucune trace de vers

21

**Marcel Lauzon - East Hereford** 13 juin 2025  
 Nicolas Rioux - (819) 844-2511

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Sapin-Épinette</b>	12-14-16 pi 6 po	Sciage	5 po et +	675 \$/MPMP <sup>A,B</sup>

(A) Chaque voyage doit contenir plus de 50 % de billes de 16'. (B) Mesurage à la table internationale.

**Martin Picard (Cours à bois Sainte-Thècle)** 26 février 2024  
 Martin Picard - (819) 534-3598

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Cèdre</b>	8 pi 4 po	Sciage	5 po et +	110 \$/TMV

Livraison du lundi au jeudi de 7 h à 16 h. Livraison possible le vendredi sur rendez-vous seulement.

Livraison avec camion autochargeur uniquement.

**Matériaux Blanchet (St-Pamphile) -**

Caroline Dubé - (418) 356-3344 ext. 531 - (418) 710-0751 20 octobre 2025

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Épinette</b>	en longueur	Sciage	4 po et +	88 \$/TIV <sup>A</sup>
<b>Sapin</b>	en longueur	Sciage	4 po et +	76 \$/TIV <sup>A</sup>
<b>Sapin-Épinette</b>	16 pi 6 po 12 pi 6 po 9-10 pi 4 po	Sciage Sciage Sciage	6 po et + 5 po et + 4 po et +	1000 \$/Corde <sup>C</sup> 670 \$/Corde <sup>C</sup> 62 \$/TIV <sup>B</sup>

Communiquer avec l'usine avant couper et de livrer votre bois. Les essences doivent être séparées dans les empilements de 12', 16' et de bois en longueur. Aucune épinette de Norvège. Livraison de 7 h à 17 h du lundi au jeudi et de 7 h à 14 h le vendredi. Facteur de conversion : 1,2 mpmp par corde de 12 pieds et 1,65 mpmp par corde de 16 pieds. (A) 7" minimum de diamètre à la souche. Pas de bois d'éclaircie. Aucune pourriture ne sera tolérée pour les diamètres de 7" à 9" et 1/3 de carie toléré pour les 10" et +. (B) Pour livrer du bois en longueur de 9'4" et de 10'4", vous devez livrer des billots. (C) Les essences doivent être séparées.

**Luc Champagne entrepreneur forestier - Shawinigan** 4 juillet 2023  
 Luc Champagne - (819) 531-9238

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Mélèze</b>	8-10-12-14-16 pi 6 po	Sciage	7 po et +	450 \$/MPMP
<b>Pruche</b>	12-16 pi 6 po 8 pi 6 po	Sciage Sciage	7 po et + 6 po et +	550 \$/MPMP 400 \$/MPMP

Toujours contacter l'acheteur avant de produire et de livrer. Pas de roulure, de bois feuilleté ou shaké.

**Maibec (St-Pamphile)** 28 octobre 2025  
 Luc Lambert - (418) 208-1656

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Cèdre</b>	10 pi 6 po 8 pi 8 po 12-16 pi 6 po en longueur	Bardeaux Bardeaux Bardeaux Bardeaux	8 po et + 8 po et + 8 po et + 5 po et +	545 \$/Corde 400 \$/Corde 109 \$/TIV 109 \$/TIV <sup>A</sup>

Communiquer avec l'acheteur avant de produire. Toutes les billes dont les diamètres sont de 16 pouces et moins doivent contenir un minimum de trois quartiers avec 4 pouces de bois sain en périphérie de celle-ci. Toutes les billes dont les diamètres ont plus de 16 pouces doivent contenir un minimum de trois quartiers avec 5 pouces de bois sains en périphérie de celle-ci.

(A) Le diamètre à la souche doit être de 12" et plus.

**Menuiserie d'East Angus - East Angus**

Robert Lapointe - (819) 832-2746 ext. 23 1 février 2024

Contactez votre syndicat de producteur de bois - (819) 697-2922

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Feuillu dur mélangé</b>	8 pi 6 po 7 pi 8 po	Sciage Sciage	6 po et + 6 po et +	368 \$/Corde 363 \$/Corde
<b>Peuplier (tremble)</b>	8 pi 6 po 7 pi 8 po	Sciage Sciage	6 po et + 6 po et +	273 \$/Corde 268 \$/Corde

Communiquer avec l'acheteur avant de couper le bois.

**Maibec (St-Théophile) - Armstrong** 28 octobre 2025  
 Luc Lambert - (418) 208-1656

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Cèdre</b>	10 pi 4 po 8 pi 8 po 12-16 pi 6 po en longueur	Bardeaux Bardeaux Bardeaux Bardeaux	8 po et + 8 po et + 8 po et + 5 po et +	545 \$/Corde 400 \$/Corde 109 \$/TIV 109 \$/TIV <sup>A</sup>

Communiquer avec l'acheteur avant de produire. Il vous fera parvenir un livret de spécifications par courriel ou par poste. Pour une période limitée, 100 à 104 po accepté. Bois produit avec MULTIFONCTIONNEL À ROULEAUX ACCEPTÉ. Toutes les billes dont les diamètres sont de 16 pouces et moins doivent contenir un minimum de trois quartiers avec 4 pouces de bois sain en périphérie de celle-ci. Toutes les billes dont les diamètres ont plus de 16 pouces doivent contenir un minimum de trois quartiers avec 5 pouces de bois sains en périphérie de celle-ci. (A) Le diamètre à la souche doit être de 12" et plus.

**Mobilier Rustique (Saint-Martin)**

Marco Guay - (418) 278-3520 28 octobre 2025

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Cèdre</b>	10-12 pi 6 po	Sciage	4 po et +	550 \$/MPMP <sup>A</sup> 400 \$/MPMP <sup>B</sup>
	8 pi 6 po 6 pi 6 po	Sciage Sciage	5 po et + 5 po et +	350 \$/Corde <sup>A</sup> 185 \$/Corde <sup>AC</sup>

Communiquer avec l'acheteur avant la production. Attention : Arrêt d'achat de bois en longueur de 8 pieds avec un diamètre de 4" à 5" pour une période indéterminée. Bois produit avec multifonctionnel à rouleaux accepté. Qualité AA : Aucune pourriture, aucune fourche et courbe maximale de 1 pouce. Qualité A : Pourriture maximum de 1 pouce, à la condition que la bille ait un diamètre minimum de 6 pouces. Aucune fourche, courbe maximale de 2 pouces. Livraison du lundi au jeudi de 7 h à 17 h. (A) Classe AA : Le bois doit avoir une courbure maximale de 1", aucune pourriture et fourche. (B) Classe A : Le bois doit avoir une courbure maximale de 2", un diamètre maximum de pourriture de 1" et aucune fourche. (C) Le bois en longueur de 8' doit être séparé par classe de diamètre pour être accepté.

**Produits Forestiers D.G. cours transit Hemmingford** 28 octobre 2025  
**Hemmingford**  
**Bruno Dupuis - (418) 222-1205**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Pin blanc</b>	12-14-16 pi 6 po 8-10-12-14- 16 pi 6 po	Sciage Sciage	10 po et + 8 po et +	525 \$/MPMP 425 \$/MPMP

**Produits Forestiers D.G. (St-Côme)** 28 octobre 2025  
**Saint-Côme-Linière**  
**Bruno Dupuis - (418) 222-1205**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Pin blanc</b>	12-14-16 pi 6 po 8-10-12-14- 16 pi 6 po	Sciage Palette	10 po et + 8 po et +	525 \$/MPMP <sup>A</sup> 425 \$/MPMP <sup>B</sup>

Bille avec pourriture sera diminuée de ½ du volume et moins. Si ½ du volume, bille refusée.  
Bille shaké : ¼ du volume sera coupé. Aucune carie rouge (multiple) ne sera acceptée. Contacter l'acheteur avant de produire le pin blanc. Ne pas produire de bois durant la saison de la sève. Mesurage à la table internationale.  
(A) Nœuds de 2' maximum'. (B) Billots avec noeuds de 5" maximum.

**Produits Forestiers D.G. - Ste-Aurélie** 1 décembre 2025  
**Louis Villeneuve - (418) 564-1192**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Épinette</b>	en longueur	Sciage	4 po et +	90 \$/TIV <sup>B</sup>
<b>Sapin</b>	en longueur	Sciage	4 po et +	80 \$/TIV <sup>B</sup>
<b>Sapin-Épinette</b>	16 pi 6 po 12 pi 6 po	Sciage Sciage	5 po et + 5 po et +	1035 \$/Corde 715 \$/Corde

Le sapin et l'épinette doivent être démêlés sur le chargement. Contacter l'acheteur avant de livrer.  
Contacter l'acheteur pour l'épinette de Norvège et pour le bois en longueur. (B) Le diamètre à la souche doit être de 7" et +.

**Produits forestiers Lachance - Sainte-Émélie-de-l'Énergie** 3 octobre 2022  
**Éric Chiasson - (450) 886-5679**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Bouleau blanc</b>	8-9-10 pi 4 po	Sci.4FC	14 po et + 10 po et + 8 po et + 12 po et + 10 po et + 8 po et + 12 po et + 8 po et + 8 po et + 8 po et +	800 \$/MPMP 700 \$/MPMP 450 \$/MPMP 700 \$/MPMP 600 \$/MPMP 350 \$/MPMP 400 \$/MPMP 300 \$/MPMP 350 \$/MPMP 300 \$/MPMP
		Sci.3FC		
		Sci.2FC		
		Sci.1FC		
		Sciage		
<b>Bouleau jaune (merisier)</b>	8-9-10 pi 4 po	Sci.4FC	14 po et + 10 po et + 8 po et + 12 po et + 10 po et + 8 po et + 12 po et + 8 po et + 8 po et +	900 \$/MPMP 800 \$/MPMP 550 \$/MPMP 800 \$/MPMP 700 \$/MPMP 450 \$/MPMP 500 \$/MPMP 350 \$/MPMP 300 \$/MPMP
		Sci.3FC		
		Sci.2FC		
		Sci.1FC		
		Sciage		

Mesurage table de Roy. Contacter l'acheteur avant de couper et livrer.  
Maximum 25% de pourriture à la botte (perte de volume et de grade), bois droit.

**Produits Forestiers St-Armand** 11 juin 2025  
**Saint-Armand**  
**Jean-David Alder - (450) 248-4334 - (514) 444-9663**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Bouleau blanc</b>	8-9-10-12-14-16 pi 6 po	Sci.3FC	16 po et + 14 po et + 13 po et + 12 po et + 10 po et + 12 po et + 9 po et +	1000 \$/MPMP <sup>G</sup> 900 \$/MPMP <sup>G</sup> 800 \$/MPMP 700 \$/MPMP 500 \$/MPMP 500 \$/MPMP <sup>M</sup> 200 \$/MPMP
		Sci.2FC Sciage SCI.1FC		
<b>Bouleau jaune (merisier)</b>	8-9-10-12-14-16 pi 6 po	Sci.3FC	16 po et + 14 po et + 13 po et + 12 po et + 10 po et + 12 po et + 9 po et +	950 \$/MPMP <sup>F</sup> 850 \$/MPMP <sup>F</sup> 850 \$/MPMP 750 \$/MPMP 550 \$/MPMP 500 \$/MPMP <sup>M</sup> 200 \$/MPMP
		Sci.2FC Sciage SCI.1FC		
<b>Cerisier tardif</b>	8-9-10-12-14-16 pi 6 po	Sci.3FC	16 po et + 14 po et + 13 po et + 12 po et + 10 po et + 12 po et + 9 po et +	950 \$/MPMP 700 \$/MPMP 600 \$/MPMP 550 \$/MPMP 400 \$/MPMP 350 \$/MPMP <sup>M</sup> 200 \$/MPMP
		Sci.2FC Sciage SCI.1FC		
<b>Chêne blanc</b>	8-9-10-12-14-16 pi 6 po	Sci.3FC	16 po et + 14 po et + 13 po et + 12 po et + 10 po et + 12 po et + 9 po et +	2000 \$/MPMP 1400 \$/MPMP 1000 \$/MPMP 700 \$/MPMP 600 \$/MPMP 600 \$/MPMP <sup>M</sup> 500 \$/MPMP
		Sci.2FC Sciage SCI.1FC		
<b>Chêne rouge</b>	8-9-10-12-14-16 pi 6 po	Sci.3FC	16 po et + 14 po et + 13 po et + 12 po et + 10 po et + 12 po et + 9 po et +	1500 \$/MPMP <sup>L</sup> 1200 \$/MPMP <sup>E</sup> 1000 \$/MPMP <sup>D</sup> 800 \$/MPMP <sup>D</sup> 700 \$/MPMP <sup>D</sup> 600 \$/MPMP <sup>D,M</sup> 400 \$/MPMP <sup>D</sup>
		Sci.2FC Sciage SCI.1FC		
<b>Érable à sucre</b>	8-9-10-12-14-16 pi 6 po	Sci.3FC	16 po et + 14 po et + 13 po et + 12 po et + 10 po et + 12 po et + 9 po et +	1750 \$/MPMP <sup>A,B,J</sup> 1430 \$/MPMP <sup>A,B,K</sup> 1200 \$/MPMP <sup>A,B,C</sup> 750 \$/MPMP <sup>A,B,C</sup> 600 \$/MPMP <sup>A,B,C</sup> 600 \$/MPMP <sup>A,B,C,M</sup> 400 \$/MPMP <sup>A,B,C</sup>
		Sci.2FC Sciage SCI.1FC		
<b>Érable rouge (plaine)</b>	8-9-10-12-14-16 pi 6 po	Sci.3FC	16 po et + 14 po et + 13 po et + 12 po et + 10 po et + 12 po et + 9 po et +	1200 \$/MPMP <sup>A</sup> 1000 \$/MPMP <sup>A</sup> 900 \$/MPMP <sup>A</sup> 700 \$/MPMP 500 \$/MPMP 400 \$/MPMP <sup>M</sup> 250 \$/MPMP
		Sci.2FC Sciage SCI.1FC		

Produits Forestiers St-Armand (SUITE)					11 juin 2025
Saint-Armand					
Jean-David Alder - (450) 248-4334 - (514) 444-9663					
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine	
Frêne	8-9-10-12-14-16 pi 6 po	Sci.3FC Sci.2FC Sciage Sci.1FC	16 po et + 14 po et + 13 po et + 12 po et + 10 po et + 9 po et + 12 po et +	1800 \$/MPMP <sup>F</sup> 1500 \$/MPMP <sup>F</sup> 1100 \$/MPMP 800 \$/MPMP 600 \$/MPMP 300 \$/MPMP 300 \$/MPMP	
Hêtre, Ormes	8-9-10-12-14-16 pi 6 po	Sci.3FC Sci.2FC Sciage	14 po et + 12 po et + 10 po et + 12 po et +	500 \$/MPMP 400 \$/MPMP 300 \$/MPMP 200 \$/MPMP <sup>M</sup>	
Noyer	8-9-10-12-14-16 pi 6 po	Sci.3FC Sci.2FC Sci.1FC Sciage	16 po et + 14 po et + 13 po et + 12 po et + 10 po et + 9 po et + 12 po et +	1600 \$/MPMP 1350 \$/MPMP 800 \$/MPMP 600 \$/MPMP 350 \$/MPMP 250 \$/MPMP 250 \$/MPMP <sup>M</sup>	
Vous devez communiquer avec Jean-David pour avoir une autorisation de livraison et une confirmation des prix. Déchargement du lundi au vendredi de 7 h à 15 h.					
(A) Le cœur doit avoir maximum 1/3 du diamètre. (B) Si le cœur a entre 1/3 et 1/2 du diamètre, le classement sera diminué d'un grade. (C) Si le cœur à plus de 1/2 du diamètre, le classement sera diminué de deux grades. (D) Les billes avec minéral seront diminuées d'un grade (E) Les billes avec minéral seront diminuées de deux grades. (F) Le cœur doit avoir maximum 50 % du diamètre. (G) Pas de trace de minéral. (J) Si le cœur a plus de 1/2 du diamètre, le classement sera diminué de 4 grades. (K) Si le cœur a plus de 1/2 du diamètre, le classement sera diminué de 3 grades. (L) Les billes avec minéral seront diminuées de 3 grades. (M) Classe dormant de chemin de fer.					

SBC Cedar - Saint-Prosper					15 février 2025
Sylvain Garneau - (418) 594-6201 ext. 144 - (819) 661-2766					
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine	
Cèdre	8 pi 6 po en longueur 12-16 pi 6 po	Bardeaux Bardeaux Bardeaux	8 po et + 5 po et + 8 po et +	400 \$/Corde 109 \$/TIV <sup>A</sup> 109 \$/TIV	

Communiquer avec l'acheteur avant de produire.  
(A) Le diamètre à la souche doit être minimum de 12".

Scierie Alexandre Lemay et fils - Sainte-Marie					5 mai 2025
Stéphane Lemay - (418) 387-5670					
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine	
Sapin-Épinette	9 pi 4 po 8 pi 4 po	Sciage Sciage	4 à 14 po 4 à 8 po 4 à 6 po 3½ à 14 po 4 à 6 po	440 \$/Corde <sup>E</sup> 340 \$/Corde <sup>D</sup> 280 \$/Corde 300 \$/Corde <sup>D</sup> 260 \$/Corde	

Les chargements dont le diamètre moyen au fin bout sont inférieurs à 5" seront refusés. Le bois rouge ou pourri n'est pas toléré. Aucun achat d'épinette de Norvège et de bois de champs sous peine de refus du voyage. Seulement les essences de sapin, d'épinette blanche et d'épinette noire sont acceptées. Le bois doit être trié par longueur. Livraison du lundi au jeudi de 6 h 45 à 12 h et 12 h 45 à 16 h 30. Le vendredi de 6 h 45 à 11 h 30. Les prix peuvent varier si le bois est de mauvaise qualité. (D) 30% des billes doivent avoir un diamètre de plus de 6 pouces. (E) 30% des billes doivent avoir un diamètre de plus de 8 pouces.

Scierie Carrière - Lachute					11 juin 2025
Jean-Paul Michaud - (514) 229-5614					
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine	
Bouleau jaune (merisier)	9 pi 4 po 8-9-10-11-12 pi 6 po	Dér. 4FC Sci.4FC Sci.3FC Sci.2FC Sci.1FC	16 po et + 14 po et + 12 po et + 11 po et + 14 po et + 12 po et + 11 po et + 10 po et + 16 po et + 14 po et + 12 po et + 11 po et + 9 po et + 8 po et + 16 po et + 14 à 15 po 12 po et + 10 po et + 9 po et + 14 po et + 10 po et +	1500 \$/MPMP 1200 \$/MPMP 900 \$/MPMP 800 \$/MPMP <sup>B</sup> 950 \$/MPMP 800 \$/MPMP 575 \$/MPMP 425 \$/MPMP 950 \$/MPMP 800 \$/MPMP 575 \$/MPMP 425 \$/MPMP 325 \$/MPMP 300 \$/MPMP 300 \$/MPMP 800 \$/MPMP 575 \$/MPMP 425 \$/MPMP 325 \$/MPMP 300 \$/MPMP 325 \$/MPMP 300 \$/MPMP	

Récupération forestière Québec - Montebello					30 octobre 2025
Claude Goller - (819) 423-6663 - (450) 560-0981					
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine	
Pin blanc	10-12-16 pi 6 po 20-22-24-26-28-pi 8 po 8-10-12-16 pi 6 po	Sci.4FC Sciage Sciage	18 po et + 16 po et + 11 po et + 9 à 10 po	775 \$/MPMP 725 \$/MPMP <sup>A</sup> 550 \$/MPMP <sup>B</sup> 425 \$/MPMP <sup>B</sup>	

Communiquer avec l'acheteur avant de produire et de livrer du bois. Pour les longueurs de 20 pieds et plus, deux mesures sont nécessaires pour établir le volume de bois des billes. Achat de billes en longueur de 30 et 32 pieds également (sur demande au prix de 850 \$/mpmp). (A) Noeuds sains et aucune carie. (B) Maximum 10 % de bois en longueur de 8 pieds par voyage.

René Bernard (St-Zacharie)					29 septembre 2025
Bob Lachance - (418) 225-1063					
Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine	
Épinette de Norvège	16 pi 6 po 12 pi 6 po	Sciage Sciage	7 po et + 7 po et +	1000 \$/Corde 550 \$/Corde	
Pin blanc	16 pi 6 po 12-14-16 pi 6 po 8-10-12-14-16 pi 6po	Sci.4FC Sciage Sciage	16 po et + 8 po et + 8 po et +	700 \$/MPMP 525 \$/MPMP <sup>A,B</sup> 425 \$/MPMP <sup>B,D</sup>	
Pin rouge	12 pi 6 po 16 pi 6 po	Sciage Sciage	8 ½ po et + 6 ½ à 8 ½ po	85 \$/TMV 85 \$/TMV	
Sapin-Épinette	16 pi 6 po 12 pi 6 po	Sciage Sciage	7 po et + 7 po et +	1050 \$/Corde 675 \$/Corde	

Mesurage à la table du Roy. Communiquer avec l'acheteur avant la coupe. Les essences doivent être séparées sur le voyage. Favoriser la longueur de 10' 5" pour le pin rouge. (A) Nœud rouge maximum de 3.5" et nœud noir maximum de 1.5". (B) 70 % minimum du bois doit être en longueur de 16', maximum 5 % de 10' et maximum 10 % de 8'. (D) Qualité palette.

**Scierie Carrière - Lachute (SUITE)**  
Jean-Paul Michaud - (514) 229-5614

11 juin 2025

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Cerisier tardif</b>	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	14 po et +	500 \$/MPMP
			12 po et +	450 \$/MPMP
			11 po et +	350 \$/MPMP
			10 po et +	275 \$/MPMP
		Sci.3FC	16 po et +	500 \$/MPMP
			14 po et +	450 \$/MPMP
			12 po et +	350 \$/MPMP
			11 po et +	275 \$/MPMP
		Sci.2FC	9 po et +	225 \$/MPMP
			8 po et +	200 \$/MPMP
			16 po et +	450 \$/MPMP
			14 à 15 po	350 \$/MPMP
		Sci.1FC	12 po et +	275 \$/MPMP
			10 po et +	225 \$/MPMP
			9 po et +	200 \$/MPMP
			14 po et +	225 \$/MPMP
			10 po et +	200 \$/MPMP
<b>Chêne blanc</b>	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	14 po et +	475 \$/MPMP
			12 po et +	425 \$/MPMP
			11 po et +	400 \$/MPMP
			10 po et +	325 \$/MPMP
		Sci.3FC	16 po et +	475 \$/MPMP
			14 po et +	425 \$/MPMP
			12 po et +	400 \$/MPMP
			11 po et +	325 \$/MPMP
		Sci.2FC	9 po et +	300 \$/MPMP
			8 po et +	200 \$/MPMP
			16 po et +	425 \$/MPMP
			14 à 15 po	400 \$/MPMP
		Sci.1FC	12 po et +	325 \$/MPMP
			10 po et +	300 \$/MPMP
			9 po et +	200 \$/MPMP
			14 po et +	300 \$/MPMP
<b>Chêne rouge</b>	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	14 po et +	775 \$/MPMP
			12 po et +	650 \$/MPMP
			11 po et +	575 \$/MPMP
			10 po et +	500 \$/MPMP
		Sci.3FC	16 po et +	775 \$/MPMP
			14 po et +	650 \$/MPMP
			12 po et +	575 \$/MPMP
			11 po et +	500 \$/MPMP
		Sci.2FC	9 po et +	400 \$/MPMP
			8 po et +	350 \$/MPMP
			16 po et +	650 \$/MPMP
			14 à 15 po	575 \$/MPMP
		Sci.1FC	12 po et +	500 \$/MPMP
			10 po et +	400 \$/MPMP
			9 po et +	350 \$/MPMP
			14 po et +	400 \$/MPMP

**Scierie Carrière - Lachute (SUITE)**  
Jean-Paul Michaud - (514) 229-5614

11 juin 2025

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Érable à sucre</b>	9 pi 4 po 8-9-10-11-12 pi 6 po	Dér. 4FC	16 po et +	1500 \$/MPMP <sup>c</sup>
			14 po et +	1425 \$/MPMP <sup>c</sup>
			12 po et +	1200 \$/MPMP <sup>c</sup>
			11 po et +	1000 \$/MPMP <sup>c</sup>
		Sci.4FC	14 po et +	1400 \$/MPMP <sup>c</sup>
			12 po et +	1100 \$/MPMP <sup>d</sup>
			11 po et +	700 \$/MPMP
			10 po et +	1100 \$/MPMP <sup>c</sup>
		Sci.3FC	16 po et +	950 \$/MPMP <sup>d</sup>
			14 po et +	600 \$/MPMP
			12 po et +	800 \$/MPMP <sup>c</sup>
			11 po et +	625 \$/MPMP <sup>d</sup>
		Sci.2FC	16 po et +	375 \$/MPMP
			14 po et +	600 \$/MPMP <sup>c</sup>
			12 po et +	475 \$/MPMP <sup>d</sup>
			11 po et +	300 \$/MPMP
<b>Sci.1FC</b>	14 à 13 po 14 po et + 10 po et +	Sci.1FC	16 po et +	1400 \$/MPMP <sup>c</sup>
			14 po et +	1100 \$/MPMP <sup>d</sup>
			12 po et +	700 \$/MPMP
			11 po et +	1100 \$/MPMP <sup>c</sup>
		Sci.2FC	16 po et +	950 \$/MPMP <sup>d</sup>
			14 po et +	600 \$/MPMP
			12 po et +	800 \$/MPMP <sup>c</sup>
			11 po et +	625 \$/MPMP <sup>d</sup>
		Sci.3FC	16 po et +	375 \$/MPMP
			14 po et +	600 \$/MPMP <sup>c</sup>
			12 po et +	475 \$/MPMP <sup>d</sup>
			11 po et +	300 \$/MPMP
<b>Sci.4FC</b>	14 à 13 po 14 po et + 10 po et +	Sci.4FC	16 po et +	1100 \$/MPMP <sup>c</sup>
			14 po et +	950 \$/MPMP <sup>d</sup>
			12 po et +	600 \$/MPMP
			11 po et +	800 \$/MPMP <sup>c</sup>
		Sci.3FC	16 po et +	625 \$/MPMP <sup>d</sup>
			14 po et +	400 \$/MPMP
			12 po et +	600 \$/MPMP <sup>c</sup>
			11 po et +	475 \$/MPMP <sup>d</sup>
		Sci.2FC	16 po et +	375 \$/MPMP
			14 po et +	400 \$/MPMP
			12 po et +	300 \$/MPMP
			11 po et +	475 \$/MPMP <sup>c</sup>
<b>Sci.5FC</b>	14 à 13 po 14 po et + 10 po et +	Sci.5FC	16 po et +	375 \$/MPMP
			14 po et +	350 \$/MPMP <sup>c</sup>
			12 po et +	300 \$/MPMP
			11 po et +	350 \$/MPMP <sup>d</sup>
		Sci.4FC	16 po et +	250 \$/MPMP
			14 po et +	300 \$/MPMP <sup>c</sup>
			12 po et +	250 \$/MPMP
			11 po et +	475 \$/MPMP <sup>c</sup>
		Sci.3FC	16 po et +	250 \$/MPMP
			14 po et +	300 \$/MPMP <sup>d</sup>
			12 po et +	300 \$/MPMP
			11 po et +	475 \$/MPMP <sup>c</sup>
<b>Sci.6FC</b>	14 à 13 po 14 po et + 10 po et +	Sci.6FC	16 po et +	350 \$/MPMP <sup>c</sup>
			14 po et +	300 \$/MPMP <sup>d</sup>
			12 po et +	250 \$/MPMP
			11 po et +	350 \$/MPMP <sup>c</sup>
		Sci.5FC	16 po et +	250 \$/MPMP
			14 po et +	300 \$/MPMP <sup>d</sup>
			12 po et +	300 \$/MPMP
			11 po et +	475 \$/MPMP <sup>c</sup>
		Sci.4FC	16 po et +	250 \$/MPMP
			14 po et +	300 \$/MPMP <sup>d</sup>
			12 po et +	300 \$/MPMP
			11 po et +	475 \$/MPMP <sup>c</sup>
<b>Sci.7FC</b>	14 à 13 po 14 po et + 10 po et +	Sci.7FC	16 po et +	350 \$/MPMP <sup>c</sup>
			14 po et +	300 \$/MPMP <sup>d</sup>
			12 po et +	250 \$/MPMP
			11 po et +	350 \$/MPMP <sup>c</sup>
		Sci.6FC	16 po et +	250 \$/MPMP
			14 po et +	300 \$/MPMP <sup>d</sup>
			12 po et +	300 \$/MPMP
			11 po et +	475 \$/MPMP <sup>c</sup>
		Sci.5FC	16 po et +	250 \$/MPMP
			14 po et +	300 \$/MPMP <sup>d</sup>
			12 po et +	300 \$/MPMP
			11 po et +	475 \$/MPMP <sup>c</sup>
<b>Sci.8FC</b>	14 à 13 po 14 po et + 10 po et +	Sci.8FC	16 po et +	350 \$/MPMP <sup>c</sup>
			14 po et +	300 \$/MPMP <sup>d</sup>
			12 po et +	250 \$/MPMP
			11 po et +	350 \$/MPMP <sup>c</sup>
		Sci.7FC	16 po et +	250 \$/MPMP
			14 po et +	300 \$/MPMP <sup>d</sup>
			12 po et +	300 \$/MPMP
			11 po et +	475 \$/MPMP <sup>c</sup>
		Sci.6FC	16 po et +	250 \$/MPMP
			14 po et +	300 \$/MPMP <sup>d</sup>
			12 po et +	300 \$/MPMP
			11 po et +	475 \$/MPMP <sup>c</sup>
<b>Sci.9FC</b>	14 à 13 po 14 po et + 10 po et +	Sci.9FC	16 po et +	350 \$/MPMP <sup>c</sup>
			14 po et +	300 \$/MPMP <sup>d</sup>
			12 po et +	250 \$/MPMP
			11 po et +	350 \$/MPMP <sup>c</sup>
		Sci.8FC	16 po et +	250 \$/MPMP
			14 po et +	300 \$/MPMP <sup>d</sup>
			12 po et +	300 \$/MPMP
			11 po et +	475 \$/MPMP <sup>c</sup>
		Sci.7FC	16 po et +	250 \$/MPMP
			14 po et +	300 \$/MPMP <sup>d</sup>
			12 po et +	300 \$/MPMP
			11 po et +	475 \$/MPMP <sup>c</sup>
<b>Sci.10FC</b>	14 à 13 po 14 po et + 10 po et +	Sci.10FC	16 po et +	350 \$/MPMP <sup>c</sup>
			14 po et +	300 \$/MPMP <sup>d</sup>
			12 po et +	250 \$/MPMP
			11 po et +	350 \$/MPMP <sup>c</sup>
		Sci.9FC	16 po et +	250 \$/MPMP
			14 po et +	300 \$/MPMP <sup>d</sup>
			12 po et +	300 \$/MPMP
			11 po et +	475 \$/MPMP <sup>c</sup>
		Sci.8FC	16 po et +	250 \$/MPMP
			14 po et +	300 \$/MPMP <sup>d</sup>
			12 po et +	300 \$/MPMP
			11 po et +	475 \$/MPMP <sup>c</sup>
<b>Sci.11FC</b>	14 à 13 po 14 po et + 10 po et +	Sci.11FC	16 po et +	350 \$/MPMP <sup>c</sup>
			14 po et +	300 \$/MPMP <sup>d</sup>
			12 po et +	250 \$/MPMP
			11 po et +	350 \$/MPMP <sup>c</sup>
		Sci.10FC	16 po et +	250 \$/MPMP
			14 po et +	300 \$/MPMP <sup>d</sup>
			12 po et +	300 \$/MPMP
			11 po et +	475 \$/MPMP <sup>c</sup>
		Sci.9FC	16 po et +	250 \$/MPMP
			14 po et +	300 \$/MPMP <sup>d</sup>
			12 po et +	300 \$/MPMP
			11 po et +	475 \$/MPMP <sup>c</sup>
<b>Sci.12FC</b>	14 à 13 po 14 po et + 10 po et +	Sci.12FC	16 po et +	350 \$/MPMP <sup>c</sup>
			14 po et +	300 \$/MPMP <sup>d</sup>
			12 po et +	250 \$

**Scierie Carrière - Lachute (SUITE)**  
Jean-Paul Michaud - (514) 229-5614

11 juin 2025

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Érable rouge (plaine)</b>	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	14 po et +	525 \$/MPMP
			12 po et +	475 \$/MPMP
			11 po et +	375 \$/MPMP
			10 po et +	300 \$/MPMP
			16 po et +	525 \$/MPMP
		Sci.3FC	14 po et +	475 \$/MPMP
			12 po et +	375 \$/MPMP
			11 po et +	300 \$/MPMP
			9 po et +	275 \$/MPMP
			8 po et +	250 \$/MPMP
		Sci.2FC	16 po et +	475 \$/MPMP
			14 à 15 po	375 \$/MPMP
			12 po et +	300 \$/MPMP
			10 po et +	275 \$/MPMP
			9 po et +	250 \$/MPMP
		Sci.1FC	14 po et +	275 \$/MPMP
			10 po et +	250 \$/MPMP
			14 po et +	275 \$/MPMP
			10 po et +	250 \$/MPMP
			14 po et +	275 \$/MPMP
<b>Frêne blanc</b>	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	14 po et +	575 \$/MPMP
			12 po et +	525 \$/MPMP
			11 po et +	425 \$/MPMP
			10 po et +	275 \$/MPMP
			16 po et +	575 \$/MPMP
		Sci.3FC	14 po et +	525 \$/MPMP
			12 po et +	425 \$/MPMP
			11 po et +	275 \$/MPMP
			9 po et +	225 \$/MPMP <sup>A</sup>
			8 po et +	200 \$/MPMP
		Sci.2FC	16 po et +	525 \$/MPMP
			14 à 15 po	425 \$/MPMP
			12 po et +	275 \$/MPMP
			10 po et +	225 \$/MPMP <sup>A</sup>
			9 po et +	200 \$/MPMP
		Sci.1FC	14 po et +	225 \$/MPMP
			10 po et +	200 \$/MPMP
			14 po et +	225 \$/MPMP
			10 po et +	200 \$/MPMP
			14 po et +	225 \$/MPMP
<b>Tilleul</b>	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	14 po et +	400 \$/MPMP
			12 po et +	375 \$/MPMP
			11 po et +	335 \$/MPMP
			10 po et +	275 \$/MPMP
		Sci.3FC	16 po et +	400 \$/MPMP
			14 po et +	375 \$/MPMP
			12 po et +	335 \$/MPMP
			11 po et +	275 \$/MPMP
			9 po et +	225 \$/MPMP
		Sci.2FC	8 po et +	200 \$/MPMP
			16 po et +	375 \$/MPMP
			14 à 15 po	335 \$/MPMP
			12 po et +	275 \$/MPMP
			10 po et +	225 \$/MPMP
		Sci.1FC	9 po et +	200 \$/MPMP
			14 po et +	225 \$/MPMP
			10 po et +	200 \$/MPMP
			14 po et +	225 \$/MPMP
			10 po et +	200 \$/MPMP
Communiquer avec l'acheteur avant la livraison. Les billes de frêne blanc avec plus de 50 % de coeur seront classées un grade inférieur. Arrêt des achats pour le bouleau blanc, l'orme et le peuplier. (A) Les billets d'érable rouge avec trou de vers de 12" et +, 2 faces claires et +, sont classés comme du 12" et +, 2 faces claires. Les autres billets sont classés dans la classe la plus basse. (B) Bille de souche uniquement pour le 11" (C) 33 % maximum de coeur (D) 50 % maximum de coeur pour l'érable				

**Scierie Clifton - Saint-Isidore-de-Clifton**  
Martin Vallée - (819) 889-2291 ext. 236

10 juin 2025

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Pin gris</b>	10-12-16 pi 6 po	Sciage	8 à 34 po	250 \$/MPMP <sup>F</sup>
<b>Pin rouge</b>	12-16 pi 6 po	Sciage	9 à 34 po	440 \$/MPMP <sup>F</sup>
	10 pi 6 po	Sciage	6 à 8 po	290 \$/MPMP <sup>F</sup>
<b>Pin sylvestre</b>	10-12-16 pi 6 po	Sciage	9 à 34 po	290 \$/MPMP <sup>F</sup>
<b>Pruche</b>	20 pi 6 po 10-12-16-18 pi 6 po	Sciage Sciage	10 à 34 po 8 à 34 po	550 \$/MPMP 515 \$/MPMP <sup>F</sup>

Communiquer avec l'acheteur avant la coupe du bois. Contacter l'acheteur avant la livraison de bois pour prendre rendez-vous. Pour le pin blanc, contacter l'acheteur avant la coupe. Mesurage à la table internationale. Toutes les essences doivent être séparées sur un chargement.  
(F) Maximum 10 % de bois en longueur de 10', maximum 40 % de bois en longueur de 12' et minimum 50% en longueur de 16'.

**Scierie Cojovi - Saint-Célestin**  
Louis-Gabriel Toupin - (819) 229-1216

2 septembre 2025

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Pin blanc</b>	8-12 pi 6 po	Sciage	6 po et +	480 \$/MPMP <sup>A</sup> 275 \$/MPMP
<b>Pruche</b>	16 pi 6 po 10-12 pi 6 po 8 pi 4 po	Sciage Sciage Sciage	8 po et + 6 po et + 6 po et +	375 \$/MPMP 350 \$/MPMP 300 \$/MPMP

Communiquer avec l'acheteur avant de produire. Les billes de 5" et moins ne seront pas mesurées et payées. (A) Noeuds sains de 3" maximum.

**Scierie Dion et fils (Saint-Raymond) -**  
Éric Deslauriers - (418) 337-2265 - (418) 573-1834

13 juin 2025

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Bouleau blanc</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.3FC Sci.2FC	12 po et + 10 po et + 8 po et +	450 \$/MPMP 300 \$/MPMP 225 \$/MPMP
<b>Bouleau jaune (merisier)</b>	9 pi 4 po 8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Dér. 4FC Sci.3FC Sci.2FC	12 po et + 14 po et + 12 po et + 10 po et + 8 po et +	875 \$/MPMP 700 \$/MPMP 525 \$/MPMP 375 \$/MPMP 275 \$/MPMP
<b>Épinette</b>	16 pi 6 po 12 pi 6 po	Sciage Sciage	12 po et + 10 à 11 po 7 à 9 po 5 à 6 po 12 po et + 10 à 11 po 7 à 9 po 5 à 6 po	625 \$/MPMP 595 \$/MPMP 505 \$/MPMP 465 \$/MPMP 600 \$/MPMP 570 \$/MPMP 480 \$/MPMP 440 \$/MPMP
<b>Érable à sucre</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.3FC Sci.2FC	14 po et + 12 po et + 10 po et + 8 po et +	525 \$/MPMP <sup>A</sup> 375 \$/MPMP <sup>A</sup> 250 \$/MPMP <sup>A</sup> 125 \$/MPMP <sup>A</sup>
<b>Érable rouge (plaine)</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.3FC Sci.2FC	12 po et + 10 po et + 8 po et +	175 \$/MPMP 125 \$/MPMP 100 \$/MPMP
<b>Frêne, Hêtre, Tilleul</b>	8-9-10-11-12-13-14-15-16 pi 6 po	Sci.3FC Sci.2FC	12 po et + 10 po et + 8 po et +	150 \$/MPMP 100 \$/MPMP 75 \$/MPMP

**Scierie Dion et fils (Saint-Raymond) - (SUITE)** 13 juin 2025  
**Éric Deslauriers - (418) 337-2265 - (418) 573-1834**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Pin gris</b>	12-16 pi 6 po en longueur	Sciage	12 po et + 10 à 11 po	445 \$/MPMP 415 \$/MPMP 325 \$/MPMP
			7 à 9 po 5 à 6 po 4 po et +	285 \$/MPMP 60 \$/TMV <sup>B</sup>
<b>Sapin</b>	16 pi 6 po 12 pi 6 po	Sciage	12 po et + 10 à 11 po	600 \$/MPMP 570 \$/MPMP
			7 à 9 po 5 à 6 po 12 po et + 10 à 11 po	480 \$/MPMP 440 \$/MPMP 575 \$/MPMP 545 \$/MPMP
<b>Sapin-Épinette</b>	en longueur 8-9-10 pi 4 po	Sciage	4 po et +	455 \$/MPMP 415 \$/MPMP
			4 po et +	75 \$/TMV <sup>B,E</sup> 70 \$/TMV <sup>B,D</sup> 65 \$/TMV <sup>B,C</sup> 45 \$/TMV

(A) Si plus de 33% de coeur, le bois est déclassé d'un grade. Si plus de 50% de coeur, le bois est déclassé de deux grades. (B) Diamètre minimum à la souche de 7" et plus et doit contenir au minimum une bille de 12 pieds 6 pouces. (C) Moins de 50% d'épinette. (D) Entre 50% et 90% d'épinette. (E) Plus de 90% d'épinette.

**Scierie Duhamel - Saint-Ignace-de-Stanbridge** 19 mars 2024  
**Annie-May Guthrie ou Guillaume Gonthier - (888) 283-8878 ext. 222 - (450) 542-1752**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Pruche</b>	18-20 pi 6 po	Sciage	9 po et +	525 \$/MPMP
	10-12-14-16 pi 6 po	Sciage	8 po et +	510 \$/MPMP
	8 pi 6 po	Sciage	8 po et +	400 \$/MPMP <sup>B</sup>

Communiquer avec l'acheteur avant de couper et de livrer.  
Maximum de bois en longueur de 16', 14', 12' et 10'. Pas de pourriture, pas de roulure, billots droits et fraîchement coupés. Mesurage à la table internationale. (B) Maximum 5% du volume livré.

**Scierie Lapointe et Roy - Courcelles** 12 novembre 2025  
**Stéphane Beaudoин - (418) 483-5777**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Épinette de Norvège, Mélèze, Pin blanc, Pin gris, Pin sylvestre, Pruche</b>	10 pi 4 po	Sciage	5 à 16 po	350 \$/Corde <sup>D,E</sup>
				300 \$/Corde <sup>D,E</sup>
<b>Peuplier (tremble)</b>	10 pi 4 po 8 pi 4 po	Sciage	5 à 16 po 5 à 16 po	375 \$/Corde <sup>E,F</sup>
				325 \$/Corde <sup>E,F</sup>

Aucune épinette de Norvège ou épinette de champ. Pas de fourche. Livraison du lundi au mercredi de 6 h 45 à 11 h 15.  
(D) Pas de cèdre et pas de pin rouge. (E) Prime de 25 \$ pour la distance de transport éloignée.  
(F) Pas de peuplier hybride

**Scierie Lauzé - Saint-Édouard-de-Lotbinière** 19 mai 2010  
**Donald Lauzé - (418) 796-2346**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix chemin
<b>Mélèze, Pruche</b>	16 pi 6 po 12-14 pi 6 po 8 pi 4 po	Sciage	8 po et + 7 po et + 6 po et +	225 \$/MPMP 225 \$/MPMP 190 \$/MPMP
				260 \$/MPMP 250 \$/MPMP 140 \$/Corde
<b>Sapin-Épinette</b>	16 pi 6 po 14 pi 6 po 12 pi 6 po 8 pi 4 po	Sciage	5 po et + 5 po et + 5 po et + 5 po et +	240 \$/MPMP 220 \$/MPMP 140 \$/Corde
				Communication avec l'acheteur avant de couper.

**Scierie Mobile Billy Villemure - Shawinigan** 24 août 2022  
**Billy Villemure - (819) 383-3761**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Cèdre</b>	12-16 pi 6 po 8 pi 4 po	Sciage	8 po et + 6 à 7 po 6 po et +	500 \$/MPMP <sup>C</sup> 400 \$/MPMP <sup>C</sup> 350 \$/MPMP <sup>C</sup>
				400 \$/MPMP 350 \$/MPMP
<b>Mélèze</b>	12-16 pi 6 po 8 pi 6 po	Sciage	7 po et + 7 po et +	400 \$/MPMP 350 \$/MPMP
				1750 \$/MPMP 1250 \$/MPMP
<b>Orme</b>	8-10-12-16 pi 6 po	Sciage	16 po et +	600 \$/MPMP
<b>Pin blanc</b>	12-16 pi 6 po 8 pi 4 po	Sciage	8 po et + 8 po et +	400 \$/MPMP <sup>A</sup> 300 \$/MPMP <sup>A</sup>
<b>Pruche</b>	12-16 pi 6 po 8 pi 4 po	Sciage	7 po et + 7 po et +	450 \$/MPMP 375 \$/MPMP

Toujours contacter l'acheteur avant de produire. Intéressé à acheter toutes les essences sans aucune carie avec un diamètre de 36" et plus.  
(A) Noeuds noirs 1,5 pouces et noeuds rouges 3,5 pouces maximum.  
(C) 1 pouce de pourriture maximum.

**Scierie P.S.E. - Saint-Ubalde** 8 août 2025  
**Pierrot Savard ou Louis-David Lessard - (418) 277-2983 ext. 101**  
**(418) 410-0927**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Mélèze</b>	8-12 pi 6 po	Sciage	5 po et +	70 \$/TMV <sup>D</sup>
				100 \$/TMV <sup>A,B</sup>
<b>Sapin-Épinette</b>	8-10-12-16 pi 6 po 8-10 pi 4 po	Sciage	4 po et + 4 po et + 4 po et +	85 \$/TMV <sup>C</sup> 65 \$/TMV

Les billes ayant un diamètre inférieur à 4 pouces ou ayant une longueur de moins de 99 pouces ne seront pas payées.  
(A) Les billes de 8 pieds et le 10 pieds doivent être séparées dans le voyage. Le 12 pieds doit avoir un diamètre de 5" et + et le 16 pieds un diamètre de 6" et +.  
(B) Le prix est pour l'arbre entier. Si le 16'6" est livré à une autre usine, le prix sera de 85 \$/tmv.  
(C) Les billes de 8 pieds et de 10 pieds doivent être séparées dans le voyage. Le 12 pieds doit avoir un diamètre de 5" et +. (D) Les billes de 8 pieds doivent être séparées dans le voyage. Le 12 pieds doit avoir un diamètre de 7" et +.

**Scierie Préverco - Daveluyville** 29 septembre 2025  
**Alain Thibeault - (819) 367-2320 ext. 1026 - (819) 386-1712**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Bouleau blanc</b>	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	13 à 25 po	550 \$/MPMP
			12 à 25 po	525 \$/MPMP
			11 à 25 po	450 \$/MPMP
		Sci.3FC	14 à 25 po	550 \$/MPMP
			13 à 25 po	525 \$/MPMP
		Sci.2FC	12 à 25 po	450 \$/MPMP
			15 à 25 po	450 \$/MPMP
			10 à 25 po	425 \$/MPMP
		Sci.1FC	9 à 25 po	350 \$/MPMP
			13 à 25 po	425 \$/MPMP
			10 à 25 po	350 \$/MPMP
	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sciage	12 à 25 po	350 \$/MPMP
			9 à 25 po	350 \$/MPMP
<b>Bouleau jaune (merisier)</b>	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	13 à 25 po	650 \$/MPMP
		Sci.3FC	14 à 25 po	650 \$/MPMP
		Sciage	12 à 25 po	450 \$/MPMP
	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	9 à 25 po	400 \$/MPMP
		Sci.3FC	12 à 25 po	625 \$/MPMP
		Sci.2FC	13 à 25 po	625 \$/MPMP
	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.1FC	12 à 25 po	550 \$/MPMP
		Sci.2FC	15 à 25 po	550 \$/MPMP
		Sci.1FC	10 à 25 po	525 \$/MPMP
	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	9 à 25 po	450 \$/MPMP
		Sci.3FC	13 à 25 po	525 \$/MPMP
		Sciage	10 à 25 po	475 \$/MPMP
<b>Chêne blanc</b>	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	13 à 25 po	1600 \$/MPMP
		Sci.3FC	12 à 25 po	1400 \$/MPMP
		Sci.2FC	11 à 25 po	1000 \$/MPMP
		Sci.1FC	14 à 25 po	1600 \$/MPMP
		Sciage	13 à 25 po	1400 \$/MPMP
		Sci.2FC	12 à 25 po	1000 \$/MPMP
	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.1FC	15 à 25 po	1000 \$/MPMP
		Sci.4FC	10 à 25 po	750 \$/MPMP
		Sci.3FC	9 à 25 po	575 \$/MPMP
		Sciage	13 à 25 po	750 \$/MPMP
		Sci.1FC	10 à 25 po	575 \$/MPMP
		Sciage	12 po et +	575 \$/MPMP
<b>Chêne rouge</b>	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	13 à 25 po	1000 \$/MPMP <sup>c</sup>
		Sci.3FC	12 à 25 po	950 \$/MPMP <sup>c</sup>
		Sci.2FC	11 à 25 po	800 \$/MPMP <sup>c</sup>
		Sci.1FC	14 à 25 po	1000 \$/MPMP <sup>c</sup>
		Sciage	13 à 25 po	950 \$/MPMP <sup>c</sup>
		Sciage	12 à 25 po	800 \$/MPMP <sup>c</sup>
	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	15 à 25 po	800 \$/MPMP <sup>c</sup>
		Sci.3FC	10 à 25 po	700 \$/MPMP <sup>c</sup>
		Sci.2FC	9 à 25 po	550 \$/MPMP <sup>c</sup>
		Sci.1FC	13 à 25 po	700 \$/MPMP <sup>c</sup>
		Sciage	10 à 25 po	550 \$/MPMP <sup>c</sup>
		Sciage	9 à 25 po	475 \$/MPMP <sup>c</sup>

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Érable à sucre</b>	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	13 à 25 po	1100 \$/MPMP <sup>a</sup>
		Sci.3FC	14 à 25 po	1100 \$/MPMP <sup>a</sup>
		Sciage	12 à 25 po	475 \$/MPMP <sup>d</sup>
		Sci.2FC	9 à 25 po	425 \$/MPMP <sup>b</sup>
		Sci.1FC	9 à 25 po	400 \$/MPMP <sup>a</sup>
		Sci.4FC	10 à 25 po	425 \$/MPMP <sup>b</sup>
	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.3FC	13 à 25 po	1000 \$/MPMP <sup>b</sup>
		Sci.2FC	12 à 25 po	950 \$/MPMP <sup>a</sup>
		Sci.1FC	11 à 25 po	850 \$/MPMP <sup>b</sup>
		Sciage	14 à 25 po	675 \$/MPMP <sup>a</sup>
		Sci.3FC	13 à 25 po	650 \$/MPMP <sup>b</sup>
		Sci.2FC	12 à 25 po	1000 \$/MPMP <sup>b</sup>
<b>Érable rouge (plaine)</b>	7-8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	13 à 25 po	400 \$/MPMP <sup>b</sup>
		Sci.3FC	11 à 25 po	350 \$/MPMP <sup>b</sup>
		Sci.2FC	14 à 25 po	400 \$/MPMP <sup>b</sup>
		Sci.1FC	12 à 25 po	350 \$/MPMP <sup>b</sup>
		Sci.4FC	15 à 25 po	350 \$/MPMP <sup>b</sup>
		Sci.3FC	10 à 25 po	275 \$/MPMP <sup>b</sup>
	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.1FC	9 à 25 po	250 \$/MPMP <sup>b</sup>
		Sci.4FC	13 à 25 po	275 \$/MPMP <sup>b</sup>
		Sci.3FC	10 à 25 po	250 \$/MPMP <sup>b</sup>
		Sciage	12 à 25 po	400 \$/MPMP
		Sci.2FC	13 à 25 po	400 \$/MPMP
		Sciage	12 à 25 po	250 \$/MPMP <sup>b</sup>
<b>Frêne blanc</b>	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sci.4FC	13 à 25 po	1000 \$/MPMP
		Sci.3FC	12 à 25 po	800 \$/MPMP
		Sci.2FC	11 à 25 po	600 \$/MPMP
		Sci.1FC	14 à 25 po	1000 \$/MPMP
		Sci.4FC	13 à 25 po	800 \$/MPMP
		Sci.3FC	12 à 25 po	600 \$/MPMP
	8-9-10-11-12 pi 6 po	Sciage	15 à 25 po	600 \$/MPMP
		Sci.2FC	10 à 25 po	525 \$/MPMP
		Sci.1FC	9 à 25 po	425 \$/MPMP
		Sciage	13 à 25 po	525 \$/MPMP
		Sci.0FC	12 à 25 po	425 \$/MPMP
		Sciage	9 à 25 po	375 \$/MPMP
<b>Peuplier (tremble)</b>	8 pi 6 po	Sciage	10 po et +	225 \$/Corde <sup>E,K</sup>

**Scierie Préverco - Daveluyville (SUITE)** 29 septembre 2025  
**Alain Thibeault - (819) 367-2320 ext. 1026 - (819) 386-1712**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Pin rouge</b>	12 pi 6 po	Sciage	8 po et +	450 \$/Corde <sup>G,H,J</sup>
	10 pi 6 po	Sciage	8 po et +	375 \$/Corde <sup>G,H,J</sup>
	8 pi 6 po	Sciage	8 po et +	300 \$/Corde <sup>G,H,J</sup>

Communiquer avec l'acheteur avant la livraison du bois. Billots tâchés avec métaux sont rejettés. Nous acceptons les essences résineuses et le tremble pour compléter un voyage de bois-francs afin d'accommoder les producteurs. Ces essences ne sont pas sciées à l'usine mais revendues à d'autres industriels. Mesurage à la table internationale. Reprise des achats de pin rouge à l'automne.  
 (A) 20 % maximum de cœur (B) Érable avec plus de 33 % de cœur est diminué d'un grade et plus de 60 % de cœur est diminué de 2 grades. (C) Minérale dans le chêne rouge diminue d'un grade.  
 (D) Coeur moins de 1" de diamètre (E) Achat de cette essence en petite quantité seulement pour compléter un voyage de feuillus durs (G) Une petite quantité de billot de 7" de diamètre est accepté.  
 (H) Le bois doit être produit à raison de 30 % en longueur de 8 pieds, 60 % en longueur de 10 pieds et 10 % en longueur de 12 pieds. La bille de pieds doit toujours être faite en longueur de 10 pieds.  
 (J) Pour livraison de petit volume, le prix est de 300 \$/mpmp (K) Pour cette quantité, mesurage au MPMP (\$/mpmp). (225 \$/mpmp).

**Scierie VP - Saint-Odilon-de-Cranbourne** 16 juillet 2024  
**Vincent Poulin - (418) 230-3685**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Mélèze</b>	16 pi 6 po	Sciage	10 po et +	625 \$/Corde
	12 pi 6 po	Sciage	7 1/2 po et +	500 \$/Corde
	8 pi 6 po	Sciage	6 1/2 po et +	240 \$/Corde

Communiquer avec l'acheteur avant la coupe.

**Scierie Welsh & fils - Saint-Alban** 20 novembre 2025  
**Steeve Welsh - (418) 268-3833 - (581) 978-2224**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Épinette de Norvège, Mélèze, Pin blanc, Pin rouge, Pruche, Sapin-Epinette</b>	16 pi 6 po	Sciage	8 po et +	650 \$/Corde
	12 pi 6 po	Sciage	8 po et +	510 \$/Corde
	10 pi 5 po	Sciage	8 po et +	435 \$/Corde
	8 pi 4 po	Sciage	8 po et +	350 \$/Corde

Contactez l'acheteur avant la production et la livraison. Bois droit, noeuds bien rasés, pas de pourriture, pas de roulure. Voyage avec des billots non conformes sera refusé.

**Stella-Jones - Gatineau** 7 février 2024  
**Martin Dinelle - (514) 226-0380**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix chemin
<b>Pin gris, Pin rouge</b>	67 pi	Poteau	9 po et +	210 \$/poteau <sup>H</sup>
	62 pi	Poteau	8 po et +	205 \$/Poteau <sup>G</sup>
	57 pi	Poteau	8 po et +	180 \$/Poteau <sup>F</sup>
	52 pi	Poteau	8 po et +	150 \$/Poteau <sup>E</sup>
	47 pi	Poteau	8 po et +	110 \$/Poteau <sup>D</sup>
	42 pi	Poteau	8 po et +	88 \$/Poteau <sup>C</sup>
	37 pi	Poteau	8 po et +	53 \$/Poteau <sup>B</sup>
	32 pi	Poteau	7 po et +	48 \$/Poteau <sup>A</sup>

La notion de circonférence mesuré à 6 pieds est le facteur dé lors de l'évaluation du potentiel d'une tige pour se classer comme qualité poteau. Contacter l'acheteur avant la coupe. Le volume de petits poteaux est limité. Aucune carie, pourriture ou section morte sur le tronc. Pas de coude mais courbure légère acceptée. Possibilité de prix pour des poteaux de 72 à 92 pieds de longueur.

- (A) La circonférence au fin bout doit être de 21" et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 30" et 36".
- (B) La circonférence au fin bout doit être de 23" et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 34" et 42".
- (C) La circonférence au fin bout doit être de 25" et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 39" et 46".
- (D) La circonférence au fin bout doit être de 25" et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 42" et 48".
- (E) La circonférence au fin bout doit être de 25" et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 47" et 53".
- (F) La circonférence au fin bout doit être de 25" et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 48" et 54".
- (G) La circonférence au fin bout doit être de 25" et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 50" et 56".
- (H) La circonférence au fin bout doit être de 28" et la circonférence mesurée à 6 pieds entre 51,5" et 58".

**Vexco - Saint-Ferdinand** 8 septembre 2025  
**Jocelyn Champagne - (418) 428-3704 ext. 221 - (819) 621-9045**

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Bouleau blanc</b>	8-9-10-12 pi 6 po	Sci.3FC	16 à 30 po	700 \$/MPMP <sup>B</sup>
		Sci.2FC	14 à 30 po	600 \$/MPMP <sup>B</sup>
		Sciage	12 à 30 po	500 \$/MPMP <sup>B</sup>
	8-9-10-12 pi 10 po	Sciage	10 à 30 po	350 \$/MPMP <sup>B</sup>
<b>Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier)</b>	9-10 pi 9 po	Dér. 4FC	14 à 30 po	350 \$/MPMP <sup>B</sup>
		Dér. 3FC	12 à 30 po	300 \$/MPMP <sup>B</sup>
			11 à 30 po	250 \$/MPMP <sup>B</sup>
			10 à 30 po	200 \$/MPMP <sup>B</sup>
<b>Bouleau jaune (merisier)</b>	8-9-10-12 pi 6 po	Sci.3FC	16 à 30 po	1500 \$/MPMP <sup>B</sup>
		Sci.2FC	14 à 30 po	1100 \$/MPMP <sup>B</sup>
		Sciage	12 à 30 po	1000 \$/MPMP <sup>B</sup>
			11 à 30 po	800 \$/MPMP <sup>B</sup>
<b>Caryer cordiforme, Hêtre, Ormee, Tilleul</b>	8-9-10-12 pi 6 po	Sci.3FC	16 à 30 po	950 \$/MPMP
		Sci.2FC	14 à 30 po	850 \$/MPMP
		Sciage	12 à 30 po	700 \$/MPMP
			10 à 30 po	600 \$/MPMP
<b>Cayer tardif</b>	8-9-10-12 pi 6 po	Sci.3FC	14 po et +	300 \$/MPMP
		Sci.2FC	16 po et +	300 \$/MPMP
		Sciage	12 po et +	250 \$/MPMP
			10 po et +	225 \$/MPMP
<b>Chêne blanc</b>	8-9-10-12 pi 6 po	Sci.3FC	14 po et +	225 \$/MPMP
		Sci.2FC	10 à 30 po	200 \$/MPMP
		Sciage	12 à 30 po	175 \$/MPMP
	8-9-10 pi 6 po	Sci.3FC	10 à 11 po	150 \$/MPMP
			8 à 9 po	125 \$/MPMP

**Vexco - Saint-Ferdinand (SUITE)**  
Jocelyn Champagne - (418) 428-3704 ext. 221 - (819) 621-9045

8 septembre 2025

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Chêne rouge</b>	9-10 pi 9 po	Dér. 4FC Dér. 3FC Sci.3FC	14 à 30 po	1600 \$/MPMP
			12 à 30 po	1400 \$/MPMP
			14 à 30 po	1400 \$/MPMP
			16 à 30 po	1300 \$/MPMP
			14 à 30 po	1200 \$/MPMP
	8-9-10-12 pi 6 po	Sci.2FC Sciage	12 à 30 po	1000 \$/MPMP
			10 à 30 po	950 \$/MPMP
			14 à 30 po	950 \$/MPMP
			10 à 30 po	850 \$/MPMP
			12 à 30 po	700 \$/MPMP
<b>Érable à sucre</b>	9-10 pi 9 po	Dér. 4FC Dér. 3FC Sci.3FC	10 à 11 po	600 \$/MPMP
			8 à 9 po	500 \$/MPMP
			12 à 30 po	500 \$/MPMP <sup>c</sup>
			14 à 30 po	1300 \$/MPMP <sup>c</sup>
			16 à 30 po	1300 \$/MPMP <sup>c</sup>
	8-9-10-12 pi 6 po	Sci.2FC Sciage	14 à 30 po	1200 \$/MPMP <sup>a</sup>
			12 à 30 po	1000 \$/MPMP <sup>a</sup>
			10 à 30 po	900 \$/MPMP <sup>a</sup>
			14 à 30 po	800 \$/MPMP <sup>a</sup>
			10 à 30 po	600 \$/MPMP <sup>a</sup>
<b>Érable rouge (plaine)</b>	8-9-10-12 pi 6 po	Sci.3FC Sci.2FC Sciage	10 à 11 po	350 \$/MPMP <sup>a</sup>
			8 à 9 po	250 \$/MPMP <sup>a</sup>
			12 à 30 po	450 \$/MPMP <sup>a</sup>
			16 à 30 po	700 \$/MPMP <sup>a</sup>
			12 à 30 po	500 \$/MPMP <sup>a</sup>
	9-10-12 pi 6 po 8-9-10 pi 6 po	Sci.3FC Sciage	10 à 30 po	450 \$/MPMP <sup>a</sup>
			14 à 30 po	300 \$/MPMP <sup>a</sup>
			12 à 30 po	250 \$/MPMP <sup>a</sup>
			8 à 9 po	175 \$/MPMP <sup>a</sup>
			14 à 30 po	600 \$/MPMP <sup>a</sup>
<b>Frêne</b>	8-9-10-12 pi 6 po	Sci.3FC Sci.2FC Sciage	10 à 11 po	200 \$/MPMP <sup>a</sup>
			8 à 9 po	400 \$/MPMP
			16 à 30 po	1400 \$/MPMP
			14 à 30 po	1200 \$/MPMP
			12 à 30 po	1100 \$/MPMP
	8-9-10-12 pi 6 po	Sci.3FC Sci.2FC Sciage	10 à 30 po	1000 \$/MPMP
			14 à 30 po	1000 \$/MPMP
			10 à 30 po	800 \$/MPMP
			12 à 30 po	600 \$/MPMP
			10 à 11 po	500 \$/MPMP
<b>Noyer</b>	8-9-10-12 pi 6 po	Sci.3FC Sci.2FC Sciage	8 à 9 po	400 \$/MPMP
			16 à 30 po	500 \$/MPMP <sup>d</sup>
			14 à 30 po	475 \$/MPMP <sup>d</sup>
			12 à 30 po	450 \$/MPMP <sup>d</sup>
			10 à 30 po	425 \$/MPMP <sup>d</sup>
	8-9-10-12 pi 6 po	Sci.3FC Sci.2FC Sciage	14 à 30 po	425 \$/MPMP <sup>d</sup>
			10 à 30 po	400 \$/MPMP <sup>d</sup>
			12 à 30 po	350 \$/MPMP <sup>d</sup>
			10 à 11 po	300 \$/MPMP <sup>d</sup>
			8 à 9 po	250 \$/MPMP <sup>d</sup>

Mesurage à la table internationale. Longueur acceptée 8'9", 9'6", 10'6", 12'6". Diamètre : 10" et +; Maximum 15 % de 8" et 9". Érables non entaillés seulement. Aucun bois coupé durant le temps de la sève. Contacter l'acheteur avant de couper et de livrer. (A) Maximum de 50 % de cœur simon baisse d'une face claire pour l'érable. (B) Bouleau blanc avec trace de vers sera payé dans les deux dernières classes. (C) Maximum 33 % de cœur. (D) Des prix supérieurs sont disponibles auprès de l'acheteur pour du noyer noir.

**Viabois inc. - Saint-Isidore de beauce**  
Réjean Champigny - (819) 578-3590

7 février 2025

Essence	Longueur	Qualité	Diamètre	Prix à l'usine
<b>Pin blanc</b>	32 pi 6 po 18-20 pi 6 po 10-12-14-16 pi 6 po	Scie Scie Scie	13 po et + 13 po et + 10 po et +	675 \$/MPMP <sup>b</sup> 625 \$/MPMP <sup>a</sup> 575 \$/MPMP

Contacter l'acheteur avant de produire le bois. Les billots qualités palettes seront payés au prix de 300 \$/MPMP. Couper le bois pour obtenir la longueur la plus longue possible. Mesurage à la table internationale. 10 % maximum de bois en longueur de 10 pieds par voyage. Noeuds sains de 4" maximum, courbure de 1" maximum sur la longueur, pas de pourri, de trou de vers et de roulure. (A) Achat de bois en longueur de 22 pieds également. (B) Achat de bois en longueur de 24 à 32 pieds.



## Dépenses déductibles ou capitalisables : ce que vous devez savoir ?

**Vous entretenez votre boisé ?** Attention à la façon dont vous traitez vos dépenses aux fins de l'impôt. Lorsque vient le temps de produire vos déclarations fiscales, toutes les dépenses ne se traitent pas de la même manière. Une erreur courante consiste à déduire des dépenses qui devraient plutôt être capitalisées, ou vice-versa. Cela peut entraîner des problèmes si vous êtes vérifié... ou vous faire passer à côté de déductions légitimes.

### En quoi consiste une dépense déductible ?

C'est une dépense courante et nécessaire pour générer des revenus qui peut être entièrement déduite l'année où elle est engagée.

#### Exemples :

1. Frais d'entretien annuel de chemins forestiers
2. Achat de carburant pour les machines
3. Honoraires professionnels  
(ex.: ingénieur forestier, arpenteur, comptable, etc.)

#### Avantage :

Diminue immédiatement votre revenu imposable

### Qu'est-ce qu'une dépense capitalisable ?

C'est une dépense à long terme qui augmente la valeur d'un bien, prolonge sa durée de vie utile ou améliore son rendement. On ne la déduit pas immédiatement. On l'ajoute au coût du bien, puis on l'amortit graduellement si c'est un bien amortissable.

#### Exemples :

1. Construction d'un chemin forestier permanent
2. Achat d'un bâtiment, d'une scie mécanique ou d'un tracteur
3. Installation d'un ponceau, d'un puits ou d'une clôture permanente
4. Travaux majeurs de rénovation (toiture, fondation, agrandissement)

#### Avantage :

Elle peut réduire le gain en capital au moment de la vente ou permettre une déduction par amortissement (DPA).

### Comment faire la distinction ?

**Voici trois questions simples à se poser :**

1. Est-ce que la dépense est faite pour entretenir ou réparer ce qui existe déjà ?  
Si oui, il est probable qu'elle soit déductible.
2. Est-ce que la dépense prolonge la vie utile ou augmente la valeur du bien ?  
Si oui, il est probablement qu'on puisse la capitaliser.
3. Est-ce une dépense pour un bien neuf ou une amélioration majeure ?  
Si oui, il est presque toujours capitalisable.

### Exemple pratique : le chemin forestier

#### Amélioration de chemin :

**Vous nivelez le chemin et étendez du gravier chaque printemps ?**

Dépense déductible.

#### Construction de chemin

**Vous construisez un chemin en gravier pour accéder à une nouvelle section du lot ?**

Dépense capitalisable.

#### Pourquoi est-ce important ?

- Une déduction mal réclamée peut être refusée en cas de vérification.
- Une dépense non capitalisée pourrait vous faire payer plus d'impôt sur un gain en capital futur.
- Une bonne tenue de livres simplifie les transferts ou successions.

**Vous avez un doute ?** Parlez-en à votre comptable ou conseiller fiscal avant de produire vos déclarations. Une bonne catégorisation permet d'économiser ou d'éviter plusieurs milliers de dollars en mauvaises surprises.

Bonne récolte !

Bulletin forestier — Août 2025



## FORMATIONS À VENIR

Toutes les formations proposées ci-dessous sont offertes aux propriétaires forestiers de la région de la Mauricie, du Centre-du-Québec et de Lanaudière. Toutes les inscriptions devront être payées à l'avance, mais prenez note **qu'aucun remboursement** ne sera effectué s'il vous est impossible d'être présent. Un reçu vous sera envoyé en fin d'année seulement. Puisqu'il y a un maximum de participants par cours, la procédure d'inscription est basée sur le principe du « premier inscrit ». **Pour vous inscrire :**

- Compléter le bulletin d'inscription que vous trouverez à la page suivante, en cochant les sessions où vous serez présent.
- Joindre à ce formulaire un chèque payant la totalité des inscriptions cochées.

**Prenez note que votre place sera réservée seulement sur réception du paiement.**

Toutes les informations concernant les formations choisies vous seront envoyées **par courriel deux semaines avant la date prévue**. Pour toutes questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 819 697-2922, poste 240.

### DESCRIPTION DES FORMATIONS OFFERTES

#### ABATTAGE CONTRÔLÉ AVEC CERTIFICATION CNESST

**(NIVEAU 1)** – Formation de 16 heures visant à appliquer de façon sécuritaire les techniques pour abattre un arbre. Prendre note que la formation pratique aura lieu sur la propriété d'un des participants et que nous vous solliciterons pour le prêt de votre terre. *7 participants maximum.*

**Équipements obligatoires pour la 2e journée :** Bottes possédant un logo d'un rectangle orné d'un sapin, pantalon ou jambière de sécurité de classe A, casque, visière, coquilles, gants et scie à chaîne.

#### ABATTAGE CONTRÔLÉ (NIVEAU 2) - "ARBRES DIFFICILES"

Ce cours rappelle les notions d'abattage contrôlé niveau 1 et les techniques d'abattage des arbres présentant des problèmes. La pratique en forêt représente 90 % de la formation. *6 participants maximum.*

#### AFFÛTAGE ET ENTRETIEN D'UNE SCIE À CHAÎNE

L'objectif de ce cours est d'informer les producteurs sur les principes de base pour l'entretien d'une scie à chaîne. Un second volet permet d'obtenir les instructions relatives pour l'affûtage et le limage. *8 participants maximum.*

**Équipements requis :** Bottes de sécurité, pantalon ou jambière de sécurité, casque, visière, coquilles, gants, scie à chaîne et lime.

**FISCALITÉ FORESTIÈRE** – Ce cours vise à fournir les principaux renseignements en matière de fiscalité forestière, en regard de la Loi de l'impôt sur le revenu (les déductibles, les avantages et désavantages d'un legs de terre, etc.).

*20 participants maximum.*

#### INITIATION AUX COMESTIBLES SAUVAGES NORDIQUES

Venez découvrir les petits fruits, légumes, laitues forestières et racines sauvages, ainsi que les noix nordiques, en excursion de cueillette sur le terrain, en session de cuisine sur l'heure du midi et enfin en cours théorique en après-midi, pour une journée bien remplie en apprentissages et en dégustation avec Yvan Perreault, un formateur aguerri en produits forestiers non ligneux. *30 participants maximum.*

#### INITIATION AUX CHAMPIGNONS SAUVAGES COMESTIBLES

Une journée spéciale de cueillette, de cuisine et de dégustation de champignons sauvages vous attend en cette journée où nous serons arrivés au meilleur temps possible pour les découvrir en toute sûreté avec Yvan Perreault, formateur en mycologie gourmande depuis plusieurs années pour la Filière mycologique de la Mauricie. *30 participants maximum.*

#### IDENTIFICATION DES ARBRES FEUILLUS ET RÉSINEUX

Formation visant à donner une multitude de trucs permettant l'identification rapide des arbres feuillus et des arbres résineux de nos forêts. **Une demi-journée théorie et visite en forêt. Entièrement en plein-air, si la météo le permet.** *12 participants maximum.*

#### ANÉNAGEMENT D'UNE ÉRABIÈRE ET VISITE D'UNE ÉRABIÈRE À AMÉNAGER

Formation qui traite des facteurs influençant la santé de l'érablière, la croissance des érables ainsi que leur productivité. Informez-vous sur les bonnes pratiques et les travaux sylvicoles permettant d'améliorer l'état de santé et la productivité de votre érablière. Visite d'une érablière et évaluation des travaux à effectuer pour bien l'aménager. **Une demi-journée théorie et visite en forêt. Entièrement en plein-air, en forêt au Centre-du-Québec.** *12 participants maximum.*

#### FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AVEC LES COLLECTIFS RÉGIONAUX EN FORMATION AGRICOLE

Le collectif en formation agricole propose une multitude de formations complémentaires à celles offertes par le Syndicat.

Pour de plus amples informations ou vous inscrire, communiquez avec ces personnes :

Centre-du-Québec : Guylaine Martin au 819 519-5838 poste 121

Mauricie : Emilie Bolduc au 819 378-4033, poste 242

Lanaudière : Annabel Coutu au : 450 753-7486, poste 350

# COURS DE FORMATION 2026

## COUPON D'INSCRIPTION

S.V.P. COMPLÉTER EN LETTRES MOULÉES

PRÉNOM ET NOM DU PARTICIPANT : \_\_\_\_\_

ADRESSE COMPLÈTE : \_\_\_\_\_

NO. DE TÉLÉPHONE : \_\_\_\_\_ COURRIEL : \_\_\_\_\_

MA TERRE EST SITUÉE DANS LE SECTEUR DE :  LA MAURICIE  LANAUDIÈRE  CENTRE-DU-QUÉBEC

Cochez les cases appropriées. Chaque formation est de 20.00 \$ par personne  
**(Sauf les formations d'abattage contrôlé avec certification CNESST – (Niveau 1)).**

Postez ce document avec votre chèque libellé à l'ordre du SPBCQ à l'adresse suivante :

2410, rue de l'Industrie, Trois-Rivières QC G8Z 4R5  
**EN CAS D'ABSENCE, IL N'Y A AUCUN REMBOURSEMENT!**

**ABATTAGE CONTRÔLÉ CERTIFICATION CNESST – (NIVEAU 1)**  
Communiquer avec nous pour connaître le coût de la formation pour la certification CNESST (100 \$ ou 400 \$).

**\*\*IMPORTANT \*\*** Désirez-vous que la formation d'abattage se déroule sur votre terre (une vingtaine d'arbres seront abattus).  
 OUI  NON

### Lanaudière

- 21 mars - théorie, 22 mars - pratique  
(Endroit à déterminer)  
 27 juin - théorie, 28 juin - pratique  
(Endroit à déterminer)

### Mauricie

- 7 mars - théorie, 8 mars - pratique  
(Endroit à déterminer)  
 8 mai - théorie, 9 mai - pratique  
(Endroit à déterminer)

### Centre-du-Québec

- 25 janvier - théorie, 26 janvier - pratique  
(Endroit à déterminer)  
 11 avril - théorie, 12 avril - pratique  
(Endroit à déterminer)

### ABATTAGE CONTRÔLÉ – NIVEAU 2 (Arbres difficiles)

**\*\*IMPORTANT \*\*** Cochez si vous désirez que la formation d'abattage se déroule sur votre terre.  OUI  NON  
 (Date et endroit à déterminer)

**AFFÛTAGE ET ENTRETIEN D'UNE SCIE À CHAÎNE**  
 (Endroit à déterminer)

**FISCALITÉ FORESTIÈRE**  
 (Date et endroit à déterminer)

**AMÉNAGEMENT D'UNE ÉRABLIERE**  
 (Date et endroit à déterminer)

**IDENTIFICATION DES ARBRES FEUILLUS ET RÉSINEUX**  
 (Date et endroit à déterminer)

**INITIATION AUX COMESTIBLES SAUVAGES NORDIQUES**  
 Période estivale (endroit et date à venir)

**INITIATION AUX CHAMPIGNONS SAUVAGES COMESTIBLES**  
 Période estivale (endroit et date à venir)

\*Prenez note que les taxes sont incluses

(17.40 \$ + TPS et TVQ)

GRAND TOTAL : \_\_\_\_\_ \$

20.00 \$ X le nombre d'inscription  
(sauf si formation de la CNESST)

**Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie**  
**Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec**  
2410, rue de l'Industrie, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4R5  
Tél. : 819 697-2922 • Téléc. : 819 697-0574  
Courriel : mgignac@spbois.qc.ca

Responsable de la rédaction : Ghislain Leblond  
Réalisation : Pigale Impression  
Tirage : 9250 exemplaires  
Distribution : aux producteurs de bois de la Mauricie et du Centre-du-Québec  
ENVOI POSTE PUBLICATION 40051652